


# Ceramic Book

21

PORCELANOSA







# Nuestras premisas

Our premises

**ES** En Porcelanosa basamos el éxito de los productos en tres premisas: una calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. El objetivo es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

**FR** Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

**DE** Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen: eine einwandfreie Qualität, ein eigenes Vertriebsnetz, eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht. Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

**IT** In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

**PT** Na Porcelanosa destacámos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.

PORCELANOSA

# Tiendas

Showrooms

**ES** Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

**FR** Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde ; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.


**EN** With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.


**DE** Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

**IT** Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

**PT** Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.

PORCELANOSA





# Compromiso con el medio ambiente

Environmental commitment

**ES** El compromiso adquirido por PORCELANOSA desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH®, un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

**FR** Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH®. ECOTECH®, est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001. et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

**EN** The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH®. ECOTECH® is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

**DE** Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben. Dies wird durch ECOTECH® zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfallen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigter werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

**IT** L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH®, un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttive della norma ISO 14001.

**PT** O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o inicio da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH®, um compêndio de ideias e ações de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.

PORCELANOSA

# Responsabilidad Social Corporativa

## Corporate Social Responsibility

**ES** • En Porcelanosa solo consumimos energía eléctrica cuyo origen renovable esté garantizado. • El 30% de la energía que utilizamos en Porcelanosa la generamos nosotros mismos. • La iluminación de nuestras instalaciones es, en más de un 90%, de tipo led de alto rendimiento y bajo consumo. • La mitad de nuestra superficie cubierta permite la entrada de luz natural disminuyendo el consumo eléctrico. • Nuestro parque móvil interno está formado por vehículos eléctricos. • Como parte de nuestro compromiso con el ecosistema que nos rodea, en 2020 repoblarímos una zona forestal con 17.000 árboles. • Más del 95% de los residuos generados por Porcelanosa son reutilizados, reciclados o valorizados. • Hemos reducido el consumo de agua en nuestros procesos de fabricación de revestimiento un 20%. • Minimizamos el uso de agua y gas rectificando en seco nuestras cerámicas. • El 100% del agua residual es depurada y reutilizada para conseguir un vertido de 0 litros. • Todas las colecciones fabricadas por Porcelanosa tienen entre un 10 y un 20% de material reciclado, con especial mención a las series Ecologic que alcanzan un 95%. • Calculamos y reducimos nuestra huella de carbono todos los años, asegurando nuestro compromiso como economía circular. • Nuestros productos contribuyen a la obtención de créditos o puntos en certificaciones LEED, BREAM y VERDE.

**FR** • Chez Porcelanosa, nous n'utilisons que de l'énergie électrique dont l'origine renouvelable est garantie. • 30 % de l'énergie que nous utilisons chez Porcelanosa est générée par nous-mêmes. • L'éclairage de nos installations est à plus de 90 % de type led à haut rendement et à faible consommation. • La moitié de notre surface couverte permet l'entrée de lumière naturelle de manière à diminuer la consommation électrique. • Notre parc mobile interne est constitué de véhicules électriques. • Dans le cadre de notre engagement envers l'écosystème qui nous entoure, nous allons replanter en 2020 une zone forestière avec 17 000 arbres. • Plus de 95 % des déchets générés par Porcelanosa sont réutilisés, recyclés ou valorisés. • Nous avons réduit la consommation d'eau de 20 % dans nos procédés de fabrication de revêtement. • Nous minimisons l'utilisation de l'eau et du gaz en rectifiant nos céramiques à sec. • 100 % des eaux usées sont purifiées et réutilisées pour obtenir un rejet de 0 litre. • Toutes les collections produites par Porcelanosa contiennent entre 10 et 20 % de matériaux recyclés, avec une mention particulière pour les séries Ecologic qui atteignent 95 %. • Nous calculons et réduisons notre empreinte carbone chaque année, en assurant notre engagement en tant qu'économie circulaire. • Nos produits contribuent à l'obtention de crédits ou de points dans les certifications LEED, BREAM et VERDE.

**EN** • At Porcelanosa, we only consume electricity from guaranteed renewable sources. • We generate 30% of the energy we use at Porcelanosa ourselves. • Over 90% of the lighting in our premises is high-performance, low-consumption led lighting. • Half of our indoor surface area receives natural light, which reduces electricity consumption. • Our in-house rolling stock is comprised of electric vehicles. • As part of our commitment to the ecosystem we live in, in 2020 we plan to restore a forest area with 17,000 trees. • More than 95% of the waste generated by Porcelanosa is reused, recycled or repurposed. • We have reduced water consumption in our tile manufacturing processes by 20%. • We minimize water and gas use by dry pressing our ceramics. • 100% of the wastewater is purified and reused, producing 0 litres of discharge. • All collections manufactured by Porcelanosa contain between 10 and 20% recycled material, with special mention of the Ecologic series, which contains 95% recycled materials. • We calculate and reduce our carbon footprint every year, ensuring our commitment as a circular economy. • Our products contribute to obtaining credits or points in LEED, BREAM and VERDE certifications.

**DE** • Bei Porcelanosa verwenden wir nur Strom aus garantiert erneuerbaren Energiequellen. • 30 % der Energie, die wir bei Porcelanosa verwenden, erzeugen wir selbst. • Die Beleuchtung unserer Einrichtungen besteht zu mehr als 90 % aus LED-Leuchtmittel mit hoher Leistung und niedrigem Verbrauch. • Die Hälfte unserer überdachten Fläche lässt natürliches Licht eindringen und reduziert so den Stromverbrauch. • Unser interner Fuhrpark besteht aus Elektrofahrzeugen. • Im Rahmen unseres Engagements für das uns umgebende Ökosystem werden wir 2020 ein Waldgebiet mit 17.000 Bäumen aufforsten. • Über 95 % der von Porcelanosa erzeugten Abfälle werden wiederverwendet, recycelt oder verwertet. • Wir haben den Wasserverbrauch in unseren Beschichtungsprozessen um 20 % reduziert. • Durch das Trockenschleifen unserer Keramik reduzieren Einsatz von Wasser und Gas auf ein Minimum. • 100 % des Abwassers wird gereinigt und wiederverwendet, um einen Ablauf von 0 Litern zu erreichen. • Alle von Porcelanosa hergestellten Kollektionen werden zu 10 bis 20 % aus recyceltem Material hergestellt. Die Ecologic-Reihe besteht sogar zu 95 % aus recyceltem Material. • Wir berechnen und reduzieren jährlich unseren CO2-Fußabdruck und verpflichten uns damit zur Kreislaufwirtschaft. • Unsere Produkte tragen dazu bei, Credits oder Punkte für LEED-, BREAM- und GREEN-.

**IT** • In Porcelanosa consumiamo solo energia elettrica di origine rinnovabile garantita. • Il 30% dell'energia che utilizziamo in Porcelanosa la generiamo noi stessi. • L'illuminazione delle nostre strutture è, per oltre il 90%, di tipo led ad alte prestazioni e basso consumo. • La metà della nostra superficie coperta consente l'ingresso della luce naturale, riducendo il consumo di elettricità. • Il nostro parco auto interno è costituito da veicoli elettrici. • Come parte del nostro impegno verso l'ecosistema che ci circonda, nel 2020 ripopoleremo un'area forestale con 17.000 alberi. • Oltre il 95% dei rifiuti generati da Porcelanosa viene riutilizzato, riciclato o recuperato. • Abbiamo ridotto del 20% il consumo d'acqua nei nostri processi di produzione dei rivestimenti. • Riduciamo al minimo l'uso di acqua e gas rettificando a secco le nostre ceramiche. • Il 100% delle acque reflue viene purificato e riutilizzato per ottenere uno scarico di 0 litri. • Tutte le collezioni prodotte da Porcelanosa possiedono tra il 10 e il 20% di materiale riciclato, con particolare riferimento alle serie Ecologic che raggiungono il 95%. • Calcoliamo e riduciamo la nostra impronta di carbonio ogni anno, garantendo il nostro impegno come economia circolare. • I nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti o punti nelle certificazioni LEED, BREEAM e VERDE.

**PT** • Na Porcelanosa consumimos apenas energia elétrica cuja origem renovável esteja garantida. • 30% da energia que utilizamos na Porcelanosa é produzida por nós. • A iluminação das nossas instalações é, em mais de 90%, de led de alto rendimento e baixo consumo. • Metade da nossa superfície coberta permite a entrada de luz natural diminuindo o consumo eléctrico. • O nosso parque móvel interno é formado por veículos elétricos. • Como parte do nosso compromisso para com o ecossistema que nos rodeia, reflorestaremos em 2020 uma zona florestal com 17.000 árvores. • Mais de 95% dos resíduos produzidos pela Porcelanosa são reutilizados, reciclados ou valorizados. • Reduzimos em 20% o consumo de água nos nossos processos de produção de revestimento. • Minimizamos a utilização de água e gás retificando a seco as nossas cerâmicas. • 100% da água residual é depurada e reutilizada para obter um derrame de 0 litros. • Todas as coleções produzidas pela Porcelanosa possuem entre 10 e 20% de material reciclado, com destaque especial nas séries Ecologic que atingem os 95%. • Calculamos e reduzimos todos os anos a nossa pegada de carbono, assegurando o nosso compromisso como economia circular. • Os nossos produtos contribuem para a obtenção de créditos ou pontos nas certificações LEED, BREAM e VERDE.

PORCELANOSA




# Índice A-Z

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the top right quadrant of the page.

## Index A-Z


A		I	Oxo Deco XL Oxo Line Blanco	097 174	A		K
Antique	124	Ice Minnesota	084	P	Antique	285	Karachi
Austin	050				Arizona	294	
B		J	Park Park Lineal Persia Prada Prisma Blanco Prisma Blanco Mate Prisma Bronze/Silver	124 124 080 064 172 174 188	Ascot	206	M
Baltimore	106	Japan	184		Assuan	296	
Belize	132				Aston	254	
Berna	052				Austin	298	
Block Bután	056	K			Baltimore	256	Manhattan
Bombay Nantes	044				Barcelona	364	Marbella
Boston	128	Karachi	024	R	Berna	300 / 408	Marmi Blanco
Bottega	036 / 110				Bianco Pulido	372	Marvel Pulido
Brunei	180				Boston	304	Matt White
Bután	056	L	Rhin Rodano	126 148	Bottega	260 / 404	Minnesota
C					Bután	306	212 / 240
Calacata Gold	152	Lexington	090	S	C		Nantes
Capri	060	Listón Madera	092				New York
Capri Lineal	060	Listón Oxford	162				Nobu
Columbia	094			Sea	Calacata Gold	392	
Contour	308			Sea Blanco	Carrara Blanco Brillo	388	
Croix	130	M		Sea Silver	Carrara Blanco Pulido	374	
			Marbella	Sena	Carrara Blanco Natural	390	O
			Marmi Blanco	Stripe Berna	Ceppo	308	
			Marmi Blanco XL	Spiga Bottega	Chester	196	Ocean
			Marmi China	Spiga Bután	D		Oxford
Dayton	130		Marmi China XL	Spiga Durango			326
Deco Berna	052		Marmi China XXL	020 / 136	Dayton	310	
Deco Boston	128	Mármol Carrara Blanco	078 / 156	Spiga Marmi China XXL	Deco Berna	300	Park
Deco Durango	020 / 136		Matt	030	Deco Harlem	266	Persia
Deco Durango Brillo	062		Menorca	Spiga Prada	Delaware	228	Portofino Pulido
Deco Fontana	028		Menorca Hojas		Devon	232	Prada
Deco Matt	100		Menorca Line		Dover	312	328 / 410
Dover	132		Mombasa Prada	T	Dover Antique	312	
Dover Antique	132		Mosaico Carrara Bl.	Taco Oxford	Durango	316 / 409	R
Dover Modern Line	132		Mosaico Durango	081	Durango Brillo	384	
Dover Spiga	134		Mosaico Matt	Travertino Medici	E		
Durango	020 / 136		Mosaico Nantes	048	Extreme	358	
Durango Brillo	062		Mosaico Prada		F		
			Mosaico Rodano		Fontana	393	S
F		N			Fontana Matt	346	
Fontana	028		Nantes		H		
G			Noa Minnesota		Harlem	266 / 382 / 405	
Glass	170				Heritage	248	T
H		O			I		
Harlem	112		Ocean		Irish	385	
Helsinki	172		Oxo Deco Blanco	146 174	Thassos	395	
					Technic Nieve	362	
					Travertino Medici	396	
					Toscana	292	



# Índice A-Z


## Index A-Z

# Índice de formatos



Index by size

59,6 cm x 150 cm	
Durango	020
Deco Durango	020
Mosaico Durango	020
Spiga Durango	020
Fontana	028
Deco Fontana	028
Karachi	024
Marmi China XXL	030
Spiga Marmi China XXL	030
45 cm x 120 cm	
Austin	050
Berna	052
Deco Berna	052
Stripe Berna	052
Bottega	036
Marbella	036
Spiga Bottega	036
Bután	056
Block Bután	056
Spiga Bután	056
Capri	060
Capri Lineal	060
Columbia	094
Durango Brillo	062
Deco Durango Brillo	062
Ice Minnesota	084
Noa Minnesota	084
Lexington	090
Listón Madera	092
Marmi Blanco XL	096
Marmi China XL	097
Oxo Deco XL	097
Mármol Carrara Blanco	078
Matt	100
Deco Matt	100
Mosaico Matt	100
Nantes	044
Bombay Nantes	044
Mosaico Nantes	044
Persia	080
Prada	064
Mombasa Prada	064
Mosaico Prada	064
Spiga Prada	064
Thassos	081
Toscana	048
Travertino Medici	082
Samui	070
Thao	070
33,3 cm x 100 cm	
Baltimore	106
Contour	106
Boston	128
Deco Boston	128
Bottega	110
Marbella	110
Brunei	180
Calacata	152
Dayton	130
Croix	130
Dover	132
Belice	132
Dover Antique	132
Dover Modern Line	132
Dover Spiga	132
Durango	136
Deco Durango	136
Mosaico Durango	136
Spiga Durango	136
Glass	170
Harlem	112
Japan	184
Listón Oxford	162
Taco Oxford	162
Marmi Blanco	172
Helsinki	172
Prisma Blanco	172
Sea Blanco	172
Marmi China	174
Oxo Deco	174
Oxo Line	174
Prisma Blanco Mate	174
Mármol Carrara Blanco	156
Mosaico Carrara Blanco	156
Menorca	186
Menorca Line	186
Menorca Hojas	186
Ocean	146
Park	124
Antique	124
Park Lineal	124
Prisma	188
Rhin	126
Rodano	148
Mosaico Rodano	148
Sena	160
Sea Silver	178



Index by size


29,4 cm x 180 cm	
Delaware	228
Devon	232
Manhattan	236
Minnesota	240
Nobu	242
19,3 cm x 180 cm	
25 cm x 150 cm	
Minnesota	212
29,4 cm x 120 cm	
Ascot	206
Delaware	228
Manhattan	236
Oxford	208
19,3 cm x 120 cm	
22 cm x 90 cm	
Bottega	260
Ceppo	308
Dover	312
Harlem	266
Heritage	248
Rodano	334
Soho	290
14,3 cm x 90 cm	
Arizona	294
Chester	196
Smart Minnesota	198
59,6 cm x 180 cm	
40 cm x 80 cm	
Samoa	338
59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm	
Arizona	294
Austin	298
Boston	304
Samoa	338
33 cm x 66 cm	
Harlem	382
Irish	385
New York	386
Rodano	387
120 cm x 120 cm	
Aston	254
Assuan	296
Berna	300
Bottega	260
Bután	306
Durango	316
Fontana Matt	346
Marbella	260
Harlem	266
Karachi	322
Nantes	276
Prada	328
Rodano	334
59,6 cm x 120 cm	
Dayton	310
Deco Harlem	266
Dover	312
Dover Antique	312
Durango	316
Durango Brillo	384
Extreme	358
Fontana	393
River	332
Technic Nieve	362

# Índice de formatos

Index by size

# Revestimientos Wall Tiles XXL

Grandes formatos para revestimientos que minimizan los tiempos de instalación, sobre todo en proyectos de gran envergadura y reducen el número de juntas entre piezas.  
*Large formats for wall tiles which minimize installation times, especially in large projects, and reduce the number of joints between pieces.*






Piedras  
Stones

020. Durango / Deco / Mosaico / Spiga  
024. Karachi



Mármoles  
Marbles

028. Fontana / Deco



Monocolores  
Solid Colours

030. Marmi China XXL / Spiga

# Durango

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

XXL TILES piedras / stones



V3

**DURANGO ACERO**

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm · 24" x 59" 100272816 G276

**PERFIL DURANGO ACERO**

1,5 cm x 59,6 cm · 6" x 24" 100274438 G92

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**DECO DURANGO**

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm · 24" x 59" 100272857 G278

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

DECO DURANGO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DECO DURANGO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.**DURANGO BONE**

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm · 24" x 59" 100272858 G276

**PERFIL DURANGO BONE**

1,5 cm x 59,6 cm · 6" x 24" 100274490 G92


Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760

Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794

**MOSAICO DURANGO**

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm · 24" x 59" 100272817 G278

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**SPIGA DURANGO**

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm · 24" x 59" 100272882 G278

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Durango	3	2,68	47,11	20	53,64	942,18	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 59,6 cm	15	0,27	3,56	28	7,51	99,54	

\*valores aproximados. \*approximated values.


**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Deco Durango	3	2,68	47,11	18	48,27	847,96	Fr-one n / One-flex Premium
Mosaico Durango	3	2,68	47,11	18	48,27	847,96	
Spiga Durango	3	2,68	47,11	18	48,27	847,96	

\*valores aproximados. \*approximated values.

XXL TILES piedras / stones

022  
023



DECO DU RANGO 59,8 cm x 150 cm



**Karachi Acero**  
**59,6 cm x 150 cm**

XXL TILES piedras / stones

# Karachi

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**new**

**KARACHI ACERO**  
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm · 24" x 59" 100280880 G276  
**PERFIL KARACHI ACERO**  
1,5 cm x 59,6 cm · 6" x 24" 100281170 G92  
Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

**new**

**KARACHI GREY**  
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm · 24" x 59" 100280817 G276  
**PERFIL KARACHI GREY**  
1,5 cm x 59,6 cm · 6" x 24" 100281183 G92  
Butech: Colorstuk Rapid Negro 100236475

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Karachi	3	2,68	47,11	20	53,04	942,18	Fr-oneen / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 59,6 cm	15	0,27	3,56	28	7,51	99,54	

\*valores aproximados. \*approximated values.




## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Fontana	3	2,68	47,11	20	53,64	942,18	Fr-one n / One-flex Premium
Deco Fontana	3	2,68	47,11	20	53,64	942,18	
Perfil 1,5 cm x 59,8 cm	15	0,27	3,56	28	7,51	99,54	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.

## Fontana

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



## FONTANA

59,6 cm x 150 cm x 1 cm - 24" x 59" 100272865 G276

## PERFIL FONTANA

1,5 cm x 59,6 cm - 6" x 24" 100274458 G92

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

## new



## DECO FONTANA

59,6 cm x 150 cm x 1 cm - 24" x 59" 100280758 G278

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

DECO FONTANA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.

DECO FONTANA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE FONTANA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: FONTANA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

030  
031




MARMI CHINA XXL 59,6 cm x 150 cm - SPIGA MARMI CHINA XXL 59,6 cm x 150 cm

XXL TILES mocolores / solid colours

# Marmi China XXL

## Spiga Marmi China XXL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**MARMI CHINA XXL**  
59,6 cm x 150 cm x 1 cm · 24" x 59" 100272890 G276  
**PERFIL MARMI CHINA**  
1,5 cm x 59,6 cm · 6" x 24" 100016285 G92  
Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463



**SPIGA MARMI CHINA XXL**  
59,6 cm x 150 cm x 1 cm · 24" x 59" 100272872 G278  
Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Marmi China XXL	3	2,68	47,11	20	53,04	942,18	Fr-one n / One-flex Premium
Spiga Marmi China XXL	3	2,68	47,11	18	48,27	847,96	
Perfil 1,5 cm x 59,6 cm	15	0,13	3,56	56	7,51	199,08	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.

XXL TILES mocolores / solid colours

# Revestimientos Wall Tiles XL

Grandes formatos para revestimientos que minimizan los tiempos de instalación, sobre todo en proyectos de gran envergadura y reducen el número de juntas entre piezas.  
*Large formats for wall tiles which minimize installation times, especially in large projects, and reduce the number of joints between pieces.*

Cementos  
Concretes

036. Bottega / Spiga / Marbella

044. Nantes / Bombay / Mosaico

048. Toscana

Piedras  
Stones

050. Austin

052. Berna / Deco / Stripe

056. Bután / Block / Spiga

060. Capri / Lineal

062. Durango Brillo / Deco Brillo

064. Prada / Mombasa / Mosaico / Spiga

Mármoles  
Marbles

078. Mármol Carrara Blanco

080. Persia

081. Thassos

082. Travertino Medici

Maderas  
Woods

084. Ice Minnesota / Noa


088. Noa

090. Lexington

092. Listón Madera

Metálicos  
Metallics

094. Columbia

Monocolores  
Solid Colours

096. Marmi Blanco XL

097. Marmi China XL / Oxo Deco XL

100. Matt / Deco / Mosaico


índice por efecto  
index by look




**Bottega Acero**  
**45 cm x 120 cm**




**BOTTEGA ACERO**  
45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100214606 G270  
**PERFIL BOTTEGA ACERO**  
1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100217891 G92  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



**SPIGA BOTTEGA ACERO**  
45 cm x 120 cm x 0,9 cm · 18" x 47" 100214812 G274  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



**BOTTEGA CALIZA**  
45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100214661 G270  
**PERFIL BOTTEGA CALIZA**  
1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100219991 G92  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834




**SPIGA BOTTEGA CALIZA**  
45 cm x 120 cm x 0,9 cm · 18" x 47" 100214820 G274  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bottega	3	1,62	26,70	40	64,80	1068,12	Fr-one n / One-flex Premium
Spiga Bottega	3	1,62	27,68	40	64,80	1117,08	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.






BOTTEGA WHITE

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100239817 G270

PERFIL BOTTEGA WHITE

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100242234 G92

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760



SPIGA BOTTEGA WHITE

45 cm x 120 cm x 0,9 cm · 18" x 47" 100245337 G274

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bottega	3	1,62	26,70	40	64,80	1068,12	Fr-one n / One-flex Premium
Spiga Bottega	3	1,62	27,68	40	64,80	1117,08	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

**MARBELLA BLUE**

45 cm x 120 cm x 1,04 cm - 18" x 47" 100214642 G274  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
MARBELLA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

**MARBELLA STONE**

45 cm x 120 cm x 1,04 cm - 18" x 47" 100214548 G274  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
MARBELLA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Marbella	3	1,62	27,9	40	64,84	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



## NANTES ARENA

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100239872 G270

## PERFIL NANTES ARENA

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100240902 G92

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



## MOSAICO NANTES ARENA

45 cm x 120 cm x 1,2 cm · 18" x 47" 100239855 G274

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



## BOMBAY NANTES

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100240045 G274

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Nantes	3	1,82	27,41	40	64,80	1096,44	Fr-one n / One-flex Premium
Mosaico Nantes	3	1,82	26,37	40	64,80	1054,8	
Bombay Nantes	3	1,82	27,08	40	64,80	1082,04	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

**Bombay Nantes**

45 cm x 120 cm

**Nantes Caliza**

45 cm x 120 cm

**NANTES CALIZA**

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100239844 G270

**PERFIL NANTES CALIZA**

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100240923 G92

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

**MOSAICO NANTES CALIZA**

45 cm x 120 cm x 1,2 cm · 18" x 47" 100239861 G274

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

**BOMBAY NANTES**

45 cm x 120 cm x 1,03cm · 18" x 47" 100240045 G274

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Nantes	3	1,82	27,41	40	64,80	1096,44	Fr-one n / One-flex Premium
Mosaico Nantes	3	1,82	26,37	40	64,80	1054,8	
Bombay Nantes	3	1,82	27,08	40	64,80	1082,04	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.



**TOSCANA BONE**

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100190002 G270  
**PERFIL TOSCANA BONE**  
 1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100190932 G92  
 Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

**TOSCANA CALIZA**

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100190013 G270  
**PERFIL TOSCANA CALIZA**  
 1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100190919 G92  
 Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

**TOSCANA STONE**

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100190021 G270  
**PERFIL TOSCANA STONE**  
 1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100190927 G92  
 Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Toscana	3	1,82	26,96	40	64,80	1058,04	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TOSCANA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
 FLOOR TILES COMBINATIONS: TOSCANA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



AUSTIN DARK GRAY

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100202039 G270  
**PERFIL AUSTIN DARK GRAY**  
 1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100203921 G92  
 Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481



AUSTIN GRAY

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100202048 G270  
**PERFIL AUSTIN GRAY**  
 1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100203904 G92  
 Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



AUSTIN NATURAL

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100202053 G270  
**PERFIL AUSTIN NATURAL**  
 1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100203915 G92  
 Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Austin	3	1,82	28,12	40	64,80	1125	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	204	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE AUSTIN 40 cm x 80 cm / 16" x 32"  
 FLOOR TILES COMBINATIONS: AUSTIN SERIE 40 cm x 80 cm / 16" x 32"

# Berna

## Stripe Berna / Deco Berna

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



### BERNA ACERO

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100245281 G270

#### PERFIL BERNA ACERO

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18"

100246472 G92

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



### STRIPE BERNA ACERO

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100245260 G274

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



### DECO BERNA

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100245239 G274

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

DECO BERNA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DECO BERNA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



### BERNA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100245273 G270

#### PERFIL BERNA CALIZA

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18"

100246473 G92

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



### STRIPE BERNA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100245235 G274

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



### DECO BERNA

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100245239 G274

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

DECO BERNA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DECO BERNA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Berna	3	1,62	26,53	40	64,80	1061,52	Fr-one n / One-flex Premium
Stripe Berna	3	1,62	27,78	40	64,80	1111,32	
Deco Berna	3	1,62	27,78	40	64,80	1110,6	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BERNA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BERNA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Berna	3	1,62	26,53	40	64,80	1061,52	Fr-one n / One-flex Premium
Stripe Berna	3	1,62	27,78	40	64,80	1111,32	
Deco Berna	3	1,62	27,78	40	64,80	1110,6	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BERNA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BERNA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

# Berna

## Stripe Berna / Deco Berna

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



054  
055

BERNA ACERO 45 cm x 120 cm - STRIPE BERNA ACERO 45 cm x 120 cm - BERNA ADIRO 59,8 cm x 59,8 cm





**Bután Acero**  
**45 cm x 120 cm**

# Bután

## Block Bután / Spiga Bután

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**BUTÁN ACERO**  
45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100280890 G270  
**PERFIL BUTÁN ACERO**  
1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100281127 G92  
Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

**new**



**new**



**new**



**BLOCK BUTÁN ACERO**  
45 cm x 120 cm x 1,01 cm · 18" x 47" 100280839 G274  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**SPIGA BUTÁN**  
45 cm x 120 cm x 1,04 cm · 18" x 47" 100280744 G274  
Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bután	3	1,82	27,9	40	64,80	1084,44	Fr-one n / One-flex Premium
Block Bután	3	1,82	28,48	40	64,80	1139,16	
Spiga Bután	3	1,82	27	40	64,80	1080,12	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BUTÁN 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BUTÁN SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



# Bután

Block Bután / Spiga Bután

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**new**



**BUTÁN BONE**

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100280327 G270

**PERFIL BUTÁN BONE**

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100281160 G92

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760

**new**



**BLOCK BUTÁN BONE**

45 cm x 120 cm x 1,01 cm · 18" x 47" 100280341 G274

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

**new**



**SPIGA BUTÁN**

45 cm x 120 cm x 1,04 cm · 18" x 47" 100280744 G274

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235


**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bután	3	1,82	27,9	40	64,80	1084,44	Fr-one n / One-flex Premium
Block Bután	3	1,82	28,48	40	64,80	1139,16	
Spiga Bután	3	1,82	27	40	64,80	1080,12	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BUTÁN 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BUTÁN SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



# Capri

## Capri Lineal

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



CAPRI BONE

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100202526 G270

PERFIL CAPRI BONE

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100203814 G92

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760



CAPRI LINEAL BONE

45 cm x 120 cm x 1,2 cm · 18" x 47" 100202545 G274

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760



CAPRI STONE

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100202546 G270

PERFIL CAPRI STONE

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100203815 G92

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



CAPRI LINEAL STONE

45 cm x 120 cm x 1,2 cm · 18" x 47" 100202571 G274

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Capri	3	1,62	27,62	40	64,80	1104,84	Fr-one n / One-flex Premium
Capri Lineal	3	1,62	27,21	40	64,80	1115,04	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,67	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.




# Durango Brillo

Deco Durango Brillo

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



new



DURANGO ACERO BRILLO

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100280761 G270

PERFIL DURANGO ACERO BRILLO

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100281134 G92

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

new



DECO DURANGO ACERO BRILLO

45 cm x 120 cm x 1,04 cm · 18" x 47" 100280892 G274

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

SERIE DECO DURANGO BONE BRILLO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DECO DURANGO BONE BRILLO SERIE IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

new



DURANGO BONE BRILLO

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100280757 G270

PERFIL DURANGO BONE BRILLO

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100281162 G92

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

new



DECO DURANGO BONE BRILLO

45 cm x 120 cm x 1,04 cm · 18" x 47" 100280882 G274


Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

SERIE DECO DURANGO BONE BRILLO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DECO DURANGO BONE BRILLO SERIE IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Durango Brillo	3	1,62	28,80	40	64,80	1152	Fr-one n / One-flex Premium
Deco Durango Brillo	3	1,62	29,22	40	64,80	1189,04	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,67	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DURANGO BRILLO 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

FLOOR TILES COMBINATIONS: DURANGO BRILLO SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

# Prada

## Mombasa Prada Mosaico Prada Spiga Prada



45 cm x 120 cm

### Acero Caliza white

## EMBALAJE / PACKING


MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Prada	3	1,62	27,29	40	64,80	1091,52	Fr-one n / One-flex Premium
Mombasa Prada	3	1,62	28	40	64,80	1119,96	
Mosaico Prada	3	1,62	26,22	40	64,80	1049,16	
Spiga Prada	3	1,62	27,79	40	64,80	1111,8	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.

# Prada

## Mombasa Prada / Mosaico Prada / Spiga Prada

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRADA ACERO

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100239845 G270

PERFIL PRADA ACERO

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100240924 G92

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



MOMBASA PRADA ACERO

45 cm x 120 cm x 1,15 cm · 18" x 47" 100239809 G274


Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



MOSAICO PRADA ACERO

45 cm x 120 cm x 1,2 cm · 18" x 47" 100239829 G274

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



SPIGA PRADA ACERO

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100239874 G274

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



Mosaico Prada Acero  
45 cm x 120 cm  
Prada Acero  
120 cm x 120 cm


**Mombasa Prada Caliza**  
**45cm x 120cm**  
**Prada Caliza**  
**45 cm x 120 cm**  
**Prada Caliza**  
**120cm x 120cm**



# Prada

## Mombasa Prada / Mosaico Prada / Spiga Prada

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



### PRADA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100239873 G270

### PERFIL PRADA CALIZA

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100240903 G92

Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794



### MOMBASA PRADA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,15 cm · 18" x 47" 100239841 G274

Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794



### MOSAICO PRADA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1,2 cm · 18" x 47" 100239870 G274

Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794



### SPIGA PRADA CALIZA

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100239837 G274


Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794

XL TILES piedras / stones

# Prada

## Mombasa Prada

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



### PRADA WHITE

45 cm x 120 cm x 1,02 cm · 18" x 47" 100245262 G270

### PERFIL PRADA WHITE

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100246454 G92

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760



### MOMBASA PRADA WHITE

45 cm x 120 cm x 1,15 cm · 18" x 47" 100245219 G274

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Prada	3	1,62	27,29	40	64,80	1091,52	Fr-one n / One-flex Premium
Mombasa Prada	3	1,62	28	40	64,80	1119,96	
Mosaico Prada	3	1,62	26,22	40	64,80	1049,16	
Spiga Prada	3	1,62	27,79	40	64,80	1111,8	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Prada	3	1,62	27,29	40	64,84	1091,52	Fr-one n / One-flex Premium
Mombasa Prada	3	1,62	28	40	64,79	1119,96	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,67	56	15,12	205,34	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

078  
079



MÁRMOL CARRARA BLANCO 45 cm x 120 cm - CARRARA BLANCO BRILLO 59,8 cm x 59,8 cm

XL TILES mármoles / marbles

# Mármol Carrara Bl.

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



## MÁRMOL CARRARA BLANCO XL

45 cm x 120 cm x 1,05 cm · 18" x 47" 100190191 G270

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO XL

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100191585 G92

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Mármol Carrara Bl. XL	3	1,82	29,08	40	64,84	1163,16	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,67	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL CARRARA BLANCO 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL CARRARA BLANCO SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



# Persia

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

XL TILES mármoles / marbles

**PERSIA**

45 cm x 120 cm x 1,03 cm - 18" x 47" 100179238 Q270

**PERFIL PERSIA**

1,5 cm x 45 cm - 6" x 18"


100181322 G92

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PERSIA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
 FLOOR TILES COMBINATIONS: PERSIA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"
\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.

# Thassos

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**THASSOS**

45 cm x 120 cm x 1,05 cm - 18" x 47" 100202533 Q270

**PERFIL THASSOS**

1,5 cm x 45 cm - 6" x 18"

100203828 G92

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Persia	3	1,82	29,11	40	64,80	1164,48	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,67	56	15,12	205,35	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.**EMBALAJE / PACKING**


MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Thassos	3	1,82	28,95	40	64,80	1158,24	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,67	56	15,12	205,35	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.
 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE THASSOS 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
 FLOOR TILES COMBINATIONS: THASSOS SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



# Travertino Medici

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



TRAVERTINO MEDICI

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100190496 G270

PERFIL TRAVERTINO MEDICI

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100199488 G92

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Travertino Medici	3	1,82	28,97	40	64,84	1158,72	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,67	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TRAVERTINO MEDICI 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: TRAVERTINO MEDICI SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

# Ice Minnesota

## Noa Minnesota

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

XL TILES maderas / woods



ICE MINNESOTA ASH

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100202908 G274

Butech: Colorstuk Especial Ash 100204245



# Ice Minnesota

## Noa Minnesota

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



ICE MINNESOTA MOKA

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100203030 G274

Butech: Colorstuk Especial Antracita 100204554



NOA - L MINNESOTA ASH

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100203031 G366

Butech: Colorstuk Especial Ash 100204245



NOA - L MINNESOTA MOKA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100203033 G366

Butech: Colorstuk Especial Antracita 100204554



NOA - R MINNESOTA ASH

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100203399 G366

Butech: Colorstuk Especial Ash 100204245



NOA - R MINNESOTA MOKA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100203405 G366

Butech: Colorstuk Especial Antracita 100204554

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Ice Minnesota	3	1,62	32,82	36	58,32	1181,73	Fr-one n / One-flex Premium
Noa Minnesota	4	1,42	32,92	32	45,47	1053,44	


\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Ice Minnesota	3	1,62	32,82	36	58,32	1181,73	Fr-one n / One-flex Premium
Noa Minnesota	4	1,42	32,92	32	45,47	1053,44	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.

XL TILES maderas / woods



# Lexington

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



LEXINGTON COGNAC

45 cm x 120 cm x 1,05 cm · 18" x 47" 100202572 G274  
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco 100236823



LEXINGTON COLONIAL

45 cm x 120 cm x 1,05 cm · 18" x 47" 100202573 G274  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



LEXINGTON MAPLE

45 cm x 120 cm x 1,05 cm · 18" x 47" 100202532 G274  
Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	<sup>2</sup> KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	<sup>2</sup> KG/PAL	BUTECH
Lexington	3	1,82	28,37	40	64,80	1134,84	Fr-one n / One-flex Premium

\*valores aproximados. <sup>2</sup>approximated values.



# Listón Madera

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**LISTÓN MADERA ROBLE**

45 cm x 120 cm x 1,05 cm · 18" x 47" · 100214620 G274

Butech: Colorstuk Rapid Tabaco 100236823

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Listón Madera	3	1,02	28,70	40	64,80	1148,04	Fr-one n / One-flex Premium

\*valores aproximados. \*approximated values.

094  
095



COLUMBIA SILVER 45 cm x 120 cm

XL TILES metálicos / metallics

# Columbia

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



COLUMBIA SILVER

45 cm x 120 cm x 1 cm • 18" x 47" 100202862 G296

Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481

ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE \_ Fr-one n  
ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE \_ Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL  
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embalosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCTS  
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	<sup>a</sup> KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	<sup>a</sup> KG/PAL	BUTECH
Columbia	3	1,62	27,74	32	51,84	887,81	Fr-one n / One-flex Premium


<sup>a</sup>valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.

XL TILES metálicos / metallics

# Marmi Blanco XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

XL TILES monocolors / solid colours




MARMI BLANCO XL

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100179329 G270

PERFIL MARMI BLANCO XL

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100181309 G92

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463



MARMI CHINA XL

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100179216 G270

PERFIL MARMI CHINA XL

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100181330 G92

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463



OXO DECO XL

45 cm x 120 cm x 1,1 cm · 18" x 47" 100179255 G274

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Marmi Blanco XL	3	1,82	29,61	40	64,80	1172,84	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,67	56	15,12	203,84	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Marmi China XL	3	1,82	29,61	40	64,80	1163,16	Fr-one n / One-flex Premium
Oxo Deco XL	3	1,82	28,20	40	64,80	1128	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	204	

\*valores aproximados. \*approximated values.

XL TILES monocolors / solid colours

098  
099




OXO DECO XL 45 cm x 120 cm - MARMI CHINA XL 45 cm x 120 cm - MANHATTAN COLONIAL 19,3 cm x 120 cm / 29,4 cm x 120 cm



XL TILES monocolores / solid colours

**Matt****Deco Matt / Mosaico Matt**

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**MATT**

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100239853 G270

**PERFIL MATT**

1,5 cm x 45 cm · 6" x 18" 100242144 G92

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**DECO MATT**

45 cm x 120 cm x 1,03 cm · 18" x 47" 100239818 G274

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**MOSAICO MATT**

45 cm x 120 cm x 1,2 cm · 18" x 47" 100239836 G274

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Matt	3	1,62	28,11	40	64,84	1124,28	Fr-one n / One-flex Premium
Deco Matt	3	1,62	27,84	40	64,79	1114,56	
Mosaico Matt	3	1,62	25,93	40	64,79	1037,52	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,27	3,64	56	15,12	204	


\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MATT WHITE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: MATT WHITE SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

# Revestimientos Wall Tiles

## 33,3 cm x 100 cm

Revestimientos rectificados que recrean superficies infinitas donde las uniones entre las piezas hábilmente se desvanecean creando una envoltura prácticamente continua.  
*Rectified coverings which recreate infinite surfaces where the joints between the tiles usually fade, creating a covering that is practically continuous.*





**Cementos  
Concretes**

- 106. Baltimore / Contour
- 110. Bottega / Marbella
- 112. Harlem
- 124. Park / Antique / Lineal
- 126. Rhin



**Piedras  
Stones**

- 128. Boston / Deco
- 130. Dayton / Croix
- 132. Dover / Antique / Belice  
Modern Line / Spiga
- 136. Durango / Deco / Mosaico / Spiga
- 146. Ocean
- 148. Rodano / Mosaico




**Mármoles  
Marbles**

- 152. Calacata
- 156. Mármol Carrara Blanco / Mosaico
- 160. Sena



**Maderas  
Woods**

- 162. Listón Oxford / Taco Oxford



**Monocolores  
Solid Colours**

- 170. Glass
- 172. Marmi Blanco / Helsinki / Prisma / Sea
- 174. Marmi China / Oxo Deco / Oxo Line / Prisma
- 178. Sea Silver



**Texturas  
Textures**

- 180. Brunei
- 184. Japan
- 186. Menorca / Line / Hojas
- 188. Prisma Bronze/Silver



WALL TILES cementos / concretes

# Baltimore

Contour

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**BALTIMORE BEIGE**

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm - 13" x 40" 100294459 G271

**PERFIL BALTIMORE BEIGE**

1,5 cm x 33,3 cm - 6" x 13" 100265516 G77

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

**CONTOUR BEIGE**

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm - 13" x 40" 100295011 G271

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

**BALTIMORE GRAY**

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm - 13" x 40" 100294449 G271

**PERFIL BALTIMORE GRAY**

1,5 cm x 33,3 cm - 6" x 13" 100295434 G77

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Baltimore	5	1,66	25,72	44	73,26	1131,68	Fr-one n / One-flex Premium
Contour	4	1,33	22,84	44	58,60	1004,96	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,90	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BALTIMORE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BALTIMORE SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

**Baltimore Natural**  
**33,3 cm x 100 cm**  
**Baltimore Natural**  
**59,6 cm x 59,6 cm**



WALL TILES cementos / concretes

# Baltimore

Contour

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



V3

**BALTIMORE NATURAL**

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100294500 G271

**PERFIL BALTIMORE NATURAL**

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100295396 G77

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**CONTOUR NATURAL**

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm · 13" x 40" 100295096 G271

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**BALTIMORE WHITE**

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100294501 G271

**PERFIL BALTIMORE WHITE**

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100295440 G77

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**CONTOUR WHITE**

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm · 13" x 40" 100295026 G271

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Baltimore	5	1,66	25,72	44	73,26	1131,68	Fr-one n / One-flex Premium
Contour	4	1,33	22,84	44	58,60	1004,96	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,90	3,72	42	12,59	150,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BALTIMORE 59,6 cm x 59,6 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BALTIMORE SERIE 59,6 cm x 59,6 cm / 24" x 24"



WALL TILES cementos / concretes

# Bottega

Marbella

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**BOTTEGA CALIZA**

33,3 cm x 100 cm x 0,90 cm · 13" x 40" 100291720 G281

**PERFIL BOTTEGA CALIZA**

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293492 G77

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760

**MARBELLA STONE**

33,3 cm x 100 cm x 0,90 cm · 13" x 40" 100292654 G271

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834


MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
 MARBELLA IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bottega	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Marbella	4	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,90	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



V3

**HARLEM ACERO**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291826 G261  
**PERFIL HARLEM ACERO**  
 1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293464 G77  
 Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**HARLEM CALIZA**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291729 G261  
**PERFIL HARLEM CALIZA**  
 1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293485 G77  
 Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Harlem	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE HARLEM 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: HARLEM SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



WALL TILES cementos / concretes

**Park****Park Lineal / Antique**

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PARK ACERO

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100292700 G261

PERFIL PARK ACERO

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293531 G77

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



PARK LINEAL ACERO

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100291830 G271

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



ANTIQUE BLUE

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100291171 G271

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



ANTIQUE GREY

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100291172 G271


Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Park	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Park Lineal	4	1,33	21,41	44	58,80	942,30	
Antique	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,90	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



RHIN IVORY

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm - 13" x 40" 100295181 G261

## PERFIL RHIN IVORY

1,5 cm x 33,3 cm - 6" x 13" 100295441 G77

Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Rhin Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	5 30	1,66 0,30	26,77 3,72	44 42	73,26 12,59	1256,20 156,24	Fr-one n / One-flex Premium

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RHIN 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: RHIN SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"




WALL TILES piedras / stones

**Boston**

Deco Boston

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**BOSTON TOPO**

33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm - 13" x 40" 100291685 Q261

**PERFIL BOSTON TOPO**

1,5 cm x 33,3 cm - 6" x 13" 100293482 Q77

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**DECO BOSTON TOPO**

33,3 cm x 100 cm x 1,13 cm - 13" x 40" 100291714 Q271

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Boston	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Deco Boston	4	1,33	21,42	44	58,60	942,30	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,58	156,24	

\*valores aproximados. ^approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOSTON 40 cm x 80 cm / 16" x 32"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOSTON SERIE 40 cm x 80 cm / 16" x 32"

**Croix Sand**  
**33,3 cm x 100 cm**  
**Dayton Sand**  
**33,3 cm x 100 cm**  
**Dayton Sand**  
**59,6 cm x 59,6 cm**



# Dayton

Croix

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**DAYTON GRAPHITE**  
**33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100295151 G261**  
**PERFIL DAYTON GRAPHITE**  
**1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100295437 G77**  
Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



**CROIX GRAPHITE**  
**33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100295141 G271**  
Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



**DAYTON SAND**  
**33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100295161 G261**  
**PERFIL DAYTON SAND**  
**1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100295453 G77**  
Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



**CROIX SAND**  
**33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100295113 G271**  
Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Dayton	5	1,66	28,55	44	73,26	1256,20	Fr-one n / One-flex Premium
Croix	5	1,66	28,55	44	73,26	1256,20	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,90	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DAYTON 59,6 cm x 59,6 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: DAYTON SERIE 59,6 cm x 59,6 cm / 24" x 24"



WALL TILES piedras / stones

# Dover

## Belize / Dover Modern Line / Dover Antique

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



V3

**DOVER ACERO**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291805 G261

**PERFIL DOVER ACERO**

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293585 G77

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**BELICE ACERO**


33,3 cm x 100 cm x 0,91 cm · 13" x 40" 100291649 G271

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**DOVER MODERN LINE ACERO**

33,3 cm x 100 cm x 1,14 cm · 13" x 40" 100291810 G271

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**DOVER ANTIQUE**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100292687 G271

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

**SERIE DOVER ANTIQUE** ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
**DOVER ANTIQUE SERIE** IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Dover	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Belize	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Dover Modern Line	4	1,33	21,41	44	58,60	942,30	
Dover Antique	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
 FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

# Dover

## Dover Antique

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



### DOVER ARENA

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291794 G261

#### PERFIL DOVER ARENA

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293588 G77

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834




### DOVER ANTIQUE

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100292687 G271

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Dover	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Dover Antigue	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Perfil 1,5 cm x 45 cm	20	0,30	3,64	42	12,58	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

WALL TILES piedras / stones

# Dover

## Belice / Dover Modern Line / Dover Spiga

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles




### DOVER CALIZA

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291808 G261

#### PERFIL DOVER CALIZA

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293651 G77

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



### BELICE CALIZA

33,3 cm x 100 cm x 0,91 cm · 13" x 40" 100291710 G271

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



### DOVER MODERN LINE CALIZA

33,3 cm x 100 cm x 1,14 cm · 13" x 40" 100291807 G271


Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



### DOVER SPIGA CALIZA

33,3 cm x 100 cm x 1,04 cm · 13" x 40" 100291817 G271

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



### DOVER ANTIQUE

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100292687 G271

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Dover	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Belice	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Dover Modern Line	4	1,33	21,41	44	58,60	942,30	
Dover Antigue	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



# Durango

Deco Durango / Mosaico Durango / Spiga Durango

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**Durango Acero**  
**33,3 cm x 100 cm**  
**Spiga Durango**  
**33,3 cm x 100 cm**



**DURANGO ACERO**  
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291815 G261  
**PERFIL DURANGO ACERO**  
1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293636 G77  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



**DURANGO BONE**  
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291816 G261  
**PERFIL DURANGO BONE**  
1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293642 G77  
Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794  
Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760



**DECO DURANGO**  
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291728 G271  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

SERIE DECO DURANGO ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DECO DURANGO SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



**MOSAICO DURANGO**  
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100292053 G271  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



**SPIGA DURANGO**  
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291793 G271  
Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Durango	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Deco Durango	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Mosaico Durango	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Spiga Durango	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,64	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DURANGO 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: DURANGO SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"





WALL TILES piedras / stones

**Ocean**

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



OCEAN BEIGE

33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm · 13" x 40" 100295175 G261

PERFIL OCEAN BEIGE

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100295460 G77

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



OCEAN CALIZA

33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm · 13" x 40" 100295166 G261

PERFIL OCEAN CALIZA

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100295463 G77

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Ocean	5	1,66	28,55	44	73,26	1256,2	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE OCEAN 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: OCEAN SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

# Rodano

## Mosaico Rodano

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



### RODANO ACERO

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291831 G261

### PERFIL RODANO ACERO

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293490 G77

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



### MOSAICO RODANO ACERO

33,3 cm x 100 cm x 1,13 cm · 13" x 40" 100291975 G271

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

WALL TILES piedras / stones



### RODANO CALIZA

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291788 G261

### PERFIL RODANO CALIZA

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293448 G77

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



### MOSAICO RODANO CALIZA

33,3 cm x 100 cm x 1 cm · 13" x 40" 100291976 G271

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



### RODANO SILVER

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291789 G261

### PERFIL RODANO SILVER

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293477 G77

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



### MOSAICO RODANO SILVER

33,3 cm x 100 cm x 1 cm · 13" x 40" 100292054 G271

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Rodano	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Mosaico Rodano	4	1,33	21,41	44	58,60	942,30	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,50	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Rodano	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Mosaico Rodano	4	1,33	21,41	44	58,60	942,30	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,50	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



Rodano Caliza  
33,3 cm x 100 cm  
Rodano Caliza  
59,6 cm x 59,6 cm

**Mosaico Rodano Acero**  
**33,3 cm x 100 cm**  
**Rodano Acero**  
**33,3 cm x 100 cm**  
**Rodano Acero**  
**59,6 cm x 59,6 cm**





WALL TILES mármoles / marbles

# Calacata

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**CALACATA GOLD**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm - 13" x 40" 100291743 G261

**PERFIL CALACATA GOLD**

1,5 cm x 33,3 cm - 6" x 13" 100293573 G77

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Calacata	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: CALACATA SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"




WALL TILES mármoles / marbles

# Mármol Carrara Bl.

**Mosaico Carrara Blanco**

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**MÁRMOL CARRARA BLANCO**

33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm · 13" x 40" 100291740 G281

**PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO**

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293484 G77

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**MOSAICO CARRARA BLANCO**

33,3 cm x 100 cm x 1,13 cm · 13" x 40" 100292087 G271


Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Mármol Carrara Blanco	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Mosaico Mármol Carrara	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,50	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA BLANCO BRILLO 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"  
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA BLANCO SERIE 59,8 cm x 59,8 cm / 24" x 24"



SENA ACERO

33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm · 13" x 40" 100291786 G261

PERFIL SENA ACERO

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293446 G77

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



SENA CALIZA

33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm · 13" x 40" 100291776 G261

PERFIL SENA CALIZA

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293489 G77

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	<sup>2</sup> KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	<sup>2</sup> KG/PAL	BUTECH
Sena	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,58	156,24	

<sup>2</sup>valores aproximados. <sup>2</sup>approximated values.



# Listón Oxford

Taco Oxford

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**LISTÓN OXFORD COGNAC**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291779 G271

Butech: Colorstuk Rapid Moka 100236824



**TACO OXFORD COGNAC**

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm · 13" x 40" 100291768 G271

Butech: Colorstuk Rapid Moka 100236824



**LISTÓN OXFORD NATURAL**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291851 G271

Butech: Colorstuk Rapid Tabaco 100236823



**TACO OXFORD NATURAL**

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm · 13" x 40" 100291833 G271

Butech: Colorstuk Rapid Tabaco 100236823

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Listón Oxford	4	1,33	21,41	44	58,80	942,30	Fr-one n / One-flex Premium
Taco Oxford	4	1,33	21,41	44	58,80	942,30	

\*valores aproximados. \*approximated values.



## GLASS BLANCO

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100291822 G261

## PERFIL GLASS BLANCO

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293483 G77

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	<sup>2</sup> KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	<sup>2</sup> KG/PAL	BUTECH
Glass	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,59	156,24	

<sup>2</sup>valores aproximados. <sup>2</sup>approximated values.



WALL TILES monocolors / solid colours


# Marmi Blanco

Helsinki Blanco / Prisma Blanco / Sea Blanco


Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**Helsinki Blanco**  
33,3 cm x 100 cm



**MARMI BLANCO**  
33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm - 13" x 40" 100292147 G261  
**PERFIL MARMI BLANCO**  
1,5 cm x 33,3 cm - 6" x 13" 100293476 G77  
Butech: Colorstuk Especial White 100238236



**MARMI BLANCO**  
33,3 cm x 59,2 cm x 0,93 cm - 13" x 23" 100292129 G240  
**PERFIL MARMI BLANCO**  
1,5 cm x 33,3 cm - 6" x 13" 100293476 G77  
Butech: Colorstuk Especial White 100238236



**HELSINKY BLANCO**  
33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm - 13" x 40" 100295135 G271  
Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463



**PRISMA BLANCO**  
33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm - 13" x 40" 100295024 G271  
Butech: Colorstuk Especial White 100238236



**SEA BLANCO**  
33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm - 13" x 40" 100295012 G271  
Butech: Colorstuk Especial White 100238236

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Marmi Blanco	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Marmi Bl.33,3 cm x 59,2 cm	6	1,18	19,73	72	85,16	1420,84	
Helsinki Blanco	5	1,66	28,55	44	73,26	1256,20	
Prisma Blanco	4	1,33	22,84	44	58,60	1004,96	
Sea Blanco	4	1,33	22,84	44	58,60	1004,96	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,90	3,72	42	12,59	156,24	


\*valores aproximados. \*approximated values.

WALL TILES monocolors / solid colours

# Marmi China

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

WALL TILES maderas / woods



## MARMI CHINA


33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm · 13" x 40" 100292132 G261

### PERFIL MARMI CHINA

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13"

100293608 G77

Butech: Colorstuk Especial White 100238236



## MARMI CHINA

33,3 cm x 59,2 cm x 0,93 cm · 13" x 23" 100292131 G240

### PERFIL MARMI CHINA

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13"

100293608 G77

Butech: Colorstuk Especial White 100238236



## OZO DECO BLANCO

33,3 cm x 100 cm x 1,05 cm · 13" x 40" 100292143 G271


Butech: Colorstuk Especial White 100238236



## OZO LINE BLANCO

33,3 cm x 100 cm x 1,05 cm · 13" x 40" 100292649 G271

Butech: Colorstuk Especial White 100238236



## PRISMA BLANCO MATE

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm · 13" x 40" 100294972 G271

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
M.China 33,3 cm x 100 cm	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
M.China 33,3 cm x 59,2 cm	6	1,19	19,73	72	85,16	1420,85	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,59	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.

### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Prisma Blanco	4	1,33	22,84	44	58,60	1004,96	Fr-one n / One-flex Premium
Oxo Deco Blanco	4	1,33	21,41	44	58,60	942,30	
Oxo Line Blanco	4	1,33	21,41	44	58,60	942,30	

\*valores aproximados. \*approximated values.

WALL TILES maderas / woods

# Marmi China


Oxo Deco / Oxo Line / Prisma Blanco Mate

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles





OXO LINE BLANCO 33,3 cm x 100 cm



WALL TILES monocolors / solid colours

# Sea Silver

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**SEA SILVER**

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100104794 G291

Butech: Colorstuk Rapid Graphite 100238260

**ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE** Fr-one n  
**ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE** Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

**ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL**  
 La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y soporte a embalsolar) para evitar las indecisibles zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

**WARNING: SPECIAL PRODUCTS**  
 Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Sea	3	0,99	21,80	32	31,97	697,44	Fr-one n / One-flex Premium

\*valores aproximados. \*approximated values.

WALL TILES monocolors / solid colours



WALL TILES textures / textures

**Brunei**

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles

**BRUNEI BLANCO**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291704 G261

**PERFIL BRUNEI**

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293552 G77

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	<sup>2</sup> KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	<sup>2</sup> KG/PAL	BUTECH
Brunei	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,59	156,24	

<sup>2</sup>valores aproximados. <sup>2</sup>approximated values.

WALL TILES textures / textures



JAPAN BLANCO

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100291840 G261  
**PERFIL JAPAN BLANCO**  
 1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293637 G77  
 Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834




JAPAN MARINE

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm · 13" x 40" 100292259 G261  
**PERFIL JAPAN MARINE**  
 1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293487 G77  
 Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Japan	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,88	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,58	156,24	


\*valores aproximados. \*approximated values.



# Menorca

Menorca Line / Menorca Hojas

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



**MENORCA BLANCO**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291741 G261

**PERFIL MENORCA BLANCO**

1,5 cm x 33,3 cm · 6" x 13" 100293488 G77

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463



**MENORCA LINE GRIS**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291687 G261

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



**MENORCA HOJAS TOPO**

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40" 100291705 G261

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Menorca	5	1,66	26,77	44	73,26	1177,80	Fr-one n / One-flex Premium
Menorca Line	4	1,33	21,41	44	58,60	942,30	
Menorca Hojas	4	1,33	21,41	44	58,60	942,30	
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,58	156,24	

\*valores aproximados. \*approximated values.



PRISMA SILVER 33,3 cmx100 cmx1,20 cm

WALL TILES textures / textures

# Prisma

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRISMA SILVER

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm · 13" x 40" 100179223 G291  
Butech: Colorstuk Especial Graphite 100238260



PRISMA BRONZE

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm · 13" x 40" 100179208 G291  
Butech: Colorstuk Especial Graphite 100238260

ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE \_ Fr-one n  
ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE \_ Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL  
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCTS  
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	<sup>a</sup> KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	<sup>a</sup> KG/PAL	BUTECH
Prisma	3	0,99	18,20	32	31,97	583,20	Fr-one n / One-flex Premium

<sup>a</sup>valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.



## ideas & inspiration

Escoge un color y combina con cualquier base monocolor o decorados.  
Choose a color and combined with the white bases or with decorations.

# Málaga

Revestimiento Monoporosa Brillo / Wall Tiles Gloss



**MÁLAGA ACERO**

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm · 8" x 12" 100273258 G230  
Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n 100236442




**MÁLAGA AQUA**

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm · 8" x 12" 100273300 G230  
Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n 100236442




**MÁLAGA BEIGE**

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm · 8" x 12" 100273310 G230  
Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n 100236442



**MÁLAGA OCEAN**

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm · 8" x 12" 100273301 G230  
Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n 100236442



**MÁLAGA WHITE**

25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm · 8" x 12" 100273285 G230  
Butech: Colorstuk 0-4 Blanco n 100236442

IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm  
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity


### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	<sup>4</sup> KG/OJ	OJ/PAL	M2/PAL	<sup>4</sup> KG/PAL	BUTECH
Málaga	10	1,10	17,35	68	75,31	1.179,80	Tixocem / One-flex Premium

\*valores aproximados. <sup>4</sup>approximated values.

# Pavimentos Floor Tiles Par-ker

Los parquets cerámicos han supuesto una gran revolución en el concepto de pavimentos, fusionando el aspecto cálido y distinguido de la madera natural con las ventajas técnicas propias de un material cerámico. PAR-KER ofrece un material gres porcelánico capaz de resistir al desgaste que puede provocar un uso continuado, siendo adecuado incluso para zonas de tránsito medio, como locales de ocio y restauración o ciertas zonas de centros comerciales, donde la demanda de uso no puede ser cubierta por una madera natural.  
*Ceramic parquets have revolutionized the world of flooring, uniting the warm elegance of natural wood with the technical benefits of ceramic tiles. PAR-KER is porcelain flooring able to withstand the wear and tear generated by constant use. It is even suitable for areas subject to medium traffic, such as leisure facilities, catering businesses, or certain areas of shopping centres where natural wood would not perform adequately.*



22 cm x 90 cm  
14,3 cm x 90 cm

196. Chester

198. Smart Minnesota

29,4 cm x 120 cm  
19,3 cm x 120 cm

206. Ascot


228. Delaware

236. Manhattan

208. Oxford

25 cm x 150 cm  
25 cm x 150 cm

212. Minnesota

29,4 cm x 180 cm  
19,3 cm x 180 cm

228. Delaware

232. Devon

236. Manhattan

240. Minnesota

242. Nobu

Atelier  
80 cm x 80 cm

248. Heritage



CHESTER ACERO 22 cm x 90 cm

PAR-KER maderas / woods

# Chester

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



CHESTER ACERO

22 cm x 90 cm x 1,1 cm · 9" x 35" 100155601 G340

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Chester	6	1,19	28,72	52	61,78	1493,54	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards	9	0,73	18,98	42	30,62	797,20	
H.T. / S.T.	2	0,59	19	26	15,30	494	
H.T.E. / S.T.O.	1	0,31	9,50	26	7,93	247	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 90 cm	
Chester Acero	100296114	G63

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	29,4 cm x 90 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Chester Acero	100295774 G146   100295795 G172   100295796 G172		



SMART MINNESOTA ASH 22 cm x 90 cm

PAR-KER maderas / woods

# Smart Minnesota

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



## SMART MINNESOTA ASH

22 cm x 90 cm x 1,05 cm · 9" x 35" 100216270 G340

## SMART MINNESOTA ASH Antislip

22 cm x 90 cm x 1,05 cm · 9" x 35" 100296694 G340

Butech: Colorstuk Especial Ash 100204245



NANO-KER

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Smart Minnesota	6	1,19	28,72	52	61,78	1493,54	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards	9	0,73	18,98	42	30,62	797,20	
H.T. / S.T.	2	0,59	19	26	15,30	494	
H.T.E. / S.T.O.	1	0,31	9,50	26	7,93	247	


\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 90 cm	
S. Minnesota Ash	100296115	G63

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	29,4 cm x 90 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Smart Minnesota Ash	100295775	G146	100295830
Smart Minnesota Ash Ant.	100295749	G146	100295970



ASCOT TECA 29,4 cm x 120 cm / 19,3 cm x 120 cm

PAR-KER maderas / woods

**Ascot**

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



**ASCOT ARCE**  
 29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100161044 G384  
 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100161043 G384  
**ASCOT ARCE Antislip**  
 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100161045 G384  
 Butech: Colorstuk Especial Oak 100204255



**ASCOT ARCE**  
 29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100161044 G384  
 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100161043 G384  
**ASCOT ARCE Antislip**  
 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100161045 G384  
 Butech: Colorstuk Especial Oak 100204255

**ASCOT TECA**  
 29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100161123 G384  
 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100161038 G384  
**ASCOT TECA Antislip**  
 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100161039 G384  
 Butech: Colorstuk Especial Doussie 100204260



**ASCOT TECA**  
 29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100161123 G384  
 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100161038 G384  
**ASCOT TECA Antislip**  
 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100161039 G384  
 Butech: Colorstuk Especial Doussie 100204260

ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS					
MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm		PRO-SKIRTING		
Ascot Arce	100296056	G78	100178480		
Ascot Teca	100296063	G78	100178466		

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Ascot 29,4 cm x 120 cm	3	1,06	27,70	40	42,34	1108,08	One-flex Premium / Super-flex s2
Ascot 19,3 cm x 120 cm	5	1,16	29,90	48	55,68	1435,20	
Zócalo / Skirting Boards	6	0,65	8,22	40	25,02	328,80	
H.T. / S.T.	2	0,79	20,80	26	20,41	540,74	
H.T.E. / S.T.O.	1	0,40	10,40	26	10,48	270,37	

\*valores aproximados. \*approximated values.

HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES						
MODELO / MODEL	29,4 cm x 120 cm		ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER		
Ascot Arce	100178646	G171	100178656	G185	100178672	G185
Ascot Arce Ant.	100178637	G171	100178675	G185	100178653	G185
Ascot Teca	100178670	G171	100178680	G185	100178694	G185
Ascot Teca Ant.	100178627	G171	100178681	G185	100178663	G185

PAR-KER maderas / woods

# Oxford

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit

PAR-KER maderas / woods



**OXFORD ACERO**  
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100287985 G384  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287984 G384  
**OXFORD ACERO** Antislip  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287986 G384  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



**OXFORD ANTRACITA**  
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100287942 G384  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287914 G384  
**OXFORD ANTRACITA** Antislip  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287894 G384  
Butech: Colorstuk Rapid Moka 100236824




**OXFORD BLANCO**  
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100287932 G384  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287943 G384  
**OXFORD BLANCO** Antislip  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287915 G384  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



**OXFORD CASTAÑO**  
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100287916 G384  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287895 G384  
**OXFORD CASTAÑO** Antislip  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287923 G384  
Butech: Colorstuk Rapid Moka 100236824



**OXFORD COGNAC**  
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100287896 G384  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287917 G384  
**OXFORD COGNAC** Antislip  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287945 G384  
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco 100236823




**OXFORD NATURAL**  
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47" 100287934 G384  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287897 G384  
**OXFORD NATURAL** Antislip  
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47" 100287952 G384  
Butech: Colorstuk Especial Honey 100204261



# Oxford

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit






Oxford Natural  
29,4 cm x 120 cm  
19,3 cm x 120 cm

ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS			
MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	PRO-SKIRTING	
Oxford Acero	100296094	G171	100178475
Oxford Antracita	100296100	G178	100178471
Oxford Blanco	100296057	G178	100178436
Oxford Castaño	100296069	G178	100178435
Oxford Cognac	100296048	G178	100178437
Oxford Natural	100296059	G178	100178462

HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES				
MODELO / MODEL	29,4 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER	
Oxford Acero	100295741	G171	100295696	G185
Oxford Acero Ant.	100295690	G171	100295717	G185
Oxford Antracita	100295753	G171	100295772	G185
Oxford Antracita Ant.	100295739	G171	100295774	G185
Oxford Blanco	100295754	G171	100295659	G185
Oxford Blanco Ant.	100295759	G171	100295736	G185
Oxford Castaño	100295802	G171	100295782	G185
Oxford Castaño Ant.	100295729	G171	100295737	G185
Oxford Cognac	100295784	G171	100295771	G185
Oxford Cognac Ant.	100295782	G171	100295738	G185
Oxford Natural	100295948	G171	100295742	G185
Oxford Natural Ant.	100295790	G171	100295783	G185

EMBALAJE / PACKING							
MODELO / MODEL	PZ/QJ	M2/QJ	*KG/QJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Oxford 29,4 cm x 120 cm	3	1,06	27,70	40	42,33	1108,08	One-flex Premium/Super-flex s2
Oxford 19,3 cm x 120 cm	5	1,16	29,90	48	55,58	1435,20	
Zócalo / Skirting Boards	6	0,65	8,22	40	25,92	328,80	
H.T. / S.T.	2	0,79	20,80	26	20,41	540,75	
H.T.E / S.T.O.	1	0,40	10,40	26	10,48	270,37	

\*valores aproximados. \*approximated values.



# Minnesota

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



## MINNESOTA ASH

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297099 G385

### MINNESOTA ASH Antislip

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297064 G385

Butech: Colorstuk Especial Ash 100204245



## MINNESOTA CAMEL

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297160 G385

### MINNESOTA CAMEL Antislip

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100296938 G385

Butech: Colorstuk Especial Oak 100204255



## MINNESOTA CREAM

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297144 G385

### MINNESOTA CREAM Antislip

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297055 G385

Butech: Colorstuk Especial Oak 100204255



## MINNESOTA HONEY

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297137 G385

### MINNESOTA HONEY Antislip

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297048 G385

Butech: Colorstuk Especial Honey 100204261



## MINNESOTA MOKA

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297202 G385

### MINNESOTA MOKA Antislip

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59" 100297070 G385

Butech: Colorstuk Especial Antracita 100204554





Minnesota Ash Ant.  
25 cm x 150 cm

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 150 cm
Minnesota Ash	100213731 G87
Minnesota Camel	100223639 G87
Minnesota Cream	100217493 G87
Minnesota Honey	100223042 G87
Minnesota Moka	100223061 G87

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	29,4 cm x 150 cm	ESQUINA DE / R.CORNER	ESQUINA IZ / L.CORNER
Minnesota Ash	100295896 G190	100295824 G195	100295852 G195
Minnesota Ash Ant.	100295899 G190	100295855 G195	100295881 G195
Minnesota Camel	100295888 G190	100295826 G195	100295862 G195
Minnesota Camel Ant.	100295899 G190	100295859 G195	100295835 G195
Minnesota Cream	100295897 G190	100295815 G195	100295800 G195
Minnesota Cream Ant.	100295902 G190	100295884 G195	100295865 G195
Minnesota Honey	100295900 G190	100295827 G195	100295843 G195
Minnesota Honey Ant.	100295940 G190	100295836 G195	100295878 G195
Minnesota Moka	100295868 G190	100295834 G195	100295872 G195
Minnesota Moka Ant.	100295903 G190	100295847 G195	100295885 G195

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Minnesota	5	1,88	48,11	24	45	1154,52	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards	8	1,08	27,61	48	51,84	1325,18	
H.T. / S.T.	1	0,49	13,00	28	13,73	363,92	
H.T.E. / S.T.O.	1	0,50	13,00	28	14,04	363,92	



\*valores aproximados. <sup>o</sup>approximated values.



PAR-KER maderas / woods

# Delaware

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit




## DELAWARE NATURAL

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72"	100214666 G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72"	100214732 G386
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 48"	100214715 G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 48"	100214776 G384

## DELAWARE NATURAL Antislip

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"	100214721 G386
---------------------------------------	----------------

Butech: Colorstuk Especial Maple 100243271



## DELAWARE NOGAL


29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72"	100214616 G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72"	100214599 G386
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 48"	100214589 G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 48"	100214655 G384

## DELAWARE NOGAL Antislip

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"	100214625 G386
---------------------------------------	----------------

Butech: Colorstuk Especial Doussie 100204260



230  
231

Delaware Natural  
29,4 cm x 180 cm  
19,3 cm x 180 cm

PAR-KER

ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS				
MODELO / MODEL	9 cm x 180 cm	9 cm x 120 cm	PRO-SKIRTING	
Delaware Natural	100290641 G89	100290672 G78		100222010
Delaware Nogal	100290642 G89	100290622 G78		100222027

HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES				
MODELO / MODEL	29,4 cm x 180 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER	
Delaware Natural	100253765 G193	100231284 G196	100253791 G196	
Delaware Natural Ant.	100281828 G193	100290084 G196	100290083 G196	
Delaware Nogal	100233336 G193	100234782 G196	100234745 G196	
Delaware Nogal Ant.	100298053 G193	100298046 G196	100298055 G196	
MODELO / MODEL	29,4 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER	
Delaware Natural	100219167 G171	100219221 G185	100219197 G185	
Delaware Natural Ant.	100219198 G171	100219179 G185	100219185 G185	
Delaware Nogal	100217912 G171	100217925 G185	100217901 G185	
Delaware Nogal Ant.	100217875 G171	100217893 G185	100217881 G185	

EMBALAJE / PACKING							
MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTEOH
Delaware 29,4 cm x 180 cm	2	1,06	29,48	50	52,92	1474	One-flex Premium/Super-flex s2
Delaware 19,3 cm x 180 cm	3	1,04	29,17	54	56,28	1574,96	
Delaware 29,4 cm x 120 cm	3	1,06	27,69	40	42,34	1107,48	
Delaware 19,3 cm x 120 cm	5	1,16	30,35	48	55,58	1456,80	
Zócalo / Skirting Boards 180	6	0,97	27,20	28	27,22	761,54	
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	16,32	40	25,92	652,80	
H.T. / S.T. 180	1	0,59	14,74	28	16,48	412,72	
H.T. / S.T.C. 180	1	0,60	14,74	28	16,78	412,72	
H.T. / S.T. 120	2	0,79	20,80	26	20,41	540,75	
H.T. / S.T.C. 120	1	0,40	10,40	26	10,48	270,37	

\*Valores aproximados. \*approximated values.

# Devon

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit

PAR-KER maderas / woods



**new**



## DEVON BONE

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72" 100280159 G386  
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72" 100280163 G386  
DEVON BONE Antislip  
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100280210 G386  
Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794



**new**



## DEVON BLACK

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72" 100282623 G386  
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72" 100282595 G386  
DEVON BLACK Antislip  
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100282630 G386  
Butech: Colorstuk Rapid Negro 100236475



# Devon

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



**new**



## DEVON RIVIERA

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72" 100280183 G386  
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72" 100280166 G386  
DEVON RIVIERA Antislip  
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100280211 G386  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464




**new**



## DEVON ROBLE

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72" 100280177 G386  
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72" 100280176 G386  
DEVON ROBLE Antislip  
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100280196 G386  
Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449





Devon Roble  
29,4 cm x 180 cm

ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 180 cm		
Devon Bone	100290614	G193	
Devon Black	100290650	G193	
Devon Riviera	100290613	G193	
Devon Roble	100290615	G193	

HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	29,4 cm x 180 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Devon Bone	100281224	G193	100281256
Devon Bone Ant.	100281241	G193	100281249
Devon Black	100283136	G193	1002822899
Devon Black Ant.	100283188	G193	1002822999
Devon Riviera	100281252	G193	100291230
Devon Riviera Ant.	100281217	G193	100281199
Devon Roble	100281218	G193	100281231
Devon Roble Ant.	100281189	G193	100281215

EMBALAJE / PACKING


MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Devon 29,4 cm x 180 cm	2	1,06	29,48	50	52,92	1474	One-flex Premium/Super-flex s2
Devon 19,3 cm x 180 cm	3	1,04	20,17	54	56,28	1574,96	
Zócalo / Skirting Boards	6	0,97	27,20	28	27,22	761,54	
H.T. / S.T.	1	0,59	14,74	28	16,48	412,72	
H.T.E. / S.T.C.	1	0,60	14,74	28	16,78	412,72	

\*valores aproximados. \*approximated values.




# Manhattan

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

**MANHATTAN COGNAC**

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72"	100190048	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72"	100190050	G386
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 48"	100190034	G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 48"	100190027	G384
<b>MANHATTAN COGNAC Antislip</b>		
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"	100190054	G386

Butech: Colorstuk Especial Doussie 100204260



NANO-KER  
NEW PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

**MANHATTAN COLONIAL**

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72"	100190061	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72"	100190055	G386
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 48"	100190052	G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 48"	100190042	G384
<b>MANHATTAN COLONIAL Antislip</b>		
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"	100190062	G386

Butech: Colorstuk Especial Elm 100234451



NANO-KER  
NEW PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

**MANHATTAN MAPLE**

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72"	100190039	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72"	100190038	G386
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 48"	100190060	G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 48"	100190043	G384
<b>MANHATTAN MAPLE Antislip</b>		
19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"	100190071	G386

Butech: Colorstuk Especial Elm 100234451



NANO-KER  
NEW PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY



Manhattan Cognac  
19,3 cm x 180 cm

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 180 cm		9 cm x 120 cm	
Manhattan Cognac	100296653	G89	100296616	G78
Manhattan Colonial	100296647	G89	100296579	G78
Manhattan Maple	100296618	G89	100296617	G78

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	29,4 cm x 180 cm		ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINAIZ / L. CORNER
Manhattan Cognac	100201697	G193	100234877	G196
Manhattan Cognac Ant.	100208948	G193	100229856	G196
Manhattan Colonial	100206758	G193	100206772	G196
Manhattan Colonial Ant.	100206757	G193	100298028	G196
Manhattan Maple	100210061	G193	100276220	G196
Manhattan Maple Ant.	100289918	G193	100289997	G196
MODELO / MODEL	29,4 cm x 120 cm		ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINAIZ / L. CORNER
Manhattan Cognac	100191335	G171	100191269	G185
Manhattan Cognac Ant.	100191360	G171	100191294	G185
Manhattan Colonial	100191061	G171	100191038	G185
Manhattan Colonial Ant.	100191071	G171	100191026	G185
Manhattan Maple	100191351	G171	100191309	G185
Manhattan Maple Ant.	100191336	G171	100191299	G185

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/QJ	M2/CJ	*KG/QJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Manhattan 29,4 cm x 180cm	2	1,06	29,48	50	52,92	1474	One-flex Premium/Super-flex s2
Manhattan 19,3 cm x 180cm	3	1,04	29,17	54	56,28	1574,98	
Manhattan 29,4 cm x 120cm	3	1,06	27,69	40	42,34	1107,48	
Manhattan 19,3 cm x 120 cm	5	1,16	30,35	48	55,58	1458,80	
Zócalo / Skirting Boards 180	6	0,97	27,20	28	27,22	761,54	
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	16,32	40	25,92	652,80	
H.T. / S.T. 180 cm	1	0,59	14,74	28	16,48	412,72	
H.T. / S.T. 180 cm	1	0,60	14,74	28	16,78	412,72	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,79	20,80	26	20,41	540,75	
H.T. / S.T. 120 cm	1	0,40	10,40	26	10,48	270,37	

\*Valores aproximados. \*approximated values.



MINNESOTA ASH 29,4 cm x 180 cm / 19,3 cm x 180 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Minnesota 29,4 cm x 180 cm	2	1,06	29,48	50	52,92	1474	One-flex Premium / Super-flex s2
Minnesota 19,3 cm x 180 cm	3	1,04	29,17	54	56,28	1574,96	
Zócalo / Skirting Boards 180	6	0,97	27,20	28	27,22	761,54	
H.T. / S.T.	1	0,59	14,74	28	16,48	412,72	
H.T.E. / S.T.O.	1	0,60	14,74	28	16,78	412,72	


\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 180 cm	
Minnesota Ash	100293809	G89

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	29,4 cm x 180 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Minnesota Ash	100293810	G193	100293813
Minnesota Ash Ant.	100295694	G193	100295720



## MINNESOTA ASH

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72" 100295934 G386

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72" 100291841 G386

## MINNESOTA ASH Antislip


19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100295935 G386

Butech: Colorstuk Especial Ash 100204245





Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




**NOBU ARCE**  
 29,4 cm x 180 cm x 1,15 cm · 12" x 72" 100240011 G386  
 19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100240770 G386  
**NOBU ARCE Antislip**  
 19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100240780 G386  
 Butech: Colorstuk Especial Elm 100234451



**NOBU ROBLE**  
 29,4 cm x 180 cm x 1,15 cm · 12" x 72" 100240004 G386  
 19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100240781 G386  
**NOBU ROBLE Antislip**  
 19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72" 100240755 G386  
 Butech: Colorstuk Rapid Tabaco 100236823





Nobu Arce  
29,4 cm x 180 cm  
19,3 cm x 180 cm

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 180 cm	PRO-SKIRTING
Nobu Arce	100296638 G199	100243412
Nobu Roble	100296660 G199	100243420

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	29,4 cm x 180 cm	ESQUINA DE./R. CORNER	ESQUINA IZ./L. CORNER
Nobu Arce	100242297 G193	100242295 G198	100242286 G196
Nobu Arce Ant.	100242331 G193	100242312 G198	100295965 G196
Nobu Roble	100242298 G193	100242306 G198	100242304 G196
Nobu Roble Ant.	100242323 G193	100242285 G198	100242267 G196

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTEOH
Nobu 29,4 cm x 180 cm	2	1,06	29,48	50	52,92	1474	One-flex Premium/Super-flex s2
Nobu 19,3 cm x 180 cm	3	1,04	29,17	54	56,28	1574,96	
Zócalo / Skirting Boards 180	6	0,97	27,20	28	27,22	761,54	
H.T. / S.T.	1	0,59	14,74	28	16,48	412,72	
H.T.E. / S.T.O.	1	0,60	14,74	28	16,78	412,72	

\*valores aproximados. \*approximated values.




HERITAGE COLONIAL 80 cm x 80 cm - MANHATTAN COLONIAL 19,3 cm x 180 cm

PAR-KER maderas / woods

*Atelier*  
collection

# Heritage

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



HERITAGE COGNAC

80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32" 100190915 G373  
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco 100236823



HERITAGE COLONIAL

80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32" 100190902 G373  
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco 100236823

## EMBALAJE / PACKING


MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Heritage	2	1,28	31,91	40	51,20	1276,64	One-flex Premium / Super-flex s2

\*valores aproximados. \*approximated values.

# Pavimentos Floor Tiles Ston-ker

El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

*STON-KER® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.*






Cementos  
Concretes



Piedras  
Stones



Mármoles  
Marbles



Monocolores  
Solid Colours



Hidráulicos  
Hydraulic Pattern

254. Aston

256. Baltimore

260. Bottega / Marbella

266. Harlem / Deco Harlem

276. Nantes

284. Park / Antique

288. Rhin

290. Soho

292. Toscana

294. Arizona

296. Assuan

298. Austin

300. Berna

304. Boston

306. Bután

308. Ceppo

310. Dayton

312. Dover / Dover Antique

316. Durango

322. Karachi

326. Ocean

328. Prada

332. River

334. Rodano

338. Samoa

346. Fontana Matt

358. Extreme

360. Matt White

362. Technic Nieve

364. Barcelona



ASTON ACERO 59,6 cm x 59,6 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Aston Acero	4	1,42	34,40	32	45,47	1101,05	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,98	56	54,07	1287,21	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	6,00	48	10,53	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Aston Acero	100137998	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZQ / L. CORNER
Aston Acero	100122095 G130	100122955 G150	100122989 G150



ASTON ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100137568 G354

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

# Baltimore

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER cementos / concretes



**BALTIMORE BEIGE**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100161577 G354

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



**BALTIMORE NATURAL**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100161487 G354

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



**BALTIMORE GRAY**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100161588 G354

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



**BALTIMORE WHITE**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100161709 G354

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

# Baltimore

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit





Baltimore Beige  
59,6 cm x 59,6 cm  
Contour Beige  
33,3 cm x 100 cm

Baltimore Beige  
59,6 cm x 59,6 cm  
Contour Beige  
33,3 cm x 100 cm

#### ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm		
Baltimore Beige	100162472	G30	
Baltimore Gray	100162473	G30	
Baltimore Natural	100161625	G30	
Baltimore White	100162474	G30	

#### HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm		ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Baltimore Beige	100161595	G130	100298345	G150
Baltimore Gray	100161578	G130	100298306	G150
Baltimore Natural	100161579	G130	100179587	G150
Baltimore White	100162482	G130	100210622	G150
			100298316	G150
			100264129	G150
			100179597	G150
			100210623	G150

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Baltimore	4	1,42	32,93	32	45,47	1053,95	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,37	56	54,07	1252,94	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,87	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	6,00	48	9,98	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

# Bottega

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER cementos / concretes



## BOTTEGA ACERO

59,6 cm x 180 cm x 1,15 cm · 23" x 71"	100245332 G371	HIGHKER	
120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47"	100288878 G392	HIGHKER	
80 cm x 80 cm x 1,11 cm · 32" x 32"	100214633 G369	HIGHKER	
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24"	100214641 G354		
<b>BOTTEGA ACERO Antislip</b>			
120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47"	100290893 G393	HIGHKER	
80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32"	100221486 G373	HIGHKER	
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24"	100221464 G359		
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm C-2 · 24" x 24"	100242387 G354		

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



## BOTTEGA ANTRACITA

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47"	100288931 G392	HIGHKER	
80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32"	100240006 G369	HIGHKER	
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24"	100240051 G354		
<b>BOTTEGA ANTRACITA Antislip</b>			
120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47"	100288923 G393	HIGHKER	
80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32"	100221481 G373	HIGHKER	
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24"	100221433 G359		


Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481



## BOTTEGA CALIZA

59,6 cm x 180 cm x 1,15 cm · 23" x 71"	100245307 G371	HIGHKER	
120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47"	100288950 G392	HIGHKER	
80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32"	100214608 G369	HIGHKER	
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24"	100214648 G354		
<b>BOTTEGA CALIZA Antislip</b>			
120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47"	100288939 G393	HIGHKER	
80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32"	100221502 G373	HIGHKER	
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24"	100221473 G359		
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm C-2 · 24" x 24"	100242388 G354		

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760



## BOTTEGA TOPO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47"	100288928 G392	HIGHKER	
80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32"	100214622 G369	HIGHKER	
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24"	100214662 G354		
<b>BOTTEGA TOPO Antislip</b>			
120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47"	100290213 G393	HIGHKER	
80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32"	100221465 G373	HIGHKER	
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24"	100221449 G359		

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



# Bottega

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOTTEGA WHITE

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100290206 G392 HIGHKER  
 80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32" 100239885 G369 HIGHKER  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100239864 G354  
 Butech: Colorstuk Especial n Nacaré 100238235

STON-KER cementos / concretes

# Marbella

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MARBELLA STONE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100214549 G359  
 Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
 MARBELLA STONE IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



Bottega Acero  
 59,6 cm x 59,6 cm  
 Marbella Stone  
 59,6 cm x 59,6 cm



Bottega Acero  
59,6 cm x 180 cm  
Nobu Arce  
29,4 cm x 180 cm  
19,3 cm x 180 cm

#### ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	9 cm x 80 cm	9 cm x 59,6 cm
Bottega Acero	100221476 G78	100217892 G63	100221483 G30
Bottega Caliza	100221494 G78	100221485 G63	100221484 G30
Bottega Topo	100221495 G78	100217922 G63	100221437 G30
Bottega White	100242383 G78	100242345 G63	100242372 G30
Bottega Antracita	100242364 G78	100242326 G63	100242382 G30

#### HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Bottega Acero	100230225 G180	100232103 G187	100232089 G187
Bottega Acero Ant.	100238179 G180	100243140 G187	100243106 G187
Bottega Caliza	100229026 G180	100234079 G187	100229297 G187
Bottega Caliza Ant.	100233985 G180	100243109 G187	100243108 G187
Bottega Topo	100234062 G180	100234086 G187	100234091 G187
Bottega Topo Ant.	100243107 G180	100243098 G187	100243088 G187
Bottega White	100242258 G180	100242242 G187	100242262 G187
Bottega Antracita	100242251 G180	100242264 G187	100242245 G187
Bottega Antracita Ant.	100242290 G180	100242283 G187	100242255 G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Bottega Acero	100217910 G153	100217924 G181	100217927 G181
Bottega Acero Ant.	100221965 G153	100221942 G181	100221968 G181
Bottega Caliza	100221998 G153	100221938 G181	100221990 G181
Bottega Caliza Ant.	100222043 G153	100221774 G181	100222000 G181
Bottega Topo	100217871 G153	100217874 G181	100217920 G181
Bottega Topo Ant.	100221922 G153	100221971 G181	100222014 G181
Bottega White	100242263 G153	100242228 G181	100242243 G181
Bottega Antracita	100242282 G153	100242259 G181	100242254 G181
Bottega Antracita Ant.	100242442 G153	100242422 G181	100242424 G181
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Bottega Acero	100221729 G130	100221924 G150	100221966 G150
Bottega Acero Ant.	100221916 G130	100221925 G150	100221967 G150
Bottega Acero O-2	100243084 G130	100243123 G150	100243085 G150
Bottega Caliza	100221992 G130	100221772 G150	100221948 G150
Bottega Caliza Ant.	100222028 G130	100221944 G150	100221949 G150
Bottega Caliza C-2	100243113 G130	100243150 G150	100243114 G150
Bottega Topo	100221912 G130	100221778 G150	100222021 G150
Bottega Topo Ant.	100221913 G130	100221970 G150	100222011 G150
Bottega White	100242291 G130	100242249 G150	100242274 G150
Bottega Antracita	100242303 G130	100242248 G150	100242289 G150
Bottega Antracita Ant.	100242441 G130	100242432 G150	100242423 G150

#### EMBALAJE / PACKING


MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bottega 59,6 cm x 180 cm	2	2,15	58,99	24	51,50	1.415,86	One-flex Premium / Super-flex s2
Bottega 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,72	38	54,72	1.469,95	One-flex Premium / Super-flex s2
Bottega 80 cm x 80 cm	2	1,28	31,65	40	51,20	1.269,16	One-flex Premium / Super-flex s2
Bottega 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	33,73	32	45,47	1.079,55	Fr-one n / One-flex Premium
Marbella	4	1,42	33,92	32	45,47	1.085,44	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	17,18	40	25,92	687,96	
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	21,06	42	36,29	884,52	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T.O. 120 cm	2	0,84	22,36	26	21,78	581,26	
H.T.E. / S.T.O. 120 cm	1	0,43	11,18	26	11,19	290,63	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,56	14,90	26	14,52	387,50	
H.T.E. / S.T.O. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,56	193,75	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,22	6	48	10,54	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

# Harlem

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER cementos / concretes



HARLEM ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288922 G392 HIGHKER  
 80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32" 100145836 G369 HIGHKER  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100145386 G354

HARLEM ACERO Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100290218 G393 HIGHKER  
 Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



HARLEM CALIZA

80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32" 100145837 G369 HIGHKER  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100145387 G354  
 Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



DECO HARLEM ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100145489 G359  
 Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

■ DECO HARLEM ESTÁ FORMADO POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
 ■ DECO HARLEM RANGE IS MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



DECO HARLEM CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100145530 G359  
 Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

■ DECO HARLEM ESTÁ FORMADO POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
 ■ DECO HARLEM RANGE IS MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

# Harlem

Deco Harlem

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit





Harlem Acero  
120 cm x 120 cm

ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS				
MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	9 cm x 80 cm	9 cm x 59,6 cm	
Harlem Acero	100229474	G78	100148435	G63
Harlem Caliza			100148436	G63
			100148861	G30
			100148862	G30

HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES				
MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Harlem Acero	100242842	G180	100269045	G187
Harlem Caliza	100257715	G180	100285810	G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Harlem Acero	100169223	G153	100298380	G181
Harlem Caliza	100165581	G153	100206722	G181
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Harlem Acero	100148481	G130	100148451	G150
Harlem Caliza	100148482	G130	100148452	G150
			100148474	G150
			100148475	G150

EMBALAJE / PACKING							
MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Harlem 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,72	38	54,72	1466,95	One-flex Premium / Super-flex s2
Harlem 80 cm x 80 cm	2	1,28	32,08	40	51,2	1283,44	One-flex Premium / Super-flex s2
Harlem 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	34,28	32	45,47	1096,32	Fr-one n / One-flex Premium
Deco Harlem	4	1,42	34,47	32	45,47	1103,10	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	17,18	40	25,92	687,36	
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	21,06	42	36,29	884,52	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	23,32	56	54,07	1306,38	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	22,35	26	21,77	581,25	
H.T. / S.T. 120 cm	1	0,43	11,17	26	11,18	290,62	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,55	14,90	26	14,51	387,50	
H.T. / S.T. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,55	193,75	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,96	576	
H.T. / S.T. 59,6 cm	1	0,22	6,00	48	10,53	288	

<sup>a</sup>valores aproximados. <sup>b</sup>approximated values.

# Nantes

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER cementos / concretes



## NANTES CALIZA

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100294704 G392 HIGHKER

NANTES CALIZA Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100298371 G393 HIGHKER

Butech: Colorstuk Especial n Nacaré 100238235



## NANTES ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100290373 G392 HIGHKER

NANTES ACERO Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100298354 G393 HIGHKER

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



## NANTES ARENA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100239839 G354

NANTES ARENA Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100243333 G359

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



# Nantes

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit





Nantes Caliza  
120 cm x 120 cm

ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS			
MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	9 cm x 59,6 cm	
Nantes Acero	100242272	G180	G187
Nantes Arena	100242355	G78	100242373
Nantes Caliza	100242256	G180	G30
	100275253	G180	100242380
		G78	100242381
			G30

HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES			
MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINAIZ / L. CORNER
Nantes Acero	100242272	G180	100242252
Nantes Acero Ant.	100298425	G180	100298444
Nantes Caliza	100242256	G180	100242217
Nantes Caliza Ant.	100275253	G180	100298453
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINAIZ / L. CORNER
Nantes Arena	100242296	G130	100242294
Nantes Arena Ant.	100246581	G130	100246478
Nantes Caliza	100242277	G130	100242311
Nantes Caliza Ant.	100246574	G130	100246515

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Nantes 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,14	38	54,72	1449,54	One-flex Premium / Super-flex s2
Nantes 50,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	33,70	32	45,47	1078,65	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,64	16,61	40	25,92	684,56	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,96	22,77	56	54,06	1275,12	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	22,35	26	21,77	581,25	
H.T. / S.T. 120 cm	1	0,43	11,17	26	11,18	290,62	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,96	576	
H.T. / S.T. 59,6 cm	1	0,21	6,00	48	10,53	288	

<sup>a</sup>valores aproximados. <sup>b</sup>approximated values.

# Park

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




PARK ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100145726 G354  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

STON-KER cementos / concretes

# Antique

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ANTIQUE ACERO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100147629 G359  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

ANTIQUE ACERO ESTÁ FORMADO POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
ANTIQUE ACERO RANGE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



ANTIQUE BLACK

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100145842 G359  
Butech: Colorstuk Rapid Negro 100236475

ANTIQUE BLACK ESTÁ FORMADO POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
ANTIQUE BLACK RANGE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



ANTIQUE SILVER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100145533 G359  
Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

ANTIQUE SILVER ESTÁ FORMADO POR 10 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
ANTIQUE SILVER RANGE IS MADE IN 10 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



Park Acero  
59,6 cm x 59,6 cm  
Antique Acero  
59,6 cm x 59,6 cm

#### ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Park Acero	100146859	G30	

#### HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Park Acero	100148458	G130	100148405

#### EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTEOH
Park	4	1,42	34,32	32	45,47	1098,36	Fr-one n / One-flex Premium
Antique	4	1,42	34,52	32	45,47	1104,89	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	23,40	56	54,07	1301,92	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,22	6,00	48	10,53	288	

\*Valores aproximados. \*approximated values.



RHIN IVORY 59,6 cm x 59,6 cm

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RHIN IVORY

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100151468 G354

Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Rhin	4	1,42	33,39	32	45,47	1068,54	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,33	56	54,07	1250,92	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,87	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,22	6,00	48	10,53	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Rhin Ivory	100146721	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE./R. CORNER	ESQUINA IZ./L. CORNER
Rhin Ivory	100138267 G130	100234652 G150	100159230 G150



SOHO ACERO 80 cm x 80 cm

STON-KER cementos / concretes

**Soho**

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



SOHO ACERO

80 cm x 80 cm x 1,2 cm - 32" x 32" 100190058 Q369 HIGHKER

SOHO ACERO Antislip

80 cm x 80 cm x 1,2 cm - 32" x 32" 100202015 Q373 HIGHKER

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Soho	2	1,28	31,85	40	51,20	1274,24	One-flex Premium/Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	24,00	42	36,29	1008	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,56	14,90	26	14,52	387,50	
H.T.E. / S.T.C. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,58	193,75	

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 80 cm	
Soho Acero	100191371	G63

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Soho Acero	100191372 G153	100191316 G181	100191334 G181
Soho Acero Ant.	100203864 G153	100203953 G181	100203894 G181

\*Valores aproximados. \*approximated values.



TOSCANA STONE 59,6 cm x 59,6 cm

STON-KER cementos / concretes

# Toscana

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TOSCANA BONE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100190103 G354

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



TOSCANA CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100190077 G354

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



TOSCANA STONE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100190065 G354

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Toscana Bone	100193877	G30
Toscana Caliza	100193881	G30
Toscana Stone	100193882	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA D.E./R.CORNER	ESQUINA IZ./L.CORNER	
Toscana Bone	100193839	G130	100191339	G150
Toscana Caliza	100193826	G130	100191370	G150
Toscana Stone	100193850	G130	100191363	G150

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Toscana	4	1,42	33,82	32	45,47	1082,49	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	23,40	56	54,07	1301,92	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	6,00	48	10,53	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.



ARIZONA ARENA 40 cm x 80 cm

STON-KER piedras / stones

# Arizona

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ARIZONA ARENA

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291703 G349

ARIZONA ARENA Antislip

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291647 G358

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

Colorstuk Rapid Beige 100236808



ARIZONA CALIZA

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291648 G349

ARIZONA CALIZA Antislip

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291698 G358

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

Colorstuk Rapid Gris 100236834



ARIZONA STONE

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291699 G349

ARIZONA STONE Antislip

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291750 G358

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

Colorstuk Rapid Gris 100236834



## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS



MODELO / MODEL	9 cm x 80 cm				
Arizona Arena	100293493	G63			
Arizona Caliza	100293449	G63			
Arizona Stone	100293534	G63			

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES




MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm		ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Arizona Arena	100293590	G153	100293581	G181
Arizona Arena Ant.	100293591	G153	100293578	G181
Arizona Caliza	100293496	G153	100293569	G181
Arizona Caliza Ant.	100293497	G153	100293498	G181
Arizona Stone	100293592	G153	100293600	G181
Arizona Stone Ant.	100293575	G153	100293499	G181

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Arizona	4	1,28	29,75	48	61,44	1426,10	One-flexPremium/Super-flexS2
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	21,06	42	36,29	884,52	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,56	14,90	26	14,52	387,50	
H.T.E. / S.T.C. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,56	193,75	

\*valores aproximados. \*approximated values.



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ASSUAN BROWN

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100161183 G354

Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481

ASSUAN BROWN 59,6 cm x 59,6 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Assuan	4	1,42	33,65	32	45,47	1076,99	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,96	22,41	56	54,06	1255	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	6,00	48	9,98	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Assuan Brown	100238486	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Assuan Brown	100161568	G130	100221082



AUSTIN NATURAL 40 cm x 80 cm

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

**AUSTIN DARK GRAY**

59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100202664 G389

40 cm x 80 cm x 1 cm · 16" x 32" 100202038 G367

Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481

**AUSTIN NAURAL**

59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100202684 G389

40 cm x 80 cm x 1 cm · 16" x 32" 100202049 G367

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**AUSTIN GRAY**

40 cm x 80 cm x 1 cm · 16" x 32" 100202047 G367

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Austin 59,6 cm x 120 cm	2	1,43	37,40	28	40,05	1047,25	One-flex Premium / Super-flex2
Austin 40 cm x 80 cm	4	1,28	29,75	48	61,44	1428,09	One-flex Premium / Super-flex2
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,84	16,92	40	25,92	677,04	
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	22,38	42	36,29	839	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,39	24,70	26	21,78	642,25	
H.T. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	12,35	26	11,19	321,16	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,56	14,90	26	14,52	388	
H.T. / S.T.C. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,56	193,75	

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Austin 59,6 cm x 120 cm	2	1,43	37,40	28	40,05	1047,25	One-flex Premium / Super-flex2
Austin 40 cm x 80 cm	4	1,28	29,75	48	61,44	1428,09	One-flex Premium / Super-flex2
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,84	16,92	40	25,92	677,04	One-flex Premium / Super-flex2
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	22,38	42	36,29	839	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,39	24,70	26	21,78	642,25	
H.T. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	12,35	26	11,19	321,16	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,56	14,90	26	14,52	388	
H.T. / S.T.C. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,56	193,75	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Austin Dark Gray	100253840 G184	100253834 G194	100295546 G194
Austin Natural	100210043 G184	100243621 G194	100243606 G194
MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Austin Dark Gray	100203869 G183	100295519 G185	100295570 G185
Austin Gray	100203913 G183	100295553 G185	100255753 G185
Austin Natural	100203940 G183	100295529 G185	100295526 G185

# Berna

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER piedras / stones



**BERNA ACERO**

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100290194 G392 HIGHKER  
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100245391 G354

**BERNA ACERO** Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288929 G393 HIGHKER  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



**BERNA CALIZA**

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288930 G392 HIGHKER  
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100245364 G354

**BERNA CALIZA** Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288894 G393 HIGHKER  
Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



**BERNA TOPO**

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100290352 G392 HIGHKER

**BERNA TOPO** Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288974 G393 HIGHKER  
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



**DECO BERNA**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100245350 G359

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

■ DECO BERNA ESTÁ FORMADO POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.

■ DECO BERNA RANGE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

# Berna

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit





Berna Topo  
120 cm x 120 cm

ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS			
MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	9 cm x 59,6 cm	
Berna Acero	100246567	G180	100246599 G30
Berna Caliza	100246563	G78	100246559 G30
Berna Topo	100246586	G78	

HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES			
MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINAIZ / L. CORNER
Berna Acero	100246524 G180	100246408 G187	100246459 G187
Berna Acero Ant.	100246553 G180	100246474 G187	100246503 G187
Berna Caliza	100246554 G180	100246455 G187	100246481 G187
Berna Caliza Ant.	100246482 G180	100246456 G187	100246513 G187
Berna Topo	100246547 G180	100246378 G187	100246512 G187
Berna Topo Ant.	100246579 G180	100246409 G187	100246504 G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINAIZ / L. CORNER
Berna Acero	100246552 G130	100246493 G150	100246498 G150
Berna Caliza	100246546 G130	100246483 G150	100246533 G150

EMBALAJE / PACKING							BUTECH
MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	
Berna 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,58	38	54,72	1465,17	One-flex Premium/Super-flex s2
Berna 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	33,88	32	45,47	1084,28	Fr-one n / One-flex Premium
Deco Berna	4	1,42	33,88	32	45,47	1084,28	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	8,22	40	25,92	328,8	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,84	22,36	26	21,77	581,25	
H.T. / S.T. 120 cm	1	0,43	11,17	26	11,18	290,62	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12	48	19,97	576	
H.T. / S.T. 59,6 cm	1	0,22	6	48	10,54	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.



BOSTON STONE 59,8 cm x 180 cm

STON-KER piedras / stones

**Boston**

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

**BOSTON BONE**

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm · 23" x 71" 100179347 G371 HIGHER

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291696 G349

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**BOSTON STONE**

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm · 23" x 71" 100179318 G371 HIGHER

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291679 G349

**BOSTON STONE Antislip**

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291711 G358

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

**BOSTON TOPO**

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm · 23" x 71" 100179326 G371 HIGHER

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291712 G349

**BOSTON TOPO Antislip**

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291697 G358

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	KG/PAL	BUTECH
Boston 59,6 cm x 180 cm	2	2,15	58,99	24	51,50	1415,85	One-flex Premium / Super-flex s2
Boston 40 cm x 80 cm	4	1,25	29,75	48	61,44	1425,09	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	24,00	42	36,29	1008	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,56	14,90	26	14,52	387,50	
H.T.E. / S.T.C. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,55	193,75	

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	KG/PAL	BUTECH
Boston 59,6 cm x 180 cm	2	2,15	58,99	24	51,50	1415,85	One-flex Premium / Super-flex s2
Boston 40 cm x 80 cm	4	1,25	29,75	48	61,44	1425,09	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	24,00	42	36,29	1008	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,56	14,90	26	14,52	387,50	
H.T.E. / S.T.C. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,55	193,75	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINAIZ / L. CORNER			
Boston Bone	100210093	G153	100293610	G181	100293821	G181
Boston Stone	100293554	G153	100293611	G181	100293640	G181
Boston Stone Ant.	100293593	G153	100293601	G181	100293613	G181
Boston Topo	100203843	G153	100293595	G181	100293586	G181
Boston Topo Ant.	100293594	G153	100293612	G181	100293741	G181

STON-KER piedras / stones



BUTÁN BONE 120 cm x 120 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bután 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,72	38	54,72	1465,17	One-flex Premium / Super-flex2
Bután 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	33,95	32	45,47	1086,59	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	8,22	40	25,92	328,8	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,84	22,36	26	21,78	581,26	
H.T. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11,17	26	11,19	290,63	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.C. 59,6 cm	1	0,22	6	48	10,54	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	9 cm x 59,6 cm
Bután Acero	100281038 G78	100281057 G30
Bután Bone	100281018 G78	100281083 G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA D.E. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Bután Acero	100281084 G180	100281077 G187	100281115 G187
Bután Acero Ant.	100281065 G180	100281111 G187	100281093 G187
Bután Bone	100281091 G180	100281078 G187	100281104 G187
Bután Bone Ant.	100281067 G180	100281113 G187	100281122 G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA D.E. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Bután Acero	100281076 G130	100281103 G150	100281137 G150
Bután Bone	100281066 G130	100281113 G150	100281105 G150



## new



## BUTÁN ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288877 G392 HIGHKER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100280686 G354

## BUTÁN ACERO Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288961 G393 HIGHKER

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100230464



## new



## BUTÁN BONE

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100292554 G392 HIGHKER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100280336 G354

## BUTÁN BONE Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100294693 G393 HIGHKER

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235





CEPPO STONE 80 cm x 80 cm



CEPPO ACERO

80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32" 100226457 G369 HIGHKER  
Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



CEPPO STONE

80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32" 100226448 G369 HIGHKER  
Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	<sup>a</sup> KG/CJ	O/PAL	M2/PAL	<sup>a</sup> KG/PAL	BUTECH
Ceppo	2	1,28	31,98	40	51,20	1279,44	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	24	42	36,29	1008	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,56	14,9	26	14,52	387,5	
H.T.E. / S.T.C. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,58	193,75	

<sup>a</sup>valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 80 cm	
Ceppo Acero	100227234	G63
Ceppo Stone	100227247	G63

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Ceppo Acero	100227273	G153	100227276
Ceppo Stone	100227256	G153	100227291



DAYTON SAND 59,6 cm x 59,6 cm \_ CROIX SAND 33,3 cm x 100 cm


## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Dayton Zócalo/Skirting Boards 59,6 cm	4	1,42	33,33	32	45,47	1087	Fr-one n / One-flex Premium
	18	0,97	22,86	56	54,07	1280	
H.T./S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	6,00	48	9,98	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**Dayton**

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DAYTON GRAPHITE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100214474 G354

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



DAYTON SAND

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100214090 G354

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Dayton Graphite	100214558	G30
Dayton Sand	100214093	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R.CORNER	ESQUINA IZ / L.CORNER
Dayton Graphite	100214525	G130	100298670 G150
Dayton Sand	100214092	G130	100264734 G150

# Dover

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER piedras / stones



DOVER ACERO

80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" X 32" 100155569 G369 HIGHKER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100155568 G354

DOVER ACERO Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100156775 G359

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



DOVER ARENA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100155614 G354

DOVER ARENA Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100156776 G359

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



DOVER CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100155620 G354

DOVER CALIZA Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100189014 G359

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

PARA LA CONFECCIÓN DEL ACABADO ANTISLIP CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS PROPIEDADES HIGIÉNICAS, SE HAN ELIMINADO LAS IMÁGENES MÁS CLARAS DE LA SERIE ORIGINAL.  
FOR THE PREPARATION OF THE ANTSILIP FINISH AND TO IMPROVE THE HYGIENIC PROPERTIES, THE CLEAREST IMAGES OF THE ORIGINAL RANGE HAVE BEEN REMOVED.



DOVER ANTIQUE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100155611 G359

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

314

315



Dover Caliza  
59,6 cm x 59,6 cm  
Dover Antique  
33,3 cm x 100 cm

STON-KER

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 80 cm	9 cm x 59,6 cm
Dover Acero	100156555 G163	100156554 G30
Dover Arena		100156556 G30
Dover Caliza		100156558 G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ./L. CORNER
Dover Acero	100170803 G153	100234880 G181	100170795 G161
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ./L. CORNER
Dover Acero	100156674 G130	100156670 G150	100156678 G150
Dover Acero Ant.	100156798 G130	100156795 G150	100156821 G150
Dover Arena	100156675 G130	100156671 G150	100156679 G150
Dover Arena Ant.	100156799 G130	100156796 G150	100156822 G150
Dover Caliza	100156676 G130	100156672 G150	100156637 G150
Dover Caliza Ant.	100193410 G130	100193400 G150	100193420 G150

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Dover 80 cm x 80 cm	2	1,28	31,62	40	51,20	1265,04	One-flex Premium / Super-flex s2
Dover 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	33,96	32	45,47	1086,84	Fr-one n / One-flex Premium
Dover Antique	4	1,42	34,12	32	45,47	1091,84	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	24,00	42	36,29	1008	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,55	14,90	26	14,52	387,50	
H.T.E. / S.T.O. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,56	193,75	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,22	6,00	48	10,53	288	


\*valores aproximados. \*approximated values.



DURANGO BONE 120 cm x 120 cm

# Durango

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DURANGO ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288895 G392 HIGHKER  
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100272136 Q354

DURANGO ACERO Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288921 G393 HIGHKER  
Butech: Colorstuk Especial Ash 100204245



DURANGO BONE

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100292527 G392 HIGHKER  
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100272167 Q354

DURANGO BONE Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100294684 G393 HIGHKER  
Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794  
Butech: Colorstuk Especial Nacare 100238235



## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Durango 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,49	38	54,72	1462,96	One-flex Premium / Super-flex2
Durango 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	34,14	32	45,47	1100,03	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	8,22	40	25,92	328,8	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,84	22,36	26	21,78	581,26	
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11,17	26	11,19	290,63	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.C. 59,6 cm	1	0,22	6	48	10,54	288	


\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	9 cm x 59,6 cm
Durango Acero	100287674	G78   100274459 G30
Durango Bone	100287681	G78   100274465 G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Durango Acero	100287684	G180   100287651 G187	100287662 G187
Durango Acero Ant.	100288817	G180   100298854 G187	100298803 G187
Durango Bone	100287635	G180   100287601 G187	100287643 G187
Durango Bone Ant.	100287267	G180   100287324 G187	100287341 G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Durango Acero	100274501	G130   100274489 G150	100274499 G150
Durango Bone	100274488	G130   100274524 G150	100274477 G150



KARACHI GREY 120 cm x 120 cm

STON-KER piedras / stones

# Karachi

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



KARACHI ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288962 G392 HIGHKER

KARACHI ACERO Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100298820 G393 HIGHKER

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



KARACHI GREY

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100288916 G392 HIGHKER

KARACHI GREY Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100292547 G393 HIGHKER

Butech: Colorstuk Rapid Negro 100236475



## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	
Karachi Acero	100281074	G78
Karachi Grey	100281080	G78

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Karachi 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,72	38	54,72	1474,32	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	8,22	40	25,02	326,8	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,84	22,36	26	21,78	581,26	
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11,18	26	11,10	290,63	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	91,6 cm x 120 cm		ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Karachi Acero	100281106	G180	100281114	G187
Karachi Acero Ant.	100281107	G180	100281120	G187
Karachi Grey	100281095	G180	100281121	G187
Karachi Grey Ant.	100281085	G180	100281088	G187
				G187

STON-KER piedras / stones




OCEAN BEIGE 59,6 cm x 59,6 cm

STON-KER piedras / stones

**Ocean**

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



OCEAN BEIGE

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100172470 G354

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808



OCEAN CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24" 100172482 G354

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Ocean Zócalo / Skirting Boards 59,6 H.T./S.T. 59,6 cm H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	4 18 2 1	1,42 0,97 0,42 0,21	32,54 22,24 11,16 6,59	32 56 48 48	45,47 54,07 19,97 9,98	1041,28 1245,88 535,96 316,41	Fr-one n / One-flex Premium

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Ocean Beige	100174057	G30
Ocean Caliza	100174085	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Ocean Beige	100174071	G130	100298831 G150 100199986 G150
Ocean Caliza	100174087	G130	100193751 G150 100193752 G150

# Prada

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER piedras / stones



**PRADA ACERO**  
 120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100292536 G392 HIGHER  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100239890 G354  
**PRADA ACERO Antislip**  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100243287 G359  
 Butech: Colorstuk Rapid Grs 100236834



**PRADA CALIZA**  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100239849 G354  
**PRADA CALIZA Antislip**  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100243304 G359  
 Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794



**PRADA WHITE**  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100245380 G354  
 Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



# Prada

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**330**  
**331**



Prada Acero  
120 cm x 120 cm

STON-KER

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	9 cm x 59,6 cm
Prada Acero	100242347 G78	100242375 G30
Prada Caliza	100242356	G30
Prada White	100246620	G30


**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Prada Acero	100242281 G180	100242280 G187	100242208 G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Prada Acero	100242313 G130	100242268 G150	100242284 G150
Prada Acero Ant.	100246590 G130	100246485 G150	100246823 G150
Prada Caliza	100242287 G130	100242307 G150	100242293 G150
Prada Caliza Ant.	100246558 G130	100246469 G150	100246583 G150
Prada White	100246592 G130	100246540 G150	100246561 G150

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Prada 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,52	38	54,72	1463,84	One-flex Premium / Super-flex s2
Prada 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	33,84	32	45,47	1083,13	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	8,22	40	25,92	328,8	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,84	22,36	26	21,77	581,25	
H.T. / S.T. 120 cm	1	0,43	11,17	26	11,18	290,62	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12	48	19,97	576	
H.T. / S.T. 59,6 cm	1	0,22	6	48	10,54	288	

\*valores aproximados. <sup>a</sup>approximated values.




RIVER STONE 59,6 cm x 120 cm

STON-KER piedras / stones

**River**

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**RIVER SILVER**  
 59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100222385 G369 HIGHKER  
**RIVER SILVER** Antislip  
 59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100220070 G373 HIGHKER  
 Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



**RIVER STONE**  
 59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100222368 G369 HIGHKER  
**RIVER STONE** Antislip  
 59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100226571 G373 HIGHKER  
 Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	
River Silver	100227267	G78
River Stone	100227272	G78

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
River	2	1,43	37,38	28	40,05	1046,64	One-flex Premium/Super-flex S2
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,64	8,22	40	25,92	328,80	
H.T./S.T. 120 cm	2	0,84	22,96	26	21,78	581,26	
H.T.E. / S.T.O. 120 cm	1	0,43	11,18	26	11,19	290,63	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
River Silver	100227433	G180	100227396 G187
River Silver Ant.	100227422	G180	100227420 G187
River Stone	100227434	G180	100227379 G187
River Stone Ant.	100227435	G180	100227413 G187
			100227425 G187

STON-KER piedras / stones

# Rodano

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER piedras / stones



RODANO ACERO

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100292537 G392 HIGHKER  
 80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32" 100154670 G369 HIGHKER  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100138631 G354

RODANO ACERO Antislip

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" 100291150 G393 HIGHKER  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100138630 G359  
 Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464



RODANO CALIZA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100138632 G354  
 Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



RODANO SILVER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,1 cm · 24" X 24" 100138634 G354

RODANO SILVER Antislip


59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100138633 G359  
 Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



# Rodano

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit





Rodano Acero  
120 cm x 120 cm  
Nobu Roble  
29,4 cm x 180 cm  
19,3 cm x 180 cm

ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS				
MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	9 cm x 80 cm	9 cm x 59,6 cm	
Rodano Acero	100227271	G78	100141005	G63
Rodano Caliza			100138027	G30
Rodano Silver			100137974	G30
			100137975	G30

HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES				
MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER	
Rodano Acero	100240991	G180	100265377	G187
Rodano Acero Ant.	100254152	G180	100298968	G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 80 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER	
Rodano Acero	100123719	G153	100123715	G181
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER	
Rodano Acero	100123907	G130	100140956	G150
Rodano Acero Ant.	100148524	G130	100148522	G150
Rodano Caliza	100130107	G130	100140957	G150
Rodano Silver	100138071	G130	100138029	G150
Rodano Silver Ant.	100149822	G130	100149618	G150
			100138070	G150
			100149820	G150

EMBALAJE / PACKING	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Rodano 120 cm x 120 cm	1	1,44	38,67	38	54,72	1474,32	One-flex Premium / Super-flex s2
Rodano 80 cm x 80 cm	2	1,26	32,20	40	51,20	1288	One-flex Premium / Super-flex s2
Rodano 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	34,23	32	45,47	1095,42	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	8,22	40	25,92	326,80	
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	24,00	42	36,29	1008	
	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T.E. / S.T.O. 120 cm	2	0,84	22,38	26	21,77	581,25	
H.T.E. / S.T.O. 80 cm	1	0,43	11,17	26	11,18	290,62	
H.T.E. / S.T.O. 80 cm	2	0,39	14,90	26	14,52	388	
H.T.E. / S.T.O. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,56	193,75	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	2	0,41	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,22	6,00	48	10,53	288	

<sup>a</sup>valores aproximados. <sup>b</sup>approximated values.



SAMOA ANTRACITA 40 cm x 80 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Samoas 40 cm x 80 cm	4	1,28	29,75	48	61,44	1428,09	One-flexPremium/Super-flexs2
Zócalo / Skirting Boards 80	12	0,86	21,06	42	36,29	884,52	
H.T. / S.T. 80 cm	2	0,55	14,90	26	14,52	387,50	
H.T.E. / S.T.O. 80 cm	1	0,29	7,45	26	7,58	193,75	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 80 cm	
Samoa Antracita	100293536	G63

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,8 cm x 80 cm	ESQUINA D.E./R.CORNER	ESQUINA IZ./L.CORNER
Samoa Antracita	100293615 G153	100293603 G181	100293650 G181
Samoa Antracita Ant.	100293624 G153	100293583 G181	100293614 G181



SAMOA ANTRACITA

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291800 G349 HIGHER

SAMOA ANTRACITA Antislip

40 cm x 80 cm x 1,1 cm · 16" x 32" 100291809 G358

Butech: Colorstuk Rapid Negro 100236475





FONTANA MATT 120 cm x 120 cm

STON-KER mármoles / marbles

# Fontana Matt

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



new



FONTANA MATT

120 cm x 120 cm x 1,15 cm · 47" x 47" x 1,15" 100292528 G392 HIGHKER  
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Fontana Matt	1	1,44	38,72	33	54,72	1475,31	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	8,22	40	25,02	326,8	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,84	22,36	26	21,78	581,26	
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11,18	26	11,10	290,63	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	
Fontana Matt	100281063	G78

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Fontana Matt	100281092	G180	100281079



EXTREME WHITE 59,6 cm x 59,6 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Extreme 59,6 cm x 120 cm	2	1,43	39,14	28	40,05	1095,92	One-flex Premium / Super-flex2
Extreme 59,6 cm x 59,6 cm	4	1,42	35,24	32	45,47	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	7,93	40	25,92	317,28	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	23,25	56	54,07	1301,92	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11,18	48	11,19	290,63	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	11,33	48	19,97	543,84	
H.T.E. / S.T.C. 59,6 cm	1	0,21	5,67	48	9,98	271,92	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	9 cm x 59,6 cm
Extreme White	100234892 G78	100176831 G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Extreme White	100128906 G180	100173439 G187	100173472 G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Extreme White	100122103 G130	100122966 G150	100123000 G150

STON-KER monocolores / solid colours

## Extreme

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




## EXTREME WHITE

59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm · 24" x 47" 100158512 G369 HIGHKER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100137635 G354

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

STON-KER monocolores / solid colours



MATT WHITE 59,6 cm x 59,6 cm

STON-KER monocolors / solid colours


# Matt White

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

**MATT WHITE**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100239880 G354

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100230403

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Matt White	4	1,42	37,24	32	45,47	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo/Skirting Boards 59,6	18	0,97	23,25	56	54,07	1301,92	
H.T./S.T. 59,6 cm	2	0,42	11,33	48	19,97	543,84	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,22	5,67	48	9,98	271,92	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Matt White	100242346	G30

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm				ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Matt White	100242330	G130	100242305	G150	100242308	G150

STON-KER monocolors / solid colours




TECHNIC NIEVE 59,8 cm x 120 cm

STON-KER monocolores / solid colours

# Technic Nieve

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TECHNIC NIEVE

59,8 cm x 120 cm x 1,2 cm · 24" x 47" 100153392 Q369 HIGHKER

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

■ USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS.  
■ FACADES USE ONLY.

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Technic Nieve	2	1,43	39,14	28	40,05	1095,92	One-flex Premium / Super-flex 2



\*valores aproximados. \*approximated values.

STON-KER monocolores / solid colours

# Barcelona

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

STON-KER hidráulico / hydraulic pattern



**BARCELONA B**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100155910 G359

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449



**BARCELONA D**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100155912 G359

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834



**BARCELONA C**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100155911 G359

Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481



**BARCELONA E**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100161220 G359

Butech: Colorstuk Rapid Cemento 100236449

BARCELONA D, E ESTÁN FORMADOS POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.  
BARCELONA D, E RANGES ARE MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

# Barcelona

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Barcelona B  
59,6 cm x 59,6 cm


## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Barcelona	4	1,42	35,40	32	45,47	1132,38	Fr-one n / One-flex Premium

\*valores aproximados. \*approximated values.

# Pavimentos Floor Tiles

Mármoles, calizas, areniscas o superficies cementosas y metálicas se transforman en pavimentos cerámicos que recubren de personalidad espacios sublimes.  
*Marble, limestone, sandstone and cementitious or metallic surfaces transform ceramic floorings which cover sublime spaces in personality.*






**Pulidos**  
*Polished*

- 372. Bianco Pulido
- 374. Carrara Blanco Pulido
- 376. Marvel Pulido
- 378. Portofino Pulido
- 380. Sochi Pulido



**Cementos**  
*Concretes*

- 382. Harlem




**Piedras**  
*Stones*

- 384. Durango Brillo
- 385. Irish
- 386. New York
- 387. Rodano



**Mármoles**  
*Marbles*

- 388. Carrara Blanco Brillo
- 390. Carrara Blanco Natural
- 392. Calacata Gold
- 393. Fontana
- 394. Fontana Matt
- 395. Persia
- 397. Thassos
- 396. Travertino Medici



**Monocolores**  
*Solid Colours*

- 398. Marmi Blanco



FLOOR TILES pulidos / polished

# Bianco Pulido

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



BIANCO PULIDO

HIGHKER

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100226490 G389

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.  
Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.  
Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.  
Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.

Exclusive use for moderate pedestrian traffic.  
BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.  
Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.  
Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

BIANCO PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bianco Pulido	2	1,39	38,30	28	38,95	1072,34	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 118,7	6	0,64	8,22	40	25,63	326,8	
H.T. / S.T. 118,7 cm	2	0,83	22,07	26	21,64	573,98	
H.T.E. / S.T.C. 118,7 cm	1	0,43	11,18	26	11,07	286,99	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 118,7 cm	
Bianco Pulido	100252630	G80

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 118,7 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Bianco Pulido	100298966	G184	100298988



CARRARA BLANCO PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm

FLOOR TILES pulidos / polished

# Carrara Bl. Pulido

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



CARRARA BLANCO PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100229356 G389 HIGHKER

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.  
Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.  
Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.  
Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.

Exclusive use for moderate pedestrian traffic.  
BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.  
Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.  
Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Carrera Blanco Pulido	2	1,39	38,30	28	38,95	1072,34	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 118,7	6	0,64	8,22	40	25,63	326,8	
H.T. / S.T. 118,7 cm	2	0,83	22,07	26	21,64	573,98	
H.T.E. / S.T.O. 118,7 cm	1	0,43	11,18	26	11,07	286,99	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 118,7 cm	
Carrera Blanco Pulido	100252831	G80

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 118,7 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Carrera Blanco Pulido	100286362	G184	100299007



FLOOR TILES pulidos / polished

# Marvel Pulido

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



MARVEL PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100272168 G389 HIGHKER

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.  
Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.  
Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.  
Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.

Exclusive use for moderate pedestrian traffic.  
BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.  
Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.  
Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

MARVEL PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm - MINNESOTA MOKA 25 cm x 150 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Marvel Pulido	2	1,39	38,30	28	38,95	1072,34	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 118,7 H.T. / S.T. 118,7 cm	6	0,64	8,22	40	25,63	326,8	
H.T.E. / S.T.C. 118,7 cm	2	0,83	22,07	26	21,64	573,98	
	1	0,43	11,07	26	11,07	286,99	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 118,7 cm	
Marvel Pulido	100274437	G80

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 118,7 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Marvel Pulido	100299015	G184	100299043

FLOOR TILES pulidos / polished




PORTOFINO PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm - MANHATTAN COLONIAL 29,4 cm x 180 cm / 19,3 cm x 180 cm

FLOOR TILES pulidos / polished

# Portofino Pulido

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished

**PORTOFINO PULIDO**

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100226509 G389 HIGHKER

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.  
Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.  
Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.  
Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.

Exclusive use for moderate pedestrian traffic.  
BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.  
Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.  
Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Portofino Pulido	2	1,39	38,30	28	38,95	1072,34	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 118,7	6	0,64	8,22	40	25,63	326,8	
H.T. / S.T. 118,7 cm	2	0,83	22,07	26	21,64	573,98	
H.T.E. / S.T.O. 118,7 cm	1	0,43	11,18	26	11,07	286,99	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 118,7 cm
Portofino Pulido	100239120 G80

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 118,7 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Portofino Pulido	100299016 G184	100299022 G194	100299040 G194


FLOOR TILES pulidos / polished



FLOOR TILES pulidos / polished

# Sochi Pulido

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



SOCHI BLANCO PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100233179 G389 HIGHKER

Butech: Colorstuk Especial Maple 100243271



SOCHI MARFIL PULIDO

58,6 cm x 118,7 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100233198 G389 HIGHKER

Butech: Colorstuk Especial Maple 100243271

SOCHI BLANCO PULIDO 58,6 cm x 118,7 cm

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.  
Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.  
Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.  
Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.

Exclusive use for moderate pedestrian traffic.  
BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.  
Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.  
Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS



MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Sochi Pulido	2	1,39	38,30	28	38,95	1072,34	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 118,7	6	0,64	8,22	40	25,63	326,8	
H.T. / S.T. 118,7 cm	2	0,83	22,07	26	21,64	573,98	
H.T.E. / S.T.O. 118,7 cm	1	0,43	11,18	26	11,07	286,99	

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Sochi Pulido	2	1,39	38,30	28	38,95	1072,34	One-flex Premium / Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 118,7	6	0,64	8,22	40	25,63	326,8	
H.T. / S.T. 118,7 cm	2	0,83	22,07	26	21,64	573,98	
H.T.E. / S.T.O. 118,7 cm	1	0,43	11,18	26	11,07	286,99	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES



MODELO / MODEL	31,6 cm x 118,7 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Sochi Blanco Pulido	100299032 G184	100299008 G194	100299014 G194
Sochi Marfil Pulido	100299042 G184	100299045 G194	100299021 G194

FLOOR TILES pulidos / polished



HARLEM 33 cm x 66 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Harlem	4	0,87	21,32	48	41,82	1023	One-flex Premium/Super-flex S2
Zócalo / Skirting Boards 66	12	0,71	16,75	80	57,02	1340,16	
H.T. / S.T. 66 cm	2	0,42	12,42	48	19,87	596,16	
H.T.E. / S.T.O. 66 cm	1	0,23	6,21	40	9,21	248,40	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 66 cm
Harlem Acero	100294812 G34

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 66 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Harlem Acero	100299546 G130   100299524 G150	100299556 G150	

## Harlem

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Bisquit



new



HARLEM ACERO

33 cm x 66 cm x 1,05 cm · 13" x 26" 100294758 G331

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

# Durango Brillo

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



FLOOR TILES piedras / stones

**new**



DURANGO ACERO BRILLO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100280762 G347

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**new**




DURANGO BONE BRILLO

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100280738 G347

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

# Irish

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



IRISH BLANCO

33 cm x 66 cm x 1,05 cm · 13" x 26" 100121205 G331

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463



IRISH NATURAL

33 cm x 66 cm x 1,05 cm · 13" x 26" 100121206 G331

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Durango Brill Zócalo / Skirting Boards 59,6	4	1,42	34,78	32	45,47	1112,96	One-flex Premium / Super-flex2
	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	6,00	48	10,53	288	

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Durango Acero Brillo	100281118	G30
Durango Bone Brillo	100281119	G30

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE./R.CORNER	ESQUINA IZ./L.CORNER
Durango Acero Brillo	100281125	G130	100281096
Durango Bone Brillo	100281088	G130	100281131
		G150	100281109
		G150	100281100

\*valores aproximados. \*approximated values.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Irish	4	0,87	21,32	48	41,82	1023	One-flex Premium / Super-flex2
Zócalo / Skirting Boards 66	12	0,71	16,75	80	57,02	1340,16	
H.T. / S.T. 66 cm	2	0,42	12,42	48	19,97	596,16	
H.T.E. / S.T.O. 66 cm	1	0,23	6,21	40	9,21	248,40	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 66 cm	
Irish Blanco	100298818	G34
Irish Natural	100257700	G34

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 66 cm	ESQUINA DE./R.CORNER	ESQUINA IZ./L.CORNER
Irish Blanco	100213531	G130	100213530
Irish Natural	100298822	G130	100298855
		G150	100298856
		G150	100213504

# New York

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



NEW YORK

33 cm x 66 cm x 1,05 cm · 13" x 26" 100149847 G331

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

new



RODANO ACERO

33 cm x 66 cm x 1,05 cm · 13" x 26" 100294780 G331

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

# Rodano

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
New York	4	0,87	21,32	48	41,82	1023	One-flex Premium / Super-flex2
Zócalo / Skirting Boards 66	12	0,71	16,75	80	57,02	1340,16	
H.T. / S.T. 66 cm	2	0,42	12,42	48	19,97	596,16	
H.T.E. / S.T.O. 66 cm	1	0,23	6,21	40	9,21	248,40	

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 66 cm	
New York	100170813	G34

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 66 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
New York	100299577	G130	100299499

\*valores aproximados. \*approximated values.

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Rodano	4	0,87	21,32	48	41,82	1023	One-flex Premium / Super-flex2
Zócalo / Skirting Boards 66	12	0,71	16,75	80	57,02	1340,16	
H.T. / S.T. 66 cm	2	0,42	12,42	48	19,97	596,16	
H.T.E. / S.T.O. 66 cm	1	0,23	6,21	40	9,21	248,40	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 66 cm	
Rodano Acero	100294787	G34

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 66 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Rodano Acero	100298816	G130	100298857



CARRARA BLANCO BRILLO 59,6 cm x 59,6 cm \_ MÁRMOL CARARRA BLANCO 45 cm x 120 cm

FLOOR TILES mármoles / marbles

# Carrara Bl. Brillo

Gres Rectificado / Rectified Tiles



**CARRARA BLANCO BRILLO**  
 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100137736 G347  
 Butech: Colorstuk Rapid Bianco 100236463

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Carrara Blanco Brillo	4	1,42	31,74	32	45,47	1122,05	One-flexPremium/Super-flexs2
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	20,91	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.C. 59,6 cm	1	0,22	6	48	10,54	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Carrara Blanco Brillo	100213856	G30

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Carrara Blanco Brillo	100162743	G130	100190183 G150



CARRARA BLANCO NATURAL 59,6 cm 59,6 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/OJ	M2/OJ	*KG/OJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
CarreraBl.Nat.59,6cmx120cm	2	1,43	38,54	28	40,05	1079,01	One-flex Premium / Super-flex <sup>2</sup>
CarreraBl.Nat.59,6cmx59,6cm	4	1,42	32,71	32	45,47	1048	Fr-one n / One-flex Premium
Zócalo / Skirting Boards 120	6	0,65	8,22	40	25,92	328,80	
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,96	22,70	56	54,06	1271	
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,84	22,36	26	21,78	581,26	
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11,18	26	11,19	290,63	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,97	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	7,00	48	9,00	272	

<sup>2</sup>valores aproximados. <sup>2</sup>approximated values.

## Carrara Bl. Natural

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



## CARRARA BLANCO NATURAL

59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm · 24" x 47" 100153703 G389 HIGHKER

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" X 24" 100137737 G347

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 120 cm	9 cm x 59,6 cm
Carrera Blanco Natural	100298947 G78	100138013 G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Carrera Blanco Natural	100103212 G180	100298976 G187	100298969 G187
MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Carrera Blanco Natural	100156983 G130	100193884 G150	100193834 G150

# Calacata Gold

Gres Rectificado / Rectified Tiles



V2

FLOOR TILES mármoles / marbles



CALACATA GOLD

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm - 24" x 24" 100137734 G347

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236403



FONTANA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm - 24" x 24" 100272173 G347

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Calacata Gold	4	1,42	34,81	32	45,47	1081,73	One-flex Premium/Super-flex S2
Zócalo/Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T./S.T. 59,6 cm	2	0,42	11,33	48	19,97	543,84	
H.T.E./S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	5,67	48	9,98	271,92	

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Calacata Gold	100253102	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Calacata Gold	100186090	G130	100193882
		G150	100193846
		G150	100193846

\*valores aproximados. \*approximated values.

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Fontana	4	1,42	37,24	32	45,47	1127,62	One-flex Premium/Super-flex S2
Zócalo/Skirting Boards 59,6	18	0,97	23,25	56	54,07	1301,92	
H.T./S.T. 59,6 cm	2	0,42	11,33	48	19,97	543,84	
H.T.E./S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	5,67	48	9,98	271,92	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS


MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Fontana	100274444	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE / R. CORNER	ESQUINA IZ / L. CORNER
Fontana	100274511	G130	100274504
		G150	100274478
		G150	100274478

# Persia

Gres Rectificado / Rectified Tiles



PERSIA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100179118 G347

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

FLOOR TILES mármoles / marbles

# Thassos

Gres Rectificado / Rectified Tiles



THASSOS

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100228794 G347

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Persia	4	1,42	35,04	32	45,47	1121,30	One-flex Premium / Super-flex2
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,64	56	54,07	1266,97	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	11,33	48	19,87	543,84	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,21	5,67	48	9,98	271,92	

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Persia	100264279	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Persia	100193853	G130	100193849

\*valores aproximados. \*approximated values.

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Thassos	4	1,42	35,06	32	45,47	1122,05	One-flex Premium / Super-flex2
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,87	576	
H.T.E. / S.T.O. 59,6 cm	1	0,22	6	48	10,54	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Thassos	100228971	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Thassos	100228965	G130	100228990



FLOOR TILES mármoles / marbles

# Travertino Medici

Gres Rectificado / Rectified Tiles



TRAVERTINO MEDICI

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100191337 G347

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

TRAVERTINO MEDICI 59,6 cm x 59,6 cm \_ TRAVERTINO MEDICI 45 cm x 120 cm

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Travertino Medici	4	1,42	35,06	32	45,47	1122,05	One-flex Premium/Super-flex s2
Zócalo / Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	12,00	48	19,07	576	
H.T.E. / S.T.C. 59,6 cm	1	0,22	6	48	10,54	288	

\*valores aproximados. \*approximated values.

## ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm	
Travertino Medici	100228939	G30

## HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES

MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Travertino Medici	100193860 G130	100193824 G150	100193873 G150

FLOOR TILES mármoles / marbles



MARNI BLANCO 59,6 cm x 59,6 cm

FLOOR TILES monocolores / solid colours


# Marmi Blanco

Gres Rectificado / Rectified Tiles

**MARNI BLANCO**

59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm · 24" x 24" 100137752 G347

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236403

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Marmi Blanco	4	1,42	34,81	32	45,47	1081,73	One-flexPremium/Super-flexS2
Zócalo/Skirting Boards 59,6	18	0,97	22,77	56	54,07	1275,12	
H.T. / S.T. 59,6 cm	2	0,42	11,33	48	19,97	543,84	
H.T.E. / S.T.C. 59,6 cm	1	0,21	5,67	48	9,98	271,92	

\*valores aproximados. \*approximated values.

**ZÓCALOS / SKIRTING BOARDS**

MODELO / MODEL	9 cm x 59,6 cm
Marmi Blanco	100253182 G30

**HUELLAS TÉCNICAS / STEP TILES**


MODELO / MODEL	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER	ESQUINA IZ. / L. CORNER
Marmi Blanco	100169714 G130	100193892 G150	100193817 G150

FLOOR TILES monocolores / solid colours

# Pavimentos Floor Tiles Thiker

THIKER es el nuevo gres porcelánico creado por PORCELANOSA, especialmente indicado para exteriores. Una colección que reúne las principales series de la firma y que gracias a sus 20 mm de espesor y acabado antislip puede instalarse en jardines, espacios públicos, piscinas y terrazas. Todos los modelos THIKER son adecuados para la colocación sobre plots en suelos elevados de exteriores. Para más información, consultar con el equipo comercial de Butech.

THIKER is the new porcelain stoneware created by PORCELANOSA, especially suited to outdoor use. A collection that combines the main series of the firm and which, thanks to its 20 mm thick and anti-slip finish, can be installed in gardens, public spaces, swimming pools and terraces. All THIKER floor tiles are suitable for installation over plots as raised outdoor floors. For further information, please, contact the Butech sales team.





Cementos  
Concretes



Piedras  
Stones

404. Bottega

405. Harlem

406. Nantes

408. Berna

409. Durango

410. Prada

411. Rodano

# Bottega

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**new**



BOTTEGA ACERO Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297815 G365

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**new**



BOTTEGA ANTRACITA Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297802 G365

Butech: Colorstuk Rapid n Antracita 100236481

**new**



BOTTEGA CALIZA Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297833 G365

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760

THIKER cementos / concretes

# Harlem

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**new**



HARLEM ACERO Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297822 G365

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Bottega	2	0,71	33,13	32	22,73	1060,10	One-flex Premium / Super-flex 2

\*valores aproximados. \*approximated values.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Harlem	2	0,71	33,13	32	22,73	1060,10	One-flex Premium / Super-flex 2

\*valores aproximados. \*approximated values.

# Nantes

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**new**



NANTES ACERO Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297779 G365

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

**new**



NANTES CALIZA Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297830 G365

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

## EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Nantes	2	0,71	33,13	32	22,73	1060,10	One-flex Premium / Super-flex s2

\*valores aproximados. \*approximated values.

# Berna

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**new**



BERNA ACERO Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297788 G365

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**new**



BERNA CALIZA Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297814 G365

Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

THIKER cementos / concretes

# Durango

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**new**



DURANGO ACERO Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297841 G365

Butech: Colorstuk Especial Ash 100204245

**new**



DURANGO BONE Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297799 G365

Butech: Colorstuk Rapid Marfil 100236794

Butech: Colorstuk Especial Nacar 100238235

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Berna	2	0,71	33,13	32	22,73	1060,10	One-flex Premium / Super-flex 2

\*valores aproximados. \*approximated values.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Durango	2	0,71	33,13	32	22,73	1060,10	One-flex Premium / Super-flex 2

\*valores aproximados. \*approximated values.

# Prada

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**new**



PRADA ACERO Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297823 G365

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

THIKER cementos / concretes

# Rodano

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



**new**



RODANO ACERO Antislip

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm · 24" X 24" 100297824 G365

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Prada	2	0,71	33,13	32	22,73	1060,10	One-flex Premium / Super-flex s2

\*valores aproximados. \*approximated values.

**EMBALAJE / PACKING**

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	OJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Rodano	2	0,71	33,13	32	22,73	1060,10	One-flex Premium / Super-flex s2

\*valores aproximados. \*approximated values.


# Guía Técnica

# Technical Guide

Nuestro catálogo, Definición de iconos, Instrucciones de colocación, Información técnica, Tiendas y Asociados.  
*Our catalogue, Icon definition, Installation instructions, Certifications, Technical information, Distributors & Stores.*


# Nuestro catálogo

Our catalogue



Para ayudar a entender nuestro catálogo, nos hemos comprometido a desglosar cada uno de los datos que aparecen. De este modo, queremos que su utilización sea mucho más práctica y como no, funcional.

In order to understand our catalogue an explanation of the data which appears in it is necessary. This explanation will make the use of our catalogue more practical and of course useful.



**Embalaje de Producto / Product Packing**  
En cada pie de página se detallan los datos de embalaje de los productos que aparecen, tales como: nº piezas por caja, m2 por caja, peso de caja, peso del pallet...  
On each footnote the packaging information appears for the material displayed on the page.  
Number of pieces per box, sqm per box, per pallet weight...

**Código + Grupo de precios / Code + Price group**  
Bajo el nombre del producto aparecen el código SAP y el grupo de precios.  
Underneath the name of the product appear the SAP code system and the price group.

**Color de junta / Joint colour**  
Los modelos vienen acompañados por una serie de íconos, los cuales nos indican datos técnicos de cada modelo. Models are presented with a set of icons which give information about the technical characteristics of each product.

**Despiece / Piece**

**Datos técnicos / Technical Data**

**Color de junta / Joint colour**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

**Color de junta recomendado por Butech / Joint color recommended by Butech**

# Definición de iconos

Icon definition



**RECTIFICADO:** Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocció. El mecanizado al que se somete realza igualmente la calidad estética del ambiente formado.

**RECTIFIED:** Name given to the finish of tiles dimensionally after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



**PORCELANICO TÉCNICO:** Baldosa con un alto grado de compactación, uniforme en aspecto desde el soporte cerámico hasta la decoración y un menor porcentaje de vidriado en la composición respecto a las baldosas convencionales.

**TECHNICO PORCELLANIC:** Tile with a high degree of compaction, uniform in appearance in the ceramic base as well as in the decoration on top and a lower percentage of glaze in the composition compared to conventional tiles.



**MATE:** Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.

**MATT:** Natural, not shiny, surface finish.



**BRILLANTE:** Acabado brillante con un alto grado de reflexión a la luz.

**GLOSS:** Shiny surface finish with a high degree of light reflection.



**DIRECCIONALIDAD:** Observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.

**DIRECTIONALITY:** Please have a look the at the back side of the tile for a proper installation. Arrows should point up when fixing the tiles.



**RELIEVE:** Acabado con resaltos importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.

**RELIEF:** Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



**TEXTURADO:** Superficie con pequeños resaltos que proporcionan un acabado con relieve suave.

**TEXTURED FINISH:** Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



**PULIDO:** Acabado brillante conseguido a través del mecanizado superficial tras la etapa de cocció.

**POLISHED:** The surface brightness is achieved during the firing process in the kiln.



**METALIZADO:** Acabado superficial que reproduce el aspecto que presentan las superficies metálicas brillantes.

**METALLIC:** A finish that reproduces shiny metal surface.



**LUSTRE BRILLO:** Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

**GLOSS LUSTER:** An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.

**PAV. / REV. COMBINABLE:** Avisa que las series disponen de revestimiento o pavimento combinable.  
**WT / FT MATCHING AVAILABLE:** Informes que las series tienen pavimento o revestimiento combinable.

**TRANSITO PEATONAL:** Divididos en tres niveles: Ligero, Medio e Intenso.  
**PEDESTRIAN TRAFFIC:** Divided in three levels: Slight, Moderate and Hard.

**ECOLOGICO:** Cerámica sostenible y ecológica.  
**ECOLOGIC:** Sustainable and ecologic tiles.

**HIGHKER:** Cerámica Premium de gran formato desarrollada Porcelanosa. Inspirados en materiales naturales como piedra, mármol y granito, así como compuestos industriales como el cemento, cada uno de estos pavimentos cerámicos destacan por su resistencia, enteriza y consistencia.

**NANO-KER:** Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocció y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto.  
Surface application of nanomaterials prior to the firing process which provides a non-slip finish with a gentle texture to the touch.

# Grupos de venta

Price group

**FACHADAS**  
**FAÇADES**

FORMATO / SIZE	
59,6 cm x 59,6 cm rn4	G420
59,6 cm x 59,6 cm mll	G440
59,6 cm x 59,6 cm mll+rn4	G455
59,6 cm x 120 cm rn4	G462
59,6 cm x 120 cm rn6	G467
59,6 cm x 120 cm mll / 80x80 mll	G479
59,6 cm x 120 cm mll + rn4 ver	G484
59,6 cm x 120 cm mll + rn6 hor	G488
59,6 cm x 180 cm rn8	G441
59,6 cm x 180 cm mll	G470
59,6 cm x 180 cm mll + rn8	G486
40 cm x 80 cm rn4	G417
40 cm x 80 cm mll	G437
40 cm x 80 cm mll + rn4	G447
19,3 cm x 120 cm rn4 / 19,3xrnll	G483
19,3 cm x 120 cm rn6	G490
19,3 cm x 120 cm mll + rn6	G494
25 x 150 m8	G489
25 x 150 mll	G485
25 x 150 mll + rn8	G493

**MALLAS STON-KER (especial zonas agua)**  
**STON-KER MESH (special water zones)**

FORMATO / SIZE	
31,6 cm x 31,6 cm	G396

# Certificados

Certificates

**HUELLA CARBONO**  
**CARBON FOOTPRINT**



Stonker Ecologic cuenta también con un estudio de Huella de Carbono (Carbon Footprint) y la certificación posterior por AENOR según requisitos del referencial británico PAS 2050 (CRADLE TO GATE). Los objetivos del estudio realizado son determinar la contribución "cuantificada" del proceso de fabricación y distribución de este producto al cambio climático, identificar posibles reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y ampliar la información para incorporar el impacto de las emisiones en las decisiones sobre proveedores, materiales, diseño de producto, procesos de fabricación, etc.

A Carbon Footprint study has also been carried out for Stonker Ecologic, with subsequent certification by AENOR according to the British PAS 2050 'Cradle to Gate' assessment. The aims of the study are to determine the 'quantified' contribution of the manufacturing and distribution process for this product to climate change, to identify possible ways of reducing greenhouse gas emissions, and to extend the information to include the impact of emissions in decisions made regarding suppliers, materials, product design, manufacturing processes, etc.

**ECOLABEL**



La etiqueta ecológica europea, es un esquema voluntario de certificación ambiental que pretende distinguir aquellos productos de mercado y servicios que son respetuosos con el medio ambiente. Creado en 1992, los productos y servicios certificados con la Ecolabel, llevan consigo el logo de la flor permitiendo su identificación clara y fácil a los consumidores y compradores, tanto públicos como privados. A pesar de que el logo puede parecer simple, los criterios ambientales que hay detrás de la certificación son consistentes y sólo los mejores productos, los más respetuosos con el medio ambiente, son certificados con el característico distintivo de la flor. La serie Stoner Ecologic, cuenta con dicho distintivo.


The European Ecolabel is a voluntary scheme for environmental certification, designed to distinguish products and services that are environmentally-friendly. Created in 1992, the products and services awarded the Ecolabel carry the flower logo, allowing consumers – including public and private purchasers – to identify them easily. While the logo may be simple, the environmental criteria behind it are tough, and only the very best products, which are kindest to the environment, are entitled to carry the EU Ecolabel. The Stoner Ecologic series carries this label.

# Información sobre iluminación

Light information

El tipo de luz existente en el espacio a revestir resulta fundamental para conseguir la continuidad del tono entre suelo y pared, por lo que se recomienda la utilización de luz blanca, la misma que se emplea en el proceso de igualación realizado en Porcelanosa.

Considering the existing light in a room is essential to achieve continuity between the tone of the wall and the floor. This is why white light is recommended, which is the same one that Porcelanosa applies in its levelling process.



Luz fría  
Cold light

Luz blanca  
Neutral light

Luz cálida  
Warm light



# Certificados

Certificates

ISO 14021



ES13/13672

Fiel a su compromiso con el medio ambiente, PORCELANOSA ha desarrollado series ECOLOGIC, una colección de baldosas fabricadas con material reciclado proveniente del propio proceso de producción.

El soporte de STON-KER® y PAR-KER® ECOLOGIC se elabora a partir de material reciclado de preconsumo (tiesto crudo y polvo de aspiración) que es reincorporado al proceso de producción. La producción de STON-KER® y PAR-KER® ECOLOGIC supone una notable reducción en el consumo de materias primas (además de minimizar el impacto ambiental asociado a la extracción y transporte de las mismas), así como un significativo ahorro energético en la producción de baldosas cerámicas.

El contenido en material reciclado, superior al 95%, se recoge en la declaración ambiental de producto, certificado por ISO 14021, y que certifica a través de un organismo externo de confianza el carácter ecológico de la serie.

La utilización de STON-KER® y PAR-KER® ECOLOGIC en el revestimiento de edificios aporta valoración adicional (puntos extra) en la evaluación de los mismos por los principales referenciales existentes en el mercado (LEED, BREEAM, VERDE,...).



In line with its commitment to the environment, PORCELANOSA has developed ECOLOGIC series, a collection of tiles manufactured with recycled material recovered from the production process.

The basic material used to manufacture STON-KER® and PAR-KER® ECOLOGIC comes from pre-consumer recycled material (raw clay and powder) that is reincorporated into the production process. The production of STON-KER® and PAR-KER® ECOLOGIC results in a notable reduction in raw material consumption (in addition to minimising the environmental impact associated to the extraction and transport of the shale), and significant energy saving in the production of ceramic tiles.

The content of the recycled material, over 95%, is quantified in the environmental product declaration, certified by ISO 14021, and which certifies, through a trusted external organisation, the ecological nature of the series.

The use of STON-KER® and PAR-KER® ECOLOGIC in the covering of buildings, gives additional value (extra points) in the assessment by the market's leading certification bodies (LEED, BREEAM, VERDE, ETC.)



# Certificados


Certificates

ISO 50001: 2011



PORCELANOSA ha implantado un sistema de gestión energética de acuerdo a la norma ISO 50001, como una herramienta que permite la reducción de los consumos de energía y consecuentemente las emisiones de gases de efecto invernadero. A través de la mejora del desempeño energético, se persigue fomentar la máxima eficiencia en todos nuestros procesos, refrendando de esta forma el claro compromiso medioambiental adoptado desde el inicio de la actividad.

PORCELANOSA has implemented an energy management system in accordance with the ISO 50001 standard, designed to act as a tool for the reduction of energy consumption and consequently the emission of greenhouse gases. By improving energy performance levels, the aim is to promote maximum efficiency in all our processes, thereby further endorsing the clear environmental commitment maintained by the company throughout its history.



# Certificados

Certificates

ISO 9001:2015



Con las premisas de mejora continua y satisfacción de cada cliente, PORCELANOSA asegura las prestaciones, tanto estéticas como técnicas de sus productos a través de un sistema de gestión de calidad certificado por la norma ISO 9001, aplicado al diseño, producción, distribución y comercialización de pavimentos, revestimientos y piezas especiales cerámicas.

*With a philosophy based on-going improvements and customer satisfaction, PORCELANOSA guarantees the aesthetic and technical characteristics of its products by applying a quality control system certified by ISO 9001 to the design, production, distribution and commercialisation of its wall and floor tiles and trims.*



# Certificados

Certificates

ISO 14001:2015



En el contexto de una legislación cada vez más exigente, PORCELANOSA demuestra su sólido compromiso medioambiental mediante la adopción de un sistema de gestión certificado por la norma ISO 14001, transmitiendo de esta forma nuestra política de respeto y preocupación por el medio ambiente.

*With a framework of increasingly strict legislative controls, PORCELANOSA has demonstrated its firm commitment to the environment with the introduction of a management system certified to ISO 14001, thus reflecting its respect and concern for the environment.*



# Certificados

Certificates

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)  
EPD



DAPcons.002.015



DAPcons.002.016

El sistema desarrollado de declaraciones ambientales de productos de la construcción (DAPC) se ha creado para facilitar la adaptación del sector de la construcción a un nuevo modelo más coherente y sostenible motivado por un mayor interés social para disminuir el impacto ambiental, incluido en el mundo de la construcción, uno de los de mayor impacto, se trata de una iniciativa pionera en España y estar al nivel de algunos países punteros de Europa en este tema y la creación de nuevas exigencias medioambientales por la legislación. Fundamentalmente, se trata de conseguir una mejora ambiental de la construcción desde un buen conocimiento de los impactos de cada uno de los componentes así como la transparencia medioambiental del sector.

(Fuente: <http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/>)

The system developed for environmental declarations for building products (EPD) has been created in order to help the construction sector adapt to a new, more coherent and more sustainable model, motivated by growing social interest in reducing environmental effects in the field of construction, one of the sectors that causes the greatest impact. This is a pioneering initiative in Spain, aimed at achieving the same level as some of the leading European legislation. The goal is to achieve environmental improvements in the construction sector, based on a thorough understanding of the impacts caused by each of its components, as well as the environmental transparency of the sector.


(Source: <http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/>)



# Instrucciones de colocación

Installation instructions

HUELLA TÉCNICA  
TECHNICAL TREAD



MODELO NOA  
NOA MODEL



COLOCACIÓN:

- Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites...).
- El sentido de la colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente). (1)
- Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados.
- Manipular con cuidado.
- La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños). (2)
- Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final. (1)
- Maestrar la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella o a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el Código Técnico de la Edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, o las utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas con discapacidad, no se permite bocel ni relaste (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas. (3)
- Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el Código Técnico de la Edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe de ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm; además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm). (4)
- Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas o despegues. (2)
- Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Porcelanosa.
- Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores.
- En escaleras sometidas al ámbito de aplicación del CTE, considerar las especificaciones del DBSU-1.

INSTALLATION:

- Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc).
- Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards). (1)
- Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate.
- Handle the tiles with care.
- The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one. (2)
- Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers. (1)
- Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when the stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge). (3)
- Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18,5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm). (4)
- Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose. (2)
- Grout the tiles using materials recommended by Porcelanosa.
- Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent tasks.

COLOCACIÓN PARA LOS MODELOS CON DIRECCIONALIDAD:

En los modelos que se citan a continuación, la colocación puede ser horizontal o vertical.  
Estos modelos tienen unas letras en la parte posterior, que sirven de guía para la colocación.


En caso de que la parte trasera de las piezas contenga este tipo de letras, deben unirse las letras del mismo tipo, tal como se describe en los dibujos siguientes.

INSTRUCTIONS FOR MODELS THAT MUST BE LAID FACING A PARTICULAR WAY:

The models listed below can be laid horizontally or vertically.  
These models have a letters on the back to show which way to lay them.


When the tiles have this type of letters on the back, one of the letters must be always pointing at the same letter, as described in the below drawings.  
in order to prevent them from being damaged during subsequent tasks.

EN LA COLOCACIÓN, ATENCIÓN A LOS SÍMBOLOS DE LA PARTE POSTERIOR  
PLEASE SEE THE SYMBOLS ON THE BACK




# Instrucciones de colocación

## Baldosas cerámicas




1 La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazos de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntable. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.

2 Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.



3 La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos o resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.


4 La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.



5 Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de PORCELANOSA encontrarás referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.

6 El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y lana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm<sup>2</sup>, se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica.

Es fundamental retirar los restos de material de agarre que puedan quedar sobre la superficie de la baldosa antes de su fraguado, asegurándose de dejar la junta limpia para facilitar las labores de rejuntado. No utilizar herramientas metálicas ni elementos contundentes en operaciones de limpieza que puedan deteriorar la superficie de las baldosas.



7 Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto. Verificar tono y calibrar antes de instalar.

8 Las juntas de colocación serán de al menos 1,5 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a 3/4 de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes \*.



9 Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la cerámica sobre el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden producir defectos tipo "ceja" por retracción diferencial del material de agarre. Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.



10 Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m<sup>2</sup> en interiores y la mitad en exteriores. Anchura mínima de la junta: 8 mm.

11 Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los efectos mediante el uso de ventosas y mazos de goma.



12 Antes de utilizar el sistema de crucetas anti-nivelantes, realizar una prueba previa con el tipo de revestimiento o pavimento a colocar y comprobar que durante el proceso de rotura del separador no se daña la baldosa, especialmente en azulejos con relieve o rectificados sin biselar. Consultar las normas de colocación nacionales y respetar el ancho de junta mínimo indicado para el tipo de baldosa e instalación a realizar.



13 Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los catálogos de PORCELANOSA encontrarás el material de butech recomendado para cada modelo.



14 Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.

15 Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los catálogos de PORCELANOSA encontrarás el material de butech recomendado para cada modelo.

16 En zonas de agua se debe utilizar material de rejuntado de naturaleza epoxi y cubrir los encuentros con bañera ó ducha con silicona para evitar filtraciones de agua que generan problemas de absorción y potenciales cambios de tonalidad y expansión por humedad.

17 En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.


# Installation instructions

## Ceramic tiles




1 Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.

2 Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



3 Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, facades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.


4 The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lipage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.



5 Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls...). PORCELANOSA catalogues contain recommendations in respect of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each design.

6 The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1,000 cm<sup>2</sup>.

It is essential to remove any traces of bonding material that may remain on the surface of the tile prior to setting, ensuring that the joint is left clean to make grouting easier. Do not use metal tools or blunt elements in cleaning operations that could damage the surface of the tiles.



7 Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.



8 Grout joints should be at least 1,5mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the 3/4 point. Self-leveling tile spacers are recommended.



9 Follow manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of adhesives. Do not apply adhesive at a thickness greater than indicated on the label; check the wetting capacity of the adhesive and press the ceramic tile into the bonding material with a side to side movement. Distribute the adhesive evenly under the tile. Different thicknesses may produce lipage defects caused by differential shrinkage of the bonding material. When positioning adjacent to previously installed ceramic tiles, estimate possible shrinkage and compensate for this.



10 Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.



11 Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.



12 Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m<sup>2</sup> for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.

13 Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.

14 Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.

15 Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. PORCELANOSA catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.

16 Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge damped in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.

17 Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.

18 For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.

# Instrucciones de limpieza y mantenimiento

## Baldosas cerámicas

### 1 COMPORTAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

El proceso de fabricación de las baldosas cerámicas comprende entre sus etapas, una cocción a alta temperatura (del orden de 1100°C-1200°C), e incluso superiores en el caso de porcelánico. Esta temperatura produce reacciones químicas entre los diferentes componentes de la pasta y la decoración así como transformaciones físicas cuyas principales consecuencias son la formación de una estructura dura, compacta y resistente y la reacción e inmovilización de los metales pesados al formarse compuestos que se caracterizan por su alta inactividad química.

Por ello, la presencia de cualquier microorganismo queda descartada al someter al producto durante su fabricación a regímenes de temperatura que hacen imposible su supervivencia.

Los revestimientos y pavimentos cerámicos, si están correctamente instalados (con los materiales de agarre y rejuntado apropiados a su función de uso), representan la alternativa más eficaz, cómoda y segura para mantener las condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Su superficie impermeable, evita la intrusión de líquidos, vapores, sustancias tóxicas o cualquier otro contaminante; evita a su vez, la generación de reacciones, putrefacciones, eflorescencias o cultivo orgánico por sus características no porosas.

Por otra parte, su resistencia química, les hace susceptibles de soportar, sin sufrir alteración, productos detergentes y desinfectantes agresivos, difícilmente utilizables sobre otros materiales de revestimiento y pavimento. Así mismo, por su equipotencialidad eléctrica y la no-predisposición al acumulo de cargas electrostáticas, los revestimientos cerámicos contribuyen al confort fisiológico y evitan la captación del polvo ambiental eléctricamente activo.

La naturaleza de la superficie cerámica evita cualquier fenómeno de adherencia y si ésta se produce por medio de un vehículo intermedio (grasa, barro, etc.) es fácilmente eliminable. Este mismo razonamiento sirve para exaltar las positivas propiedades higiénicas del producto cerámico respecto al depósito, acumulación y anidación de microorganismos y sustancias patógenas y alérgicas.

### 2 PRECAUCIONES DURANTE LA COLOCACIÓN:

a) La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.

b) Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo tránsiego de herramientas. De esta forma, además de la protección de la superficie cerámica, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

c) Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasión del material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.

### 3 CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los pavimentos y revestimientos cerámicos porosos vidriados y los no porosos sin vidriar no necesitan ningún mantenimiento después de concluir todas las operaciones de puesta en obra. De entre todos los materiales y productos empleados como revestimientos

y pavimentos, la cerámica es la que presenta menores exigencias en este campo.

Con independencia de las características del vidriado, características intrínsecas como la resistencia a la abrasión superficial o al rayado, vienen directamente relacionadas con el agente abrasivo que se coloca como fase intermedia entre el pavimento y la suela del calzado que transita sobre éste. Para evitar desgaste prematuro, es recomendable mantener los suelos debidamente limpios, a lo que ayuda sobremanera la colocación de alfombras en la entrada a locales con acceso directo desde la calle o el jardín.

Los pavimentos y revestimientos vidriados tienen suficiente para la limpieza ordinaria con una pasada con mocho o esponja humedecida para devolver el aspecto superficial original, y detergente neutro.

Si con el transcurso del tiempo, se observa una superficie de aspecto plástico con mayor dificultad para mantenerse limpia, de forma general, suele deberse a la formación de una capa superficial. Esa capa resulta difícil de eliminar con la fregona convencional. Para eliminarla y conseguir la superficie original, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir sulfúmar en una proporción del 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar posteriormente con suficiente agua para eliminar la suciedad desincrustada.

Para la limpieza ordinaria, se recomienda utilizar fregona o esponja humedecida. Es necesario renovar el agua de limpieza, frecuentemente, para no volver a depositar sobre la superficie la suciedad eliminada con anterioridad. Es aconsejable utilizar productos de limpieza de carácter neutro.

El empleo de un mocho de microfibra y agua muy caliente favorecerá el secado de la superficie y minimizará la creación de una capa superficial sobre la baldosa, hecho que facilita el posterior marcado de las huellas y una mayor propensión a captar la suciedad.

No conviene utilizar agentes de limpieza que contengan ceras en su composición, ya que terminan formando una película sobre la baldosa cerámica que favorece la absorción y retención de sustancias extrañas, originando manchas fácilmente detectables y más difíciles de eliminar con las operaciones de limpieza ordinarias.

Si es el caso del baño, donde se suelen formar incrustaciones de jabón o de carbonatos del agua, conviene efectuar limpiezas periódicas con un producto detergente adecuado, dejándolo en reposo durante unos minutos antes de proceder a su eliminación.

### ELIMINACIÓN DE MANCHAS E INCROSTACIONES EXTRAORDINARIAS.

Para limpiezas extraordinarias, por ejemplo las que son necesarias sobre superficies que han estado abandonadas de la limpieza durante mucho tiempo, se deben emplear detergentes en polvo o líquidos, aplicados frotando con una esponja o estropajo.

Especial atención merece las juntas entre baldosas, que deberán restaurarse en caso de falta de integridad o estanqueidad, con sellantes adecuados. No es aconsejable la utilización de cuchillas o espátulas metálicas sobre la superficie vidriada y tampoco es aconsejable el uso de productos concentrados cuando no se posea seguridad sobre la clase de resistencia química del revestimiento o pavimento.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna o algunas sustancias de diversas naturalezas. Existen procedimientos físicos y químicos para la eliminación de manchas e incrustaciones, debiéndose adoptar el más idóneo al tipo de baldosa y

naturaleza de la mancha.

Los métodos físicos se basan en la utilización de detergentes o abrasivos de gran finura, cuya función es el despegue físico de la mancha y el alejamiento de la superficie cerámica.

Los métodos químicos se basan en la reacción química entre la mancha o incrustación y el detergente que la disuelve o decolora.

En baldosas vidriadas no es aconsejable usar ácidos concentrados de naturaleza desconocida y que puedan atacar la superficie, por desconocerse su resistencia química.

En la tabla siguiente, y a modo de ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas. Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar pruebas con detergentes diferentes, enjuagando la superficie con agua y secándola después de cada prueba.

Para eliminarla y conseguir la superficie original, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir sulfúmar en una proporción del 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar posteriormente con suficiente agua para favorecer la reacción.

Adhesivo cementoso	Detergente ácido
Café, té, alimentos, fruta, zumo o cosméticos.	Detergente normal disuelto en agua caliente.
Grasas	Bicarbonato y agua, jabón neutro (utilizar es-tropajo suave).
Manchas de lápiz	Goma de borrar blanda.
Manchas orgánicas	Detergente alcalino.
Pintura de rotulador	Disolvente (aguarrás, acetona, etanol).
Restos de goma	Detergente alcalino, disolvente.
Restos de junta	Detergente ácido.
Restos de silicona	Aqua oxigenada o solución diluida de lejía (en superficies lisas y no susceptibles de rallado, puede utilizarse raspador de vitrocerámica).
Sangre	Aqua oxigenada o solución diluida de lejía.
Tintas	Solución diluida de lejía.
Yodo o bromo	Detergente ácido, agua oxigenada, solución diluida de lejía, amoniaco.

En cualquier caso, y ante la más mínima duda, conviene consultar la ficha técnica del producto.

Restos de silicona: Cuchilla para limpiar vitrocerámica en superficies lisas y que no sean susceptibles de rayado. Para superficies con relieve o brillantes delicadas frente al rayado, se puede utilizar una mezcla de acetona y éter a partes iguales, aplicar sobre la silicona y esperar a que se desprendga.

Marcas de costilla (dorso de la pieza) sobre la superficie cerámica: Alúmina en polvo disuelta en agua y ayudarse de máquina rotativa con disco 3M. Las características del disco deben ser elegidas en función de la resistencia superficial.

No se deben emplear en la limpieza periódica sistemas rotativos o mecánicos con abrasivos de distinta naturaleza, ya que pueden modificar el brillo inicial en distinta medida, según intensidad del tratamiento e incluso en condiciones extremas, según presión y abrasivo utilizado, deteriorar la superficie cerámica.

Igualmente, al efectuar cualquier método de limpieza que se desvíe del convencional, conviene realizar un ensayo previo en una zona concreta antes de aplicar el tratamiento sobre toda la superficie. Así, nos aseguraremos de la inercia o reactividad de la superficie cerámica ante tal método.

# Cleaning recommendations for ceramic tiles

## Ceramic tiles

materials and products used as wall and floor coverings, ceramic tiles have the least maintenance requirements.

Regardless of the type of glaze, intrinsic features such as resistance to surface abrasion or scratching are directly associated with the abrasive agent between the different components in the tile body and the glaze, as well as physical transformations whose main results are the creation of a hard, compact and highly resistant structure, and the reaction and immobilisation of heavy metals, by forming compounds characterised by their high level of chemical inactivity.

As a result, it is impossible for any microorganisms to be present, as the high temperatures used during the manufacturing process make it impossible for them to survive.

If ceramic wall and floor tiles are correctly laid using suitable bonding and grouting materials for their type of use, they are the most effective, comfortable and safe alternative for maintaining correct levels of hygiene and cleanliness.

Their impermeable surface prevents the absorption of any type of liquids, vapours, toxic substances or any other type of contaminant, as well as the production of reactions, putrefaction, efflorescence or organic cultures, due to their non-porous features.

Also, their chemical resistance means they are capable of withstanding aggressive detergents and disinfectants without any alteration, which could not be used with other types of wall and floor coverings. The fact that they cannot become electrostatically charged means that they contribute towards physiological comfort and do not attract electrically charged dust in the atmosphere.

Ceramic tile surfaces are resistant to any type of adhesion, and any substance that does become adhered due to the presence of materials such as grease or mud can be easily removed. This also applies to the hygienic properties of ceramic tiles in response to the deposition, accumulation and development of microorganisms and pathogenic or allergic substances.

### 2 PRECAUCIONES CUANDO SE PONE LOS AZULEJOS:

a) Los restos de grout deben ser quitados lo más pronto posible, ya que si permanecen en la superficie durante demasiado tiempo, dificultan la posterior eliminación.

b) Si se han usado instrumentos de lijado, se deben proteger las baldosas cerámicas de la abrasión. Para ello, se deben aplicar aceites o barnices de calidad y dejar que se sequen.

c) No se deben usar detergentes que contengan hidrofluórico o ácidos fuertes, ya que podrían dañar la superficie cerámica.

3 MAINTENANCE TIPS

Glazed porous as well as unglazed non-porous floor and wall tiles do not need any type of maintenance once they have been laid. From all of the different types of

Cementitious adhesive	Acid detergent
Coffee, tea, food, fruit, juice or cosmetics	Normal detergent dissolved in hot water
Greases	Baking soda and water, neutral soap (use a mild scouring pad)
Pencil stains	Soft eraser
Organic stains	Alkaline detergent
Marker paint	Solvent (turpentine, acetone, ethanol)
Rubber remnants	Alkaline detergent, solvent
Gasket remnants	Acid detergent
Silicone remnants	Hydrogen peroxide or diluted bleach solution (on smooth surfaces not susceptible to scratching, a vitroceramic scraper can be used)
Blood	Hydrogen peroxide or diluted bleach solution
Inks	Diluted bleach solution
Iodine or bromine	Acid detergent, hydrogen peroxide, diluted bleach solution, ammonia

In other cases, it may be effective to repeat the treatment several times or use hot water to help with the reaction.

Removing difficult stains and incrustations. To remove difficult stains, for example on surfaces that have not been cleaned for some time, powdered or liquid detergents should be used, rubbing with a sponge or scourer. Special attention should be paid to the tile joints, as they must be restored if they are no longer intact or waterproof, using appropriate sealants.

In any event, if you have any doubts whatsoever, consult the technical data sheet for the product.

Also, when carrying out any unconventional cleaning method, first test a small zone before applying the treatment to the whole surface, checking the reaction.

Accidents can cause ceramic wall or floor tiles to become stained with different types of substances. Stains and incrustations can be removed using physical and chemical methods, using the most suitable method for the type of tile and the type of stain.

The physical methods involve using detergents or very fine abrasives, which physically remove the stain from the tile surface.

The chemical methods are based on a chemical reaction between the stain or incrustation and the detergent that dissolves it or discolors it.

Only use concentrated acids on glazed tiles if their composition is known, as certain types may affect the tile surface.

The following table shows some examples of suitable products for treating specific stains. If the type of stain is unknown, different detergents should be tested, rinsing the surface with water and drying it after each test.

# Características técnicas

Technical features

MONKER - (Revestimiento - Grupo BII<sup>\*\*</sup>)

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018	VALORES - VALUES
 UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	±10% MÁX 0,5MM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 1,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MAX 1,5MM RECTIFIED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MAX 1,8MM RECTIFIED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO > 10 %	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	MÍNIMO VALOR INDIVIDUAL ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 600 N	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SOLO PARA PAVIMENTO ONLY GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS	
 UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	< 7 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>1</sup>
 UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	PND
 UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE NO EXIGIDO TEST METHOD AVAILABLE NOT DEMANDED	NO RESISTE DOES NOT RESISTS
 UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	CLASE B MIN. CLASS B MIN.
	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING'S-POOLS	CLASE B Min. CLASS B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

# Características técnicas

Technical features

GRES - Grupo Bib<sup>2</sup>

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
 UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE	NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE	±5% MÁX 0,5MM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MAX 1,5MM RECTIFIED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MAX 1,8MM RECTIFIED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO 0,5 < E ≤ 3 %	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	>32 N/mm <sup>2</sup>
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.100 N	>1.800 N
 UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS ACCORDING TO MODELS
 UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	< 7 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>1</sup>
 UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
 UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	SÓLO EXTERIORES EXTERIORS ONLY	
 UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN. CLASS B MIN.
	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING'S-POOLS	CLASE B MIN. CLASS B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
 UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

# Características técnicas

Technical features

PORCELLANATO - Grupo Bla\*

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018	VALORES - VALUES
UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	±5% MAX 0,5MM
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MAX 1,5MM RECTIFIED
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MAX 1,8MM RECTIFIED
UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N	CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS
UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	< 7 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>1</sup>
UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B Min. CLASS B MIN.
	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min. CLASS B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS

USO - Suelos y Paredes Interiores y Exteriores

\* Bla Absorción de agua < 0,5%

# Instrucciones de mantenimiento

Maintenance instructions

## MATERIALES ANTIDESЛИZANTES NON-SLIP MATERIALS

### 1 CONSIDERACIONES PREVIAS

Los materiales antideslizantes, debido a las características superficiales inherentes a los mismos (mayor superficie específica), resultan menos higiénicos (mayor facilidad para acumular suciedad y dificultad para eliminarla) que los modelos que no presentan esta propiedad. La prescripción de este tipo de texturas se debe dirigir únicamente hacia aquellos ambientes que realmente lo requieren, ya sea por especificaciones legales ó normativas, o bien por el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de caídas por resbalones en áreas concretas (piscinas, rampas, exteriores zonas húmedas, ...)

### 2 DURANTE LA INSTALACIÓN

Con el objetivo de minimizar la deposición de restos de material de agarre y rejuntado sobre el pavimento cerámico se deben tomar una serie de precauciones que facilitarán la limpieza posterior y evitarán el empleo de métodos más agresivos de limpieza:

Adoptar las medidas constructivas y organizativas que sean necesarias para garantizar que las vías de acceso y circulación permanezcan todo lo secas que sea posible, evitando potenciales encarcamientos (pendientes, orificios de salida adecuados, desagües, ...). Evitar el endurecimiento del material de agarre y rejuntado sobre la superficie antideslizante, eliminando cualquier resto de adhesivo cuando aún todavía no ha fraguado, utilizando para ello suficiente cantidad de agua. La operación de rejuntado se debe limitar a áreas pequeñas limpiando inmediatamente el material de la superficie cerámica. Se debe utilizar abundante agua limpia, asegurando que los restos de limpieza son eliminados de la superficie cerámica, evitando así que el material desprendido vuelva a quedar depositado sobre las baldosas. La rugosidad de la textura, así como la mayor superficie específica, son características que provocan que, una vez transcurrido el tiempo de maduración del material cementoso, resulte más compleja la operación de eliminación del mismo de la superficie. Proteger el pavimento hasta la finalización de las reformas, para evitar daños y manchas provocados por las acciones posteriores a la colocación del pavimento y previas a la entrega de la obra.

### 3 PROHIBICIONES / ACCIONES DESACONSEJADAS

No se emplearán productos ni métodos de limpieza agresivos, sobre todo limpieza con máquina rotativa con discos de PAD duro, ya que generan un pulido de la superficie y reducen gradualmente la resistencia al deslizamiento. No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza ni productos químicos concentrados.

### 4 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS PERIÓDICAS

Se recomienda la instalación de sistemas de retención de suciedad en los accesos, tipo alfombras ó felpudos, como medida preventiva para reducir la periodicidad de las operaciones de limpieza. Existen varios sistemas que son adecuados para la limpieza de este tipo de superficies:

- Equipos o sistemas de agua a presión.
- Sistemas de aplicación de vapor
- Cepillo de púas de plástico y aclarado con abundante agua
- Se permite la máquina rotativa siempre que el útil de limpieza sea un cepillo de plástico.

Como producto de limpieza se puede utilizar cualquier desinfectante comercial, tipo lejía. Se deben evitar productos jabonosos o aquellos que contienen ceras en su composición, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes.

### 5 CONCLUSIONES

Las características de las baldosas con textura antideslizante se ajustan al uso especificado en la ficha técnica de producto siempre que se hayan seguido las pautas de manipulación, colocación, mantenimiento (limpieza) y uso adecuadas.

Si el propietario incumple lo dispuesto en el presente manual, PORCELANOSA no se hará responsable de los hechos que se puedan derivar de dicho incumplimiento.

### 1 INITIAL CONSIDERATIONS

Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface,) are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property.

The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools, outdoor ramps, wet areas,...)

### 2 DURING INSTALLATION

In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods:

Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains,...)

Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex.

Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.

### 3 PROHIBITIONS / ADVISED-AGAINST ACTIONS

No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance.

Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning.

### 4 MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING

We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations.

There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface:

Water pressure equipment or systems.

Steam application systems

Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water

Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush.

Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents.

### 5 CONCLUSIONS

The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed.

If the owner fails to comply with the provisions of this manual, PORCELANOSA shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance.

# CTE. Código de la edificación

Spanish building code

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd".

El valor de resistencia al deslizamiento "Rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE 41901: 2017 EX - UNE 41902: 2017 EX.


"Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 – Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance (Rd) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE 41901: 2017 EX - UNE 41902: 2017 EX.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladiza:

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD SLIP RESISTANCE RD	CLASE CLASS	
Rd < 15	0	
15 < Rd < 35	1	
35 < Rd < 45	2	
Rd > 45	3	



CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN RATING REQUIRED FOR FLOORING DEPENDING ON ITS LOCATION

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE SUELO LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE FLOOR	CLASE CLASS
ZONAS INTERIORES SECAS DRY INDOOR AREAS: Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs	1 2
ZONAS INTERIORES HÚMEDAS, TALES COMO LAS ENTRADAS A LOS EDIFICIOS DESDE EL ESPACIO EXTERIOR (1), TERRAZAS CUBIERTAS, VESTUARIOS, BAÑOS, ASEOS, COCINAS, ETC.: INDOOR AREAS SUBJECT TO MOISTURE, SUCH AS ENTRANCES TO BUILDINGS FROM OUTDOOR AREAS (1), COVERED TERRACES AND BALCONIES, CHANGING ROOMS, BATHROOMS, CLOAKROOMS, KITCHENS ETC: Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs	2 3
ZONAS EXTERIORES. PISCINAS. DUCHAS (2) OUTDOOR AREAS. SWIMMING POOLS. SHOWERS (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido (1) Except for accesses that lead directly to areas of restricted use.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1.50 m. (2) In places where users are expected to go barefoot and in the bottom of swimming pools in areas with a depth of less than 1.50 m.

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. This rating is maintained throughout the useful life of the flooring.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) //SLIP RESISTANCE, DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

LA VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL MERCADO AMERICANO SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE UN ROBOT MÓVIL (BOT 3000). ESTE EQUIPO CIRCULA SOBRE LA SUPERFICIE A TESTAR (PREVIAMENTE MOJADA) Y DETERMINA LA RESISTENCIA DE LA MISMA AL MOVIMIENTO DEL EQUIPO.

LA NORMATIVA EN ESTADOS UNIDOS (NORMA ANSI) REQUIERE UN VALOR DCOF ≥ 0.42 PARA SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DE ESTAR MOJADAS.

IN THE AMERICAN MARKET, THE ASSESSMENT OF THE ANTI-SLIP PERFORMANCE IS CARRIED OUT THROUGH A MOBILE ROBOT (BOT 3000). THIS UNIT TRAVELS ON THE SURFACE BEING TESTED (WETTED PREVIOUSLY) AND DETERMINES ITS RESISTANCE IN RESPONSE TO THE UNIT'S MOVEMENT.

THE EEUU STANDARDS (ANSI STANDARD) REQUIERE A DCOF VALUE ≥ 0.42 FOR SURFACES WHICH ARE SUSCEPTIBLE OF GETTING WET.

IMPORTANTE IMPORTANT

EL ACABADO ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP) Ó CLASE 3 SE CONSIGUE UTILIZANDO 2 TECNOLOGÍAS  
THE NON-SLIP (ANTISLIP) OR CLASS 3 FINISH IS ACHIEVED USING 2 POSSIBLE TECHNOLOGIES

NANO-KER: Acabado más suave, de fácil limpieza. Uso recomendado: viviendas unifamiliares excepto piscinas.  
NANO-KER: A smoother, easier-to-clean finish. Recommended use: single-family homes, except swimming pools.



GRANILLA TÉCNICA: Acabado más rugoso. Uso recomendado: piscinas, pavimentación urbana y de uso público en exteriores.  
HIGH-PERFORMANCE POWDERED GLAZE: A rougher finish. Recommended use: swimming pools, urban paving, and outdoor public paved areas.

# Resistencia al deslizamiento

Slip resistance according to standard DIN 51130

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento.

Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción).

La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction).

DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130) RAMP METHOD

VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAÍDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE	GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING	
6° ≤ Ángulo ≤ 10°	R9	
10° < Ángulo ≤ 19°	R10	
19° < Ángulo ≤ 27°	R11	
27° < Ángulo ≤ 35°	R12	
35° ≤ Ángulo	R13	




TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO SLIP RISK ASSESSMENT TABLE

LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO PREMISES AND WORK AREAS	VALOR ORIENTATIVO APPROXIMATE VALUE
ZONA DE ENTRADAS Entrances (*) Escaleras Stairs (**) Espacios comunes (lavabos, lavaderos, etc) Communal areas (toilets, laundries etc) Salas de reunión Meeting rooms Sanitaria Areas for health-related use	R9 R9 R10 R9 R9
COCINAS, COMEDORES KITCHENS, DINING ROOMS Cocinas gastronómicas (restaurantes y hoteles) Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels) Hasta 100 cubiertos por día Up to 100 diners a day Más de 100 cubiertos por día Over 100 diners a day Cocinas cooperativas en residencias, colegios, sanatorios Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes Cocinas cooperativas en hospitales y clínicas Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics Grandes cocinas cooperativas en ferias, cantinas y móviles Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens Cocinas para comida rápida Fast-food kitchens Cocinas para calentado de comidas preparadas Kitchens for heating up precooked food Salas de café y té Tearooms and coffee shops Comedores, salas de clientes, cantinas incluidos pasillos de servicio Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them	R11 R12 R11 R12 R12 R12 R10 R10 R9
ZONA DE SERVICIOS SANITARIOS FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES Baños termales, hidroterapia y fangos Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities Zonas de baño Bathing areas Zonas sanitarias, estaciones de baño Health facilities, spas Zonas de diagnóstico médico y terapéutico, salas de masaje Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms Plantas con habitaciones de enfermos y pasillos Floors containing rooms for patients and corridors Consultorios médicos, ambulatorios Medical surgeries and outpatient clinics Farmacias Chemist's Laboratorios Laboratories	R11 R10 R10 R9 R9 R9 R9
GARAJES GARAGES Garajes, (en edificio o subterráneos) sin influencia climática Garages (indoor or underground), unaffected by the climate Parking al aire libre Open-air car parks	R10 R11
COLEGIOS Y GUARDERÍAS SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS Entradas, pasillos, zonas de descanso Entrances, corridors, rest areas Aulas, salas para grupos Classroom, rooms for groups Escaleras Stairs Lavabos Toilets Zonas de tránsito exteriores Outdoor transit areas	R9 R9 R9 R10 R11

(\*) Las entradas se refieren a aquellas zonas a las que se puede acceder directamente desde el exterior y en donde la humedad puede llegar o ser introducida desde el exterior.

(\*\*) Las escaleras se refieren únicamente a aquellas a las que puede llegar o ser introducida la humedad desde el exterior, como las situadas directamente a continuación de las entradas con acceso desde el exterior.

(\*\*\*) Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought inside.

(\*\*\*\*) Stairs only refer to ones where wetness might be brought inside from outside the building or ones located directly after entrances with direct access from the outside.

# Tiendas

## Showrooms

**A CORUÑA**

A CORUÑA\_SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. · Médico Rodríguez, 18-20. +34 981 279 431 +34 981 279 431  
A CORUÑA\_BETANZOS SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. · Avda. Fraga Iribarne, s/n. +34 981 772 190 +34 981 774 257  
CARBALLO\_JESÚS PEDROUZO SL · Valle Inclán 24, Bajo. +34 981 801 120  
CARNOTA\_CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE · LG San Mamed, s/n. +34 981 857 081  
CEE\_B\_FANDIÑO LADO, S.L. · Cl Valdepeñas, s/n. +34 981 748 003 +34 981 748 004  
FERROL\_NEIRA Y ORTEGA, S.L. · Carretera Catabois, 258. +34 981 326 532 +34 981 324 951  
MURSOS\_ALMACENES CASTILLO DE MUROS, S.L. · Rosalia de Castro, 5. Pol. Ind. Muros +34 981 826 368 +34 981 826 342  
ORTIGUEIRA\_NEIRA Y ORTEGA, S.L. · Carretera C-642 s/n, Cuiña. +34 981 400 880 +34 981 400 883  
PUEBLA\_NEREA Y PÉREZ DOMÍNGUEZ PUEBLA, S.L. · Anguita, 30. +34 981 830 214 +34 981 107 219  
SANTA COMBA\_ALMACENES SEROMAVI, S.L. · Avda. Santiago, 18. +34 981 880 104 +34 981 818 617  
SANTIAGO DE COMPOSTELA\_PORCELANOSA · General Pardiñas, 13-Bajo. +34 981 569 230 +34 981 563 830  
SANTIAGO DE COMPOSTELA\_PORCELANOSA · Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto). +34 981 509 270 +34 981 819 334  
SANTIAGO DE COMPOSTELA\_PORCELANOSA · Polígono Comercial Costa Vella. +34 981 897 595 +34 981 530 901

**ÁLAVA**

VITORIA-GASTEIZ\_JORGE FERNÁNDEZ · Polígono de Jundiz. Paduleta, 53. +34 945 244 250 +34 945 229 321  
VITORIA-GASTEIZ\_JORGE FERNÁNDEZ · Los Herrán, 30. +34 945 254 755 +34 945 259 668

**ALBACETE**

ALBACETE\_PORCELANOSA · Avda. Gregorio Arcos, 32. (Pol. Campollano). +34 967 243 658 +34 967 193 465  
VILLARROBLEDO\_OLIVARES MAT. CONSTRUCCIÓN · Avda. Reyes Católicos, 168. +34 967 138 105 +34 967 138 023

**ALICANTE**

ALCOY\_SANEAMIENTOS COLON · Avda. de la Alameda, 10. +34 965 331 891 +34 965 524 210  
ALTEA\_ELDÉCO · Carretera N-332 Partida Cap Blanca, 38A. +34 966 874 360 +34 966 873 543  
BENISA\_HIJOS DE JUAN RIBES · Avda. de la Estación, 2. +34 965 730 419  
BENIDORM\_PORCELANOSA · Avda. Finestrat, 11, Local 8.  
ELOHE\_PORCELANOSA · Avda. Alicante, 105. +34 966 610 676 +34 966 610 700  
JÁVEA\_AZULEJOS JÁVEA · Liverpool, 4. +34 965 791 036  
ORIHUELA\_PORCELANOSA ORIHUELA COSTA · C. Comercial Cabo Roig. +34 647 653 892  
SAN JUAN\_PORCELANOSA · Carrera Valencia, km 88. +34 965 656 200 +34 965 655 644

**ALMERÍA**

VÍCAR\_PORCELANOSA · Parque Comercial Viapark, Parcela 1. +34 950 325 575 +34 950 338 651

**ASTURIAS**

GUJÓN\_PORCELANOSA · S.L. Menéndez Pelayo 30. +34 984 396 462  
OVIEDO\_PORCELANOSA · Pol. Espíritu Santo. Calle Dinamarca, s/n. +34 985 791 526 +34 985 985 963

**ÁVILA**

ÁVILA\_PAVIMARSA · Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2. +34 920 259 820 +34 920 259 821

**BADAJOZ**

MÉRIDA\_PORCELANOSA · Avda. Reina Sofía, 8. +34 924 330 218 +34 924 330 315  
ZAFRA\_MUNDO OBRAS · Pol. Ind. Los Caños, Calle Bodion, 27. +34 924 551 264 +34 924 551 264

**BALEARES**

CALA D'OR - MALLORCA\_MACODOR · Carretera Calonge - Cala d'Or, km 1. +34 971 658 210  
LLUCMAIOR - MALLORCA\_MAGATZEM SES FORQUES · Calle Doctor Fleming, 10. +34 971 682 114 +34 971 662 816  
MANACOR - MALLORCA\_MATERIALS DE CONSTRUCCION GALMES SA · Carrer Via Palma, 67. +34 971 553 050  
MAHÓN\_LA PALLSER SL · Avda. Cap de Cavalleria, 1. +34 971 357 00 +34 971 357 400  
PALMA DE MALLORCA\_PORCELANOSA · Gran Vía Asima, 21. Pol. Son Castelló. +34 971 430 667 +34 971 297 094  
SANT ANTONI DE PORTMANI\_IBIZA PORCELANOSA · Avda. Llauradors, 7. Pol. Montecristo. +34 971 317 292 +34 971 317 293  
SOLLER\_CAN SOLER · Del Mar, 193. +34 971 630 219 +34 971 632 311

**BARCELONA**

BARCELONA\_AZULEJOS SAN ANDRÉS · Plaça Mossen Clapes, 2-3. +34 933 455 102 +34 933 461 015  
CABRERA DE MAR\_ORMAT · Carretera de Vilassar-Argentona km,1. +34 937 591 139 +34 937 502 076  
CALAF\_PLANELL · Carretera Manresa km 31. +34 938 698 750 +34 938 600 181  
CANOVILES\_COMERCIAL MAESTRO CANET · Pol. Can Castells, Nau 7-B. +34 938 466 568 +34 938 409 216  
CASSERRES\_MATERIALS CASSERRE · San Rafael. +34 938 213 770  
CORNELLÀ\_LOFT CUINA · Carrer La Miranda, 6-B. +34 934 743 793 +34 934 741 305  
GIRONA\_ANTONI PONT · Carrer Farguell, 31. +34 938 228 088 +34 938 250 786  
L'HOSPITALET DE LLUBREGAT\_PORCELANOSA · Ciències, 65. Gran Vía l'Hospitalet. +34 932 642 500 +34 932 007 036  
MATARÓ\_MARESME GRES · Carrer Sant Isidor, 78. +34 931 615 015  
MATARÓ\_ROSA JORDANA RABETLLAT · Carrer de Montserrat, 7. +34 937 903 089 +34 937 903 089  
PALAU SOLITA I PLEGAMANS\_COMERCIAL SOLSAN · Camí Rei, 109. +34 938 648 125 +34 938 649 617  
PINEDA DE MAR\_AMARGANT · Carrer Santiago Rusiñol, 96. +34 937 671 416 +34 937 627 488  
SANT BOI DE LLOBREGAT\_GARRO · Carretera Sta. Creu de Calafell, km 107. +34 936 545 952 +34 938 400 620  
SANT POL DE MAR\_AMARGANT · Passeig Parc, 1. +34 937 600 112 +34 937 600 411  
SANT PERE DE RIBES\_SUMCOO · Carretera de Barcelona, C-246 km 42,4. +34 938 933 066 +34 938 936 004  
TARADELL\_JODUL · Carretera de Vic, km 5,8. +34 938 800 800 +34 938 126 054  
TIANA\_BADALONA GRES · Carretera B-500, km 3,2. +34 933 950 311 +34 934 650 758  
TORELLÓ\_ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ · Carrer Sant Jordi, 16. +34 679 531 877  
VIC\_CORRETJA · Carrer Mas de Bigas, 8-26. +34 938 854 261 +34 938 894 733  
VILAFRANCA DEL PENEDÈS\_FERRETI CASULLERS · Carrer Sant Martí, 21. +34 93 890 14 19 +34 93 817 03 53  
VILANOVA DEL CAMÍ\_PLANELL · Carretera Vilanova 108-111. +34 938 060 240 +34 938 060 239

ARANDA DEL DUERO\_JUAN GIL MOLINERO · Calle Padilla, 5. +34 947 501 049  
BURGOS\_BIGMAT FONTECHA · Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6. +34 947 485 153 +34 947 483 941  
MIRANDA DE EBRO\_JORGE FERNÁNDEZ · Camino Fuente Basilio, s/n. +34 947 323 351 +34 947 314 589

**BURGOS**
**CÁCERES**

CÁCERES\_PORCELANOSA · Avda. Juan Pablo II, 130. +34 927 236 337 +34 927 236 205

**CÁDIZ**

ALGECIRAS\_PORCELANOSA · Carretera de Málaga, km 109. +34 956 635 282 +34 956 635 285  
EL PUERTO DE SANTA MARÍA\_PORCELANOSA · Pol. El Palmer. Ctra. Madrid-Cádiz, km 653,2. +34 956 540 084 +34 956 872 464

**CANTABRIA**

SANTANDER\_PORCELANOSA · Avda. Parayas, s/n. +34 942 352 510 +34 942 352 638

**CASTELLÓN**

CASTELLÓN\_PORCELANOSA · Parque Comercial Estepark / Av. E.Gimeno s/n. +34 964 506 800 +34 964 525 418  
VINAROZ\_PORCELANOSA · Carretera N-340, km 1.050,1. +34 964 400 944 +34 964 400 650

**CEUTA**

CEUTA\_BAEZA · Ampliación Muelle de Poniente, 96. +34 956 511 312 +34 956 511 309

**CIUDAD REAL**

CIUDAD REAL\_PORCELANOSA · Carretera de Carrilón, 11. +34 926 251 730 +34 926 255 741  
LA SOLANA\_ZEPPEPES · Calle Emilio Nieto, 39. +34 926 63 15 80 +34 926 63 38 56

**CÓRDOBA**

CÓRDOBA\_PORCELANOSA · Carretera N-IV, km 404. Pol. de Torrecilla. +34 957 760 024 +34 957 760 123

**CUENCA**

CASAS DE HARO\_MATERIALS DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA · Calle Dos de Mayo, 28. +34 969 380 708 +34 969 380 708  
CUENCA\_VICOSAZ · Hermanos Becerril, 6 bajo. +34 969 233 200 +34 969 234 475  
HONRUBIA\_JUAN MANUEL MUÑOZ FERNÁNDEZ · Calle de la Feria, 23. +34 969 292 044  
TARANCÓN\_VICENTE DE LOS RIOS · Avda. del Progreso, 19. +34 969 321 323 +34 969 321 334  
VILLANUEVA DE LA JARA\_ALMACENES PAÑOS · Camino de Rubielos, 8. +34 967 498 000 +34 967 498 000

**GERONA**

ARBUCIES\_ARBUCIES CERAMIQUES · Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4. +34 972 162 364 +34 972 860 954

**GRANADA**

BLANES\_BRECOR SL · Carretera Tordera, 79. +34 972 336 062 +34 972 358 482  
CORNELLÀ DEL TERRI\_OLIVERAS · Carretera de Girona a Banyoles km 12,8. +34 972 594 131 +34 972 594 552  
ESCLANYÀ BEGUR\_MATERIALS CREIXELL · C/ Palafrugell Regencos. Pol. industrial Riera Esclanyà, 1. +34 972 300 628 +34 972 610 772  
FIGUERES\_OLIVERAS · Carretera N-II km 750. +34 972 672 259 +34 972 672 255  
GIRONA\_PORCELANOSA · Carretera Barcelona 120-122-124. +34 972 684 141  
LES PRESSES\_OLIVERAS · Pol. Ind. Les Presses. Parcela 20. +34 972 694 704 +34 972 693 003  
LLORET DE MAR\_CARMONA · Carretera de Lloret, Vidorres 2,1. +34 972 372 710 +34 972 349 763  
MONT-RAS\_MERCAMAT · Carretera C-31 km. 329,8. +34 972 612 027 +34 972 302 146  
PALOL\_D'ONYAR-QUART\_OLIVERAS · Carretera Comarcal C-250 km 4,3. +34 972 468 119 +34 972 468 123  
SANT FELIU DE GUIXOLS\_GINESTA · Carrer Santa Magdalena, 11. +34 972 320 529 +34 972 321 616  
VILA-SACRA\_FRIAS MATERIALS · Carrer Castelló, 72. +34 972 670 073 +34 972 673 071

**HUESCA**

AINSA\_COMERCIOL CAMPODARVE · Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12. +34 974 500 267 +34 974 500 865  
FRAGA\_BERGES CENTRO COMERCIAL · Avda. Aragón, 70. +34 974 471 439 +34 974 471 439  
HUESCA\_PORCELANOSA · Pol. Sepes. Calle Ronda la Industria 1-3 Nave C. +34 974 242 738 +34 974 242 676  
JAÉN\_PORCELANOSA · Carrer La Real, 2-3. +34 953 455 102 +34 953 461 015

**JAÉN**

ALCALA LA REAL\_PAVIMENTOS AZUGRISA · Pol. Ind. Fte. Granada Vial II. +34 953 582 963  
JAÉN\_PORCELANOSA · Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323. +34 953 280 757 +34 953 284 035  
LINARES\_HERNÁNDEZ GÁMEZ · Carretera Torreblascopedro s/n. +34 953 693 423 +34 953 693 444  
ÚBEDA\_HERNÁNDEZ GÁMEZ · Avda. de la Libertad, 88. +34 953 795 168 +34 953 795 168

**LA RIOJA**

LOGROÑO\_RIOJACER · Avda. de Burgos, 43-45. +34 941 286 021 +34 941 202 271

**LAS PALMAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA\_PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS · Avda. Mesa y López, 61. +34 928 472 949 +34 928 472 944

**LEÓN**

PONFERRADA\_DISEÑARTE BIERZO, S.L. · Avda. Galicia 380. +34 987 455 870  
PONFERRADA\_KOBE DISEÑO Y SUPERFICIES SOLIDAS S.L. · C/Doctor Marañón, 9 bajo. +34 649 993 945 +34 967 455 870  
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO\_PORCELANOSA · Carretera León-Astorga, km 3,5. +34 987 801 570 +34 987 801 475

**BURGOS**

# Tiendas

## Showrooms

**ALBANIA**  
TIRANA\_ALBA CERAMICA +355 4 83 00 084 +355 4 83 00 084  
TIRANA\_ALBA CERAMICA PORCELANOSA GRUPO +355 4 22 33 817 +355 4 22 33 817

**ALEMANIA**  
ACHERN\_E\_WERTHEIMER GMBH +49 07841 6309 1300  
ALTENSTADT AN DER WALDNAAB\_FLIESENHAUS LANG +49 9602 63470  
ALZEY\_JN\_KOEBIG GMBH +49 6731 4880  
ASCHAFENBURG\_KALKWERKE +49 (0) 60 213 601 62 +49 (0) 60 213 602 93  
BAD SALZUFLEN\_IW\_LINNENBECKER GMBH +49 (0) 5222 / 5301 221 +49 (0) 5222 / 5301 209  
BÄDEN BADEN\_E\_WERTHEIMER GMBH +49 (0) 7221 50020 +49 (0) 7221 17080  
BAUTZEN\_FLIESEN LEHMANN GMBH +49 (0) 3591 3728 32 +49 (0) 351 / 8931420  
BAYREUTH\_FLIESEN EHLRICH & CO. GMBH +49 (0) 9 21 / 15 12 799-0  
BERGISCH\_GLAADBACH\_SCHMIDT-RUDERSDORF GMBH & CO +49 (0) 2204 / 4007 0 771 +49 (0) 3320 / 854715  
BERLIN\_FLIESENPARADES GLAESKE + SEFZIG GMBH +49 (0) 30 650 737 0 +49 (0) 30 650 737 34  
BERLIN\_FLIESENPARADES GLAESKE + SEFZIG GMBH +49 (0) 30 565 555 90  
BERLIN\_KERAMA KERAMIK\_ UN NATURSTEINHANDEL GMBH +49 (0) 30 318863-16/-19  
BERLIN\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 30 / 756 888 +49 (0) 30 / 756 88 756  
BONN\_BISCHDORF\_SCHMIDT-RUDERSDORF\_BONN +49 02 28 -55 916-0  
BOTTRUP\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 2041 / 7958 13 +49 (0) 2041 / 7958 10  
BRAND\_ERBSDORF\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 3722 18 0  
BREMEN\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 420252190  
BRUCHSAL\_TAXIS +49 (0) 72 518 005 0 +49 (0) 72 518 005 40  
CRAILSHEIM\_TAXIS +49 (0) 7951 301 0 +49 (0) 7951 301 100  
BURGKUNSTADT\_FLIESEN GALERIE 2.0 GMBH & CO. KG +49 9572 386989  
BURGSTÄDT\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 3724 / 1856 0 +49 (0) 3724 / 1856 70  
DORTMUND\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 231 / 562 090 22 +49 (0) 231 / 562 090 88  
DRESDEN\_ELECTRIC DESIGN +49 351 26440630  
DÜSSELDORF\_SCHMIDT RUDERSDORF DÜSSELDORF +49 (0) 211 6350112  
DÜSSELDORF\_SCHMIDT RUDERSDORF VIERSEN +49 (0) 2162 816360  
EISENACH\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 (0) 3691 882175  
EISENBERG\_JN.KOEBIG GMBH +49 6351 1450  
EISINGEN\_FLIESENWELT EISINGEN GMBH +49 (0) 9353 98 46 357 +49 (0) 9353 98 46 359  
ELTERLEIN\_MIRKO GLEISS +49 (0) 37349 / 7305 +49 (0) 37349 / 6093  
ERFURT\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 3614270720  
ERKRATH\_W.LINNENBECKER GMBH +49 (0) 211 / 92503 19 +49 (0) 211 / 92503 34  
FREIBURG\_GÖTZ & MORIZ GMBH +49 (0) 76 145 180 +49 (0) 76 145 711 2  
FULDA\_OSLAWALD FLIESEN UND SERVICE GMBH & CO KG +49 (0) 66 194 151 0 +49 (0) 66 194 151 40  
GERA\_BAUSTOFFE GEHRLOFFLER GMBH +49 (0) 365 430 701 9 +49 (0) 365 430 701 4  
GERA\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 365 552853-0  
GORLITZ\_FLIESEN-PEDERSSEN GMBH +49 (0) 3581 / 402809 +49 (0) 3581 / 409166  
GOtha\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 (0) 3621 5144880  
GÖTTINGEN\_F+B FLIESEN UND BAUSTOFF MARKT +49 551 998710  
GREIZ\_BAUSTOFF GEHRLOFFLER GMBH +49 36 61 / 70 50-0  
HAMBURG\_LURUP\_CROONEN FLIESENHANDEL GMBH +49 (0) 40 / 83383 377 +49 (0) 40 / 83383 301  
HANNOVER\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 511 / 438 900  
HEIDENAU\_FLIESEN EHLRICH & CO. GMBH +49 (0) 35 29 / 52 85-0  
HOF\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 9281 86005-0  
HUNGEN\_MÜH +24 +34 (0) 6402 5200-0  
JENA\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 (0) 3641 - 53257-0  
KARLSRUHE\_FLIESENFORUM KARLSRUHE GMBH +49 (0) 721663035710  
KIEL\_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH +49 (0) 431537340 +49 (0) 431529141  
KOBLENZ\_N\_KÖBIG GMBH KOBLENZ +49 (0) 26 198 169 20 +49 (0) 26 198 169 10  
KÖLN\_PORCELANOSA +49 (0) 221 276 42616  
KRANICHFELD\_MÜH +24 KRANICHFELD +49 (0) 36 450 330 +49 (0) 36 450 332 89  
LAUF\_D. PEGNITZ\_FLIESEN EHLRICH & CO. GMBH +49 (0) 91 23 / 97-11-0  
LEIPZIG\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 341 308558-0  
LEIPZIG\_GRAMER GMBH +49 341 2346430  
LEVERKUSEN\_SCHMIDT-RUDERSDORF-LEVERKUSEN +49 02 14 - 8 68 13 0 +49 02 14 - 8 68 13 13  
LÖRNZT\_SACHSENKERAM GBR +49 (0) 34208 / 7400 +49 (0) 34208 / 7400  
LÖRRACH\_GÖTZ & MORIZ GMBH +49 7621 4007100  
LÜBECK\_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH +49 (0) 451896669 +49 (0) 4518973494  
MAINZ\_J\_N\_KÖBIG GMBH MAINZ +49 061 316 943 10 +49 061 316 942 75  
MAINZ\_JN\_KOEBIG GMBH +49 01316943282  
MANNHEIM\_NEUHERMSHEIM\_GRES SPANIENFLIESEN GMBH +49 621 8799380  
MESCHEDE\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 291 / 952 82 21 +49 (0) 291 / 952 82 82  
MÜNCHEN\_CERAMICAS OHG +49 (0) 89 318 280 0 +49 (0) 89 318 280 20  
MÜNSTER\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 251 / 979 12 21 +49 (0) 251 / 979 1220  
NÜRNBERG\_HAFEN HEINRICH CHRIST GMBH & CO. KG +49 (0) 91 164 318 0 +49 (0) 91 164 318 50  
OFFENBURG\_MAIER + KAUFMANN GMBH +49 (0) 78196780 +49 (0) 781967890  
OTTERSWEIER MICHAEL FALK GMBH +49 7223 9885-0  
POTSDAM\_KERANA KERAMIK\_ UN NATURSTEINHANDEL GMBH +49 (0) 33208 547-0 +49 (0) 3381 7304501  
PULHEIM\_SCHMIDT RUDERSDORF PULHEIM +49 (0) 2238 83970  
RADEBEUL\_FLIESEN EHLRICH & CO. GMBH +49 (0) 351 / 89314 10 +49 (0) 351 / 89314 20  
SEALFELD\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 (0) 3671 52800  
SCHRAMBERG-SULGEN\_ARMBRUSTER GMBH +49 (0) 7422 28008-0 +49 (0) 7422 28008-20  
SCHRIESHEIM\_FLIESEN GALERIE SENGEWITZ +49 6203 95530 +49 6203 955 33 29  
SCHWARZENBERG\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 3774 13930 30  
SPEYER\_SCHULTZ BAUZENTRUM GMBH & CO. KG +49 6232 / 64620 +49 6232 / 646250  
STEINACH\_MAIER + KAUFMANN GMBH +49 (0) 7832 - 796 0  
TRIER\_SCHOLTES HANDELS GMBH +49 651 9186611  
UNTERGRUPPENBACH\_KONZ & SCHAEFER HANDEL GMBH +49 (0) 71312037480 +49 (0) 71312037489  
VÖLKELINGEN\_NIEDERER GMBH +49 (0) 68 989 802 21 +49 (0) 68 989 802 30  
WAIBLINGEN\_KONZ GMBH +49 (0) 7151149200 +49 (0) 71510149-209  
WÜRSelen\_SCHMIDT-RUDERSDORF-WÜRSelen +49 (0) 24 05 - 41 38 50 +49 (0) 24 05 - 41 38 55  
ZWETHAU\_GRAMER GMBH +49 (0) 3421 / 7327 18 +49 (0) 3421 / 7326 73

**ALBANIA**  
TIRANA\_ALBA CERAMICA +355 4 83 00 084 +355 4 83 00 084  
TIRANA\_ALBA CERAMICA PORCELANOSA GRUPO +355 4 22 33 817 +355 4 22 33 817

**ALEMANIA**  
ACHERN\_E\_WERTHEIMER GMBH +49 07841 6309 1300  
ALTENSTADT AN DER WALDNAAB\_FLIESENHAUS LANG +49 9602 63470  
ALZEY\_JN\_KOEBIG GMBH +49 6731 4880  
ASCHAFENBURG\_KALKWERKE +49 (0) 60 213 601 62 +49 (0) 60 213 602 93  
BAD SALZUFLEN\_IW\_LINNENBECKER GMBH +49 (0) 5222 / 5301 221 +49 (0) 5222 / 5301 209  
BÄDEN BADEN\_E\_WERTHEIMER GMBH +49 (0) 7221 50020 +49 (0) 7221 17080  
BAUTZEN\_FLIESEN LEHMANN GMBH +49 (0) 3591 3728 32 +49 (0) 351 / 8931420  
BAYREUTH\_FLIESEN EHLRICH & CO. GMBH +49 (0) 9 21 / 15 12 799-0  
BERGISCH\_GLAADBACH\_SCHMIDT-RUDERSDORF GMBH & CO +49 (0) 2204 / 4007 0 771 +49 (0) 3320 / 854715  
BERLIN\_FLIESENPARADES GLAESKE + SEFZIG GMBH +49 (0) 30 650 737 0 +49 (0) 30 650 737 34  
BERLIN\_FLIESENPARADES GLAESKE + SEFZIG GMBH +49 (0) 30 565 555 90  
BERLIN\_KERANA KERAMIK\_ UN NATURSTEINHANDEL GMBH +49 (0) 30 318863-16/-19  
BERLIN\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 30 / 756 888 +49 (0) 30 / 756 88 756  
BONN\_BISCHDORF\_SCHMIDT-RUDERSDORF\_BONN +49 02 28 -55 916-0  
BOTTRUP\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 2041 / 7958 13 +49 (0) 2041 / 7958 10  
BRAND\_ERBSDORF\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 3722 18 0  
BREMEN\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 420252190  
BRUCHSAL\_TAXIS +49 (0) 72 518 005 0 +49 (0) 72 518 005 40  
CRAILSHEIM\_TAXIS +49 (0) 7951 301 0 +49 (0) 7951 301 100  
BURGKUNSTADT\_FLIESEN GALERIE 2.0 GMBH & CO. KG +49 9572 386989  
BURGSTÄDT\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 3724 / 1856 0 +49 (0) 3724 / 1856 70  
DORTMUND\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 231 / 562 090 22 +49 (0) 231 / 562 090 88  
DRESDEN\_ELECTRIC DESIGN +49 351 26440630  
DÜSSELDORF\_SCHMIDT RUDERSDORF DÜSSELDORF +49 (0) 211 6350112  
DÜSSELDORF\_SCHMIDT RUDERSDORF VIERSEN +49 (0) 2162 816360  
EISENACH\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 (0) 3691 882175  
EISENBERG\_JN.KOEBIG GMBH +49 6351 1450  
EISINGEN\_FLIESENWELT EISINGEN GMBH +49 (0) 9353 98 46 357 +49 (0) 9353 98 46 359  
ELTERLEIN\_MIRKO GLEISS +49 (0) 37349 / 7305 +49 (0) 37349 / 6093  
ERFURT\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 3614270720  
ERKRATH\_W.LINNENBECKER GMBH +49 (0) 211 / 92503 19 +49 (0) 211 / 92503 34  
FREIBURG\_GÖTZ & MORIZ GMBH +49 (0) 76 145 180 +49 (0) 76 145 711 2  
FULDA\_OSLAWALD FLIESEN UND SERVICE GMBH & CO KG +49 (0) 66 194 151 0 +49 (0) 66 194 151 40  
GERA\_BAUSTOFFE GEHRLOFFLER GMBH +49 (0) 365 430 701 9 +49 (0) 365 430 701 4  
GERA\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 365 552853-0  
GORLITZ\_FLIESEN-PEDERSSEN GMBH +49 (0) 3581 / 402809 +49 (0) 3581 / 409166  
GOtha\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 (0) 3621 5144880  
GÖTTINGEN\_F+B FLIESEN UND BAUSTOFF MARKT +49 551 998710  
GREIZ\_BAUSTOFF GEHRLOFFLER GMBH +49 36 61 / 70 50-0  
HAMBURG\_LURUP\_CROONEN FLIESENHANDEL GMBH +49 (0) 40 / 83383 377 +49 (0) 40 / 83383 301  
HANNOVER\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 511 / 438 900  
HEIDENAU\_FLIESEN EHLRICH & CO. GMBH +49 (0) 35 29 / 52 85-0  
HOF\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 9281 86005-0  
HUNGEN\_MÜH +24 +34 (0) 6402 5200-0  
JENA\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 (0) 3641 - 53257-0  
KARLSRUHE\_FLIESENFORUM KARLSRUHE GMBH +49 (0) 721663035710  
KIEL\_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH +49 (0) 431537340 +49 (0) 431529141  
KOBLENZ\_N\_KÖBIG GMBH KOBLENZ +49 (0) 26 198 169 20 +49 (0) 26 198 169 10  
KÖLN\_PORCELANOSA +49 (0) 221 276 42616  
KRANICHFELD\_MÜH +24 KRANICHFELD +49 (0) 36 450 330 +49 (0) 36 450 332 89  
LAUF\_D. PEGNITZ\_FLIESEN EHLRICH & CO. GMBH +49 (0) 91 23 / 97-11-0  
LEIPZIG\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 341 308558-0  
LEIPZIG\_GRAMER GMBH +49 341 2346430  
LEVERKUSEN\_SCHMIDT-RUDERSDORF-LEVERKUSEN +49 02 14 - 8 68 13 0 +49 02 14 - 8 68 13 13  
LÖRNZT\_SACHSENKERAM GBR +49 (0) 34208 / 7400 +49 (0) 34208 / 7400  
LÖRRACH\_GÖTZ & MORIZ GMBH +49 7621 4007100  
LÜBECK\_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH +49 (0) 451896669 +49 (0) 4518973494  
MAINZ\_J\_N\_KÖBIG GMBH MAINZ +49 061 316 943 10 +49 061 316 942 75  
MAINZ\_JN\_KOEBIG GMBH +49 01316943282  
MANNHEIM\_NEUHERMSHEIM\_GRES SPANIENFLIESEN GMBH +49 621 8799380  
MESCHEDE\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 291 / 952 82 21 +49 (0) 291 / 952 82 82  
MÜNCHEN\_CERAMICAS OHG +49 (0) 89 318 280 0 +49 (0) 89 318 280 20  
MÜNSTER\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG +49 (0) 251 / 979 12 21 +49 (0) 251 / 979 1220  
NÜRNBERG\_HAFEN HEINRICH CHRIST GMBH & CO. KG +49 (0) 91 164 318 0 +49 (0) 91 164 318 50  
OFFENBURG\_MAIER + KAUFMANN GMBH +49 (0) 78196780 +49 (0) 781967890  
OTTERSWEIER MICHAEL FALK GMBH +49 7223 9885-0  
POTSDAM\_KERANA KERAMIK\_ UN NATURSTEINHANDEL GMBH +49 (0) 33208 547-0 +49 (0) 3381 7304501  
PULHEIM\_SCHMIDT RUDERSDORF PULHEIM +49 (0) 2238 83970  
RADEBEUL\_FLIESEN EHLRICH & CO. GMBH +49 (0) 351 / 89314 10 +49 (0) 351 / 89314 20  
SEALFELD\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT +49 (0) 3671 52800  
SCHRAMBERG-SULGEN\_ARMBRUSTER GMBH +49 (0) 7422 28008-0 +49 (0) 7422 28008-20  
SCHRIESHEIM\_FLIESEN GALERIE SENGEWITZ +49 6203 95530 +49 6203 955 33 29  
SCHWARZENBERG\_FLIESEN THOMAS GMBH +49 (0) 3774 13930 30  
SPEYER\_SCHULTZ BAUZENTRUM GMBH & CO. KG +49 6232 / 64620 +49 6232 / 646250  
STEINACH\_MAIER + KAUFMANN GMBH +49 (0) 7832 - 796 0  
TRIER\_SCHOLTES HANDELS GMBH +49 651 9186611  
UNTERGRUP

# Tiendas

## Showrooms

NIZHNY NOVGOROD\_ZODIAC · +7 831 216 08 08  
NOVOROSSIYSK\_HERMITAGE · +7 861 779 70 17  
NOVOROSSIYSK\_AGORÀ · +7 800 234-39-00  
NOVOSIBIRSK\_MOV DOM · +7 (383) 2396508  
PYATIGORSK\_BOMOND · +7 (8793) 97 55 44  
ROSTOV NA DONU\_BOMOND · +7 (863) 302 02 18  
RYAZAN\_CINTI · +7 (4912) 46 00 46  
SAMARA\_ZODIAC · +7 (495) 29 21 464  
SOCHI\_SALON BOMOND · 1314  
ST.PETERSBURG\_SALON ELITNOY KERAMIKI NOVUS · +7 (812) 325 12 45  
ST.PETERSBURG\_ZODIAC · +7 812 643 44 12  
STAVERPOL\_SALON VALENCIA · +7 (8652) 298 151  
SURGUT\_ARHITEKTURNYI DECOR · +8 (3462) 940 040  
TYUMEN\_GALLA · +7 345 251 62 07  
VLADIVOSTOK\_DOM APEX · +7 (4232) 300 688  
VOLGOGRAD\_BOMOND · +7 (8442) 94-47-36

**FILIPINAS**

CEBU\_CASA EUROPA · +63 2 519 3515  
MANILA\_CASA EUROPA INC · +63 32 272 8180

**FINLANDIA**

HÄMEENLINNA\_LAATTAPISTE · +358 (0)207 414 770  
HYVINKÄÄ\_LAATTAPISTE · +358 (019) 455 830  
JYVÄSKYLÄ\_LAATTAPISTE · +358 (0)207 433 830  
KOUVOLA\_LAATTAPISTE · +358 (0)207 880 760  
KUOPIO\_LAATTAPISTE · +358 (0)17 266 3500  
LAHTI\_LAATTAPISTE · +358 (0)3 875 950  
LAPPEENRANTA\_LAATTAPISTE · +358 (0)207 880 720  
OLUU\_LAATTAPISTE · +358 (0)20 780 780  
PORI\_LAATTAPISTE · +358 (0)207 288 320  
RAISIO\_LAATTAPISTE · +358 (0)207 288 300  
ROVANIEMI\_LAATTAPISTE · +358 (0)16 310 403  
TAMPERE\_LAATTAPISTE · +358 (0)3 3142 3300  
VAASA\_LAATTAPISTE · +358 (0)207 880 740  
VANTAA\_LAATTAPISTE · +358 9 878031

**FRANCIA**

AJACCIO\_ART ET STYLES · +33 (0)495 221 999 +33 (0)495 231 547  
ANNECY\_MAGASIN BULLES ET EAU · 456349719  
ARCUELLE\_PORCELANOSA PORTE D'ORÉANS · +33 (0)149 121 257 +33 (0)149 121 258  
AUBAGNE\_PORCELANOSA MARSEILLE · +33 (0)442 624 330 +33 (0)442 624 339  
AUGNY\_PORCELANOSA METZ · 03 72 72 97 40 03 72 72 97 42  
BEAUCOUZÉ\_PORCELANOSA ANGERS · +33 (0)241 738 100 +33 (0)241 733 721  
BESANÇON\_PORCELANOSA BESANÇON · +33 (0)381 416 363 +33 (0)381 416 369  
BIGUEULIA\_ART ET STYLES · +33 (0)495 589 898 +33 (0)495 305 318  
BREST\_PORCELANOSA BREST · +33 (0)298 025 100 +33 (0)298 415 401  
CABESTANY\_PORCELANOSA PERPIGNAN · 04 68 29 76 20  
CHAMBRAY LES TOURS\_PORCELANOSA TOURS · +33 (0)247 808 787 +33 (0)247 808 789  
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR\_PORCELANOSA LYON · +33 (0)478 688 151 +33 (0)478 432 003  
CHASSENEUIL DU POITOU\_PORCELANOSA POITIERS · +33 (0)549 119 787 +33 (0)549 119 788  
CHENÔVE\_PORCELANOSA DIJON · +33 (0)380 588 701 +33 (0)380 588 595  
COIGNIÈRES\_PORCELANOSA COIGNIÈRES · +33 (0)130 491280 +33 (0)130 491328  
FLEURY LES AUBRAS\_MILESPACES · 02 38 42 15 38  
GUÉRANDE\_PORCELANOSA LA BAULE · +33 (0)240 607 273 +33 (0)240 110 659  
LA CHAPELLE SAINT AUBIN\_PORCELANOSA LE MANS · +33 (0)243 239 520 +33 (0)243 240 512  
LA ROCHE SUR YON\_PORCELANOSA LA ROCHE-SUR-YON · +33 (0)251 241 217 +33 (0)251 242 399  
LA TESTE DE BUCH\_SOLS ET BAINS DE LA DUNE · 05 57 156 442  
LE HAVRE\_PORCELANOSA LE HAVRE · +33 (0)2 35 54 21 30 +33 (0)2 35 41 41 11  
LEZENNES\_PORCELANOSA LILLE · +33 (0)320 340 340 +33 (0)320 340 341  
LORIENT\_PORCELANOSA LORIENT · +33 (0)297 875 000 +33 (0)297 370 607  
LYON\_PORCELANOSA LYON · +33 (0)40 37 42 05 00  
MANDELIEU LA NAPOLÉON\_PORCELANOSA CANNES · +33 (0)493 477 360 +33 (0)493 477 402  
MEAUX\_PORCELANOSA MEAUX · +33 (0)160 092828 +33 (0)160 093131  
MÉRIGNAC\_PORCELANOSA BORDEAUX · +33 (0)556 124 848 +33 (0)556 124 849  
MONDEVILLE\_PORCELANOSA CAEN · +33 (0)231 820 000 +33 (0)231 820 019  
MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES\_PORCELANOSA MONTIGNY · +33 (0)139 31 19 79 +33 (0)139 31 14 92  
NÎMES\_PORCELANOSA NÎMES · +33 (0)466 282 780 +33 (0)466 282 781  
ORVAULT\_PORCELANOSA NANTES · +33 (0)228 073 950 +33 (0)228 073 957  
PARIS\_PORCELANOSA BUREAUX TECHNICO-COMMERCIAL PARIS · +33 (0)01 44 90 85 70  
PARIS\_PORCELANOSA PARIS TÈME · 01 24 84 00 01 42 84 01  
PÉROLIS\_PORCELANOSA MONTPELLIER · +33 (0)467 503 600 +33 (0)467 501 121  
QUIMPER\_PORCELANOSA QUIMPER · +33 (0) 02 29 20 26 85  
RANTIGNY\_J-10 · +33 344 282 874  
ROPPELHEIM\_HOME DESIGNING · +33 (0) 03 68 72 00 43  
SAINT-ETIENNE\_PORCELANOSA ASSOCIATE · 04 77 30 56 76  
SAINT GRÉGOIRE - RENNES\_PORCELANOSA RENNES · +33 (0)223 200 808 +33 (0)299 369 688  
SAINT HERBLAIN\_DÉPÔT SAINT-HERBLAIN · +33 2 40 16 94 00 +33 2 40 16 94 14  
SAINT MAUR\_SARI CARRELAGE PRO · +33 0 254 086 684  
SAINT-PAUL-LÈS-DAX\_PORCELANOSA DAX-CAREL · +33 (0) 05 58 91 99 47  
SAINT-PÉRAY\_PORCELANOSA ASSOCIATE · +33 (0)4 75 60 53 51 +33 04 75 80 22 40  
SAINT-QUAY-PERROS\_SARI CARRELAGES & STYLES · +33 (0) 02 96 13 68 00  
TIGERY\_DÉPÔT PARIS IDF · 01 69 90 49 00  
TIGERY\_SIÈGE\_PORCELANOSA FRANCE · 01 69 90 90 90  
TOULOUSE\_PORCELANOSA TOULOUSE · 05 34 56 57 60 05 34 56 57 68  
TOURVILLE LA RIVIÈRE\_PORCELANOSA ROUEN · +33 (0)235 650 655 +33 (0)235 650 656  
VANNES\_PORCELANOSA VANNES · +33 02 97 46 02 92 +33 02 97 46 12 10

## Showrooms

VANNES\_PORCELANOSA VANNES · +33 (0)297 460 292 +33 (0)297 461 210  
VARENNE\_LÈS MÂCON\_HENRI DE ALMEIDA CREATIONS · +33 03 85 36 33 15 +33 03 85 30 53 64  
VEDÈNE\_PORCELANOSA AVIGNON · 04 90 02 64 02  
VENDENHEIM\_PORCELANOSA STRASBOURG · +33 03 88 20 82 90 +33 (0)388 209 107  
VERT SAINT DENIS\_PORCELANOSA MELUN · +33 (0)160 565 747 +33 (0)160 569 080  
  
GEORGIA  
TBILISI\_ESPANO - SPANISH HOUSE · +995 596 30 30 30  
TBILISI\_LUXOR SHOP · +995 32 2388898 +995 32 2388899  
  
GHANA  
ACCRA\_CASA TRASACCO · +233 30 282 3322  
  
GRECIA  
ATTICA\_SUERO · +30 2105 594 520 +30 2105 594 521  
GLIFADA\_HATZ GROUP · +30 2310 753 564  
THESSALONIKI\_PORCELANO · +30 2310 753 003 +30 2310 753 003  
THESSALONIKI\_PORCELANO · +30 2310 474 767 +30 2310 474 403  
THESSALONIKI\_PORCELANO · +30 2310 700 861 +30 2310 700 861  
  
GUADALUPE  
BAIE MAHAULT\_GUADELOUPE CERAMIQUE · +590 266 281 +590 266 412  
SAINT BARTHELEMY\_ALMA QUINCAILLERIE · +590 276 494 +590 276 738  
  
GUATEMALA  
QUETZALTENANGO\_DEP.QUETZALTENANGO\_CERAMICAS CASTELLI · +502 456 91346  
  
HAÏTI  
PORT AU PRINCE\_EUROCERAM · (509) 2813-0155  
  
HONDURAS  
SAN PEDRO SULA\_CENTRO DE CERÁMICAS · 504 255 67780  
  
HONG KONG  
KOWLOON\_TAI YICK BUILDING MATERIALS · +852 23 956 670 +852 23 957 831  
  
HUNGRIA  
BÉKÉSCSABA\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 66 328 432 +36 66 328 432  
BUDAPEST\_MIRAGE 88 ZRT · +36 1 793 9532 +36 1 799 6289  
BUDAPEST\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 1 430 04 17 +36 1 387 91 36  
DREBECEN\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 3 031 94 553 +36 52 536 622  
EGER\_PALATINUS FURDOSZOBASZALON EGERT · +36 3681 4319 +36 3631 0575  
EGER\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 0636 312 013 +36 0636 313 270  
ÉRD\_M-ES FELIÁRÓ VS FURDÓSZOBÁ ÉRD · +36 303 831 154  
GYÖNGYÖS\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 37 500 162 +36 37 500 163  
KECSKEMÉT\_PALATINUS FURDÓSZOBASZALON KECSKEMÉT · +367807918  
MAGYAR\_VS RBO - RAVAK BUSINESS CENTER · +36 304831154  
MISKOLC\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 46 412 741 +36 46 416 256  
NYIREGYHAZA\_KOVÁCS TÜZÉP CT · VIDA ERZSÉBETCCC · +36 42 598 073  
TARJÁN\_STRAUBINGER ÉPÍTHÉ VÁLLALKÖZ KFT. · +36 303 483 773  
  
INDIA  
NEW DELHI\_MARMO HOME PVT. LTD. · +91 11 47128800 +91 11 23218728  
  
INDONESIA  
BANDUNG\_WISMA SEHATI (BANDUNG) · +62 22 723 8515 +62 22 723 8516  
JAKARTA\_WISMA SEHATI (BSD) · +62 21 537 7278 +62 21 537 7890  
JAKARTA\_WISMA SEHATI (MANGGA DUA) · +62 21 60130303 +62 21 62512212  
JAKARTA\_WISMA SEHATI (POLIM) · +62 21 72787711  
  
IRAK  
BAGHDAD\_AKSSESUAR GROUP · +944 772 736 00 55  
ERBIL\_AKSSESUAR INSAAT · +964 750 835 0055 +964 66 210 1900  
  
IRLANDA  
REYKJAVÍK\_ALFABORG EHF · +354 568 6755 +354 568 1277  
  
ISRAEL  
BEIT SHEMESH\_VMB HACERAMICA LTD · +972 50 549 8311  
HAIFA\_TOPOLSKI & CO LTD · +972 4 904 0486 +972 4 904 0455  
JERUSALEM\_BAR-AMI 1990 LTD · +972 2 531 3444 +972 2 538 3740  
KANOT\_POLINOV · +972 5 277 73437  
RAANANA\_AMOZ NAGAR IMP.MARKOGEN LTD · +972 9 760 1501 +972 9 741 1997  
ROSH HAAYN\_CERAMIC DESIGN · +972 3 603 0111  
UPPER GALILY\_KAMARIKA · +972 4 680 1010 +972 4 680 0318  
  
ITALIA  
ANDRIA\_MIDIL-CERAMICHE S.A.S. · +39 08 835 66466 +39 08 835 49260  
BELLUNO\_PORCELANOSA BELLUNO · +39 32 890 78586 +39 04 379 25482  
BERGAMO\_PORCELANOSA BERGAMO · +39 03 529 9984 +39 03 529 22085  
CORSICO\_PORCELANOSA LOMBARDIA · +39 02 458 64310 +39 02 458 64415  
  
JAMAICA  
FERRY\_TILE CITY & HOME CENTRE · +1 876 925 7862  
KINGSTON\_TILE CITY & HOME CENTRE · +1 876 925 8453  
  
JAPÓN  
OSAKA\_YOSHIMOTO TRADING CO. LTD · 0081 72 967 2001 0081 72 957 2003  
TOKYO\_YOSHIMOTO TRADING CO. LTD · 0081 3 3434 1700 0081 3 3434 1710  
  
JERSEY  
ST. SAVIOUR\_PASTELLA GROUP · 01534 870167 01534 723199  
  
JORDANIA  
AMMAN\_AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO. · 9002 956197 5504523  
  
KAZAJISTÁN  
ALAMTY\_ALTAIR · +7 (727) 393 56 17  
ALAMTY\_DOMINA · +7 (727) 275 50 36  
ASTANA\_ALTAIR · +7 (712) 92 82 82  
ASTANA\_DOMINA · +7 (712) 76 97 61  
  
KENIA  
NAIROBI\_LIFESTYLE INTERIORS LTD · 254713380549  
  
KOSOVO  
PRISHTINA\_N P KERASAN · +381 38 602 667 +381 38 602 667  
  
KUWAIT  
AL RAI AL-SINAYIA\_HASSAN ABUL · +965 24762953 +965 24728881  
SAFAT\_HASSAN ABUL · +965 262 4466 +965 265 1444  
  
LETONIA  
RIGA\_TORMANIS UN PARTNERI · +371 784 5361 +371 784 5360  
  
LÍBANO  
BEIRUT\_GEAHCHAN GROUP · +961 1 480520 +961 1 496607  
BEIRUT\_PORCELANOSA GROUP BEIRUT · +961 1881170  
  
LIBIA  
BENGHAZI\_RAGUABI · 218 61 4704533 218 61 2237328  
BERKA\_BENHAZI\_MANART AL ANDALOS EST · 21861229605 218612237328  
TRIPOLI\_EL RAGUABI · 218 91 3274885  
  
LITUANIA  
VILNIUS\_INTERJO SALA - JSC VENDE · 370 6 6711071  
VILNIUS\_OGRINDA UAB · 370 5 2607854  
VILNIUS\_OGRINDA UAB · 370 5 2715519  
  
MACEDONIA  
SKOPJE\_TE LINDI DOO · +389 2 2 602 628 +389 2 2 602 638  
  
MADAGASCAR  
ANTANANARIVO LE SHOWROOM NOUVEAUTÉS · +261 (0) 20 22 222 31  
  
MALASIA  
ALOR SETAR\_APEX BOUTIQUE - SELANGOR · +603 7875 7833  
KOLOMBONG\_KOTA KINABALU\_APEX BOUTIQUE - KOTA KINABALU · +6088 388 150 +6088 389 150  
KUALA LUMPUR\_APEX BOUTIQUE - KUALA LUMPUR · +603 4043 8333 +603 4044 3338  
PENANG\_APEX BOUTIQUE - PENANG · +604 659 3322 +604 659 3339  
PETALING JAYA\_APEX BOUTIQUE - SELANGOR · +603 7875 7833 +603 7876 7833  
PETALING JAYA\_PORCELANOSA KUALA LUMPUR · +603 7865 8817 +603 7865 7730  
SEBERANG PRAI TENGAH\_APEX BOUTIQUE - BUTTERWORTH · +604 3988 333 +604 3988 987  
  
MALTA  
BIRKIRKARA\_ROGER SATARIANO & SONS LTD · +356 21 442 769 +356 21 497 017  
  
MARRUECOS  
CASABLANCA\_CERAMEX · +212 945 3646166 +212 5223 395363  
CASABLANCA\_SANITAIRE 2000 · +212 22 363 225 +212 22 354 100  
TANGER\_FACENOR S.A. · +212 39 941 910 +212 39 945 445  
  
MARTINICA  
LAMENTIN\_JOSEPH COTTRELL S.A. · +596 509 810 +596 506 524  
  
MAURICIO  
PORT LOUIS\_LISTING & CO LTD · +230 242 1248 +230 240 3123  
  
MÉXICO  
ALTAVISTA\_PORCELANOSA MÉXICO · (55) 5550 7060 EXT 107  
GUADALAJARA\_PORCELANOSA GUADALAJARA · (33) 3615 3255  
INTERLOMAS\_PORCELANOSA MÉXICO · (55) 3605 0064 EXT 107  
MASARYK\_PORCELANOSA MÉXICO · (55) 5282 2000 EXT 107  
  
ITALIA  
ANDRIA\_MIDIL-CERAMICHE S.A.S. · +39 08 835 66466 +39 08 835 49260  
BELLUNO\_PORCELANOSA BELLUNO · +39 32 890 78586 +39 04 379 25482  
BERGAMO\_PORCELANOSA BERGAMO · +39 03 529 9984 +39 03 529 22085  
CORSICO\_PORCELANOSA LOMBARDIA · +39 02 458 64310 +39 02 4

# Tiendas

## Showrooms

PAKISTÁN  
LAHORE\_4 WALLS (PRIVATE) LIMITED · +92 42 111 492 557

PANAMÁ  
COLÓN\_PORCELANOSA PANAMÁ · +507 21 53860  
OBARIO\_CIUDAD DE PANAMÁ\_PORCELANOSA PANAMÁ · +507 21 53860

PARAGUAY  
ASUNCIÓN\_IPALE ALTA GAMA · +595 21 613 544

PERÚ  
AREQUIPA\_CASSINELLI · +51 613 79 79

ATE\_CASSINELLI · +51 613 79 79  
CERCADO DE LIMA\_CASSINELLI · +51 613 79 79

CHICLAYO\_CASSINELLI · +51 613 79 79

CUSCO\_CASSINELLI · +51 613 79 79

INDEPENDENCIA\_CASSINELLI · +51 613 79 79

JESÚS MARÍA\_CASSINELLI · +51 613 79 79

LIMA\_CASSINELLI · +51 613 79 79

PIURA\_CASSINELLI · +51 613 79 79

SAN ISIDRO\_PORCELANOSA · +51 1441 41 06

SAN MIGUEL\_CASSINELLI · +51 613 79 79

SANTIAGO DE SURCO\_CASSINELLI · +51 613 79 79

SURQUILLO\_CASSINELLI · +51 613 79 79

TRUJILLO\_CASSINELLI · +51 613 79 79

POLOŃSKA\_BIAŁA PLAKAT · +48 85 6643436 · +48 85 6643434

BIELSKO BIAŁA\_PLAKAT · +48 83 829 8770 · +48 83 829 8773

BYDGOSZCZ\_SALON MO (BYDGOSZCZ) · +48 52 348 9343 · +48 52 348 9354

CZĘSTOCHOWA\_PLAKAT · +48 34 368 2944 · +48 343682944

GLIWICE\_ART CERAMIKA · +48 32 339 8200 · +48 32 339 8200

GORZÓW WIELKI\_SALON MO (STUDIO DEKOR) · +48 95 721 4108 · +48 95 721 41

KALISZ\_SALON MO (SPECTROOM) · +48 62 502 10 15

KATOWICE\_MAX FLIZ · +48 32 720 92 00 · +48 32 720 92 00

KIELCE\_EXCLUSIVE · +48 41 345 75 49

KOŁOBRZEG\_SALON MO (KOŁOBRZEG) · +48 94 355 18 88 · +48 94 355 18 80

KONIN\_SALON MO (KONIN) · +48 63 243 31 14

KRAKÓW\_MAX FLIZ · +48 01 229 07060 · +48 01 229 07060

LESZNO\_SALON MO (LESZNO) · +48 65 529 63 63

ŁÓDŹ\_CERMAG SP ZOO · +48 77 457 35 09/10 · +48 77 474 88 82

OPOLE\_CERMAG SP ZOO (OPOLE) · +48 42 616 55 44 · +48 42 611 61 61

OSTRÓW WLKP\_SALON MO (OSTRÓW WLKP) · +48 62 735 81 12 · +48 62 737 28 91

POZNAN\_SALON MO (POZNAN) · +48 61 835 97 50 54

RZESZÓW\_F.H. BOZ S.A. · +48 17 850 0318 · +48 17 850 0341

RZESZÓW\_CERMAG STREFA ARCHITEKTA (RZESZÓW) · +48 504 048 448

SLUPSK\_SLUPSK - GRESMAX · +48 59 843 4153 · +48 59 843 4153

SOPOT\_SALON MO (SOPOT) · +48 58 550 4235

SZCZECIN\_CERMAG STREFA ARCHITEKTA (SZCZECIN) · +48 91 434 00 48 · +48 91 434 07 35

WROCŁAW\_CERMAG SP ZOO (WROCŁAW) · +48 717 820 021 · +48 717 820 031

PUERTO RICO

GUAYNABO\_TILE THE TILE SHOP · +1 787 720 2030 · +1 787 790 2030

SAN JUAN\_TILE THE TILE SHOP · +1 787 775 2030 · +1 787 707 0138

QATAR

QATAR\_UNITED SUPPLIES · +974 46 85 164 · +974 46 85 165

REINO UNIDO

11-17 NUFFIELD TRADE ESTATE\_BATHROOM ELEGANCE · 01202 675 992 · 01202 675993

BALLYCASTLE\_BALLYCASTLE HOMECARE · 028 2076 3302 · 028 2076 2418

BALLYMENA\_J & R KEYS · 028 2564 2971

BEDFORD\_MARABESE CERAMICS - BEDFORD · 01234 324594 · 01234 266446

BELFAST\_BEGGS & PARTNERS · 028 9023 5791 · 028 9023 3273

BRIDGE ROAD\_CERAMIC TILE WAREHOUSE · 01276 678 845

BRISTOL\_PORCELANOSA · 0117 959 71 51 · 0117 959 71 55

CAMBRIDGE\_PORCELANOSA · 01223 340034

CANNOK\_PORCELANOSA MIDLANDS · 01543 223025 · 01543 462959

CARDIFF\_PORCELANOSA WESTERN · 0292 0465 168 · 0292 0465 156

CROYDON\_PORCELANOSA SOUTH EAST · 02086 670 994 · 08444 818 963

CUMBRIA\_ALEXANDER & SANCTO · 01539 725255 · 1792700900

DONCASTER\_PORCELANOSA YORKSHIRE · 01302 30 4713 · 01302 30 47 15

DORCHESTER\_BATHROOM INSPIRATIONS · 01305 259996 · 01305 259994

EDINBURGH\_PORCELANOSA SCOTLAND · 0131 335 38 83 · 0131 335 38 84

EPSOM\_NORDEN HEATING AND PLUMBING SUPPLIES LTD · 0208 3942928

EXETER\_PORCELANOSA WESTERN · 01392 215 552 · 01392 215 557

FULHAM\_PORCELANOSA SOUTH EAST · 0207 751 2150 · 08444 818 962

GLASGOW\_PORCELANOSA SCOTLAND · 0141 533 1000 · 0141 533 1007

HEMEL HEMPSTEAD\_EBBERS · 01442 253878 · 01442 768481

IPSWICH\_FOXWOOD CERAMICS · 01473 622 310 · 01473 717639

KESTREL WAY\_SURREY TILES · 01483 725 007 · 01483 720 889

LEEDS\_PORCELANOSA YORKSHIRE · 01132 20 60 90

LETCHWORTH GARDEN CITY\_MARABESE CERAMICS - LETCHWORTH · 01462 480716

LONDON\_PORCELANOSA · 0207 253 1227 · 08444 818 969

LONDON\_PORCELANOSA HANOVER SQUARE · 020 4529 6500

LONDON ROAD\_BRAMGESHIRE BATHROOMS · 01223 837939 · 01223 835481

MANCHESTER\_PORCELANOSA · 0161 817 33 00 · 0161 817 33 01

NEW MILTON\_COASTAL BATHROOM STUDIO · 01425 620866

NEWCASTLE UPON TYNE\_PORCELANOSA · 0191 272 5224 · 0191 272 2986

NEWQUAY\_TILE & BATHROOM RETAILER · 01637 879 188

NORWICH\_PORCELANOSA SOUTH EAST · 01603 789 363 · 08444 818 968

NOTTINGHAM\_PORCELANOSA MIDLANDS · 0115 983 65 00 · 0115 983 65 65

OLD WOLVERTON ROAD\_MARABESE CERAMICS - MILTON KEYNES · 01462 480716

PETERSFIELD\_LITTLEJOHN BATHROOMS LTD · 01730 231050 · 01730 264733

READING\_PORCELANOSA · 0118 903 5142 · 08444 818 964

SHEFFIELD\_PORCELANOSA · 01142 29 01 01

SOLIHULL\_PORCELANOSA · 0121 746 64 64 · 0121 746 64 65

SOUTHAMPTON\_PORCELANOSA · 023 8051 5935

SUNBURY ON THAMES\_CONCEPTS · 01932 785500

SWANSEA\_TW THOMAS · 01927 00500 · 01927 00900

WARRINGTON\_PORCELANOSA · 01925 237 807 · 01925 237 888

WATFORD\_PORCELANOSA · 01923 818 393 · 01923 691 600

WESTON-SUPER-MARE\_WESTWAVE BATHROOMS · 01934 413 110 · 01934 310 088

WINDSOR\_EUROPEAN BATHROOMS · 01753 885050 · 01753 851450

REPÚBLICA CHECA

BRNO\_DESIGN BATH SE · +420 547 216 621

LIBEREC\_DORINT GROUP A.S. · +420 602457510

PRAHA\_DESIGN BATH SE · +420 222 984 951

PRAGA\_DORINT PHA S.R.O. · +420 271 745 269

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

KINSHASA\_SOCIETE PANACHE · +243 884 1677 · +243 983 13893

REPÚBLICA DOMINICANA

BÁVARO\_CARABELA S.R.L. · +1 809 466 0020 · +1 809 466 2006

LA ROMANA\_CARABELA S.R.L. · +1 809 556 3606 / 809 550 9006 · +1 809 221 7416

SANTO DOMINGO\_CARABELA S.R.L. PORCELANOSA · +1 809 971 1234 · +1 809 971 6728

SANTO DOMINGO\_CARABELA S.R.L. · +1 809 544 2560 · +1 809 541 0818

REUNIÓN

SAINT DENIS\_RAVATE PROFESSIONNEL SAS · +262 904 024 · +262 904 057

RUMANÍA

BRASOV\_DELTA STUDIO BRASOV · 0722 632 013

BUCAREST\_Glamour · 40311000586

BUCAREST\_Glamour · 0040 31 229 3210

CONSTANTA\_DELTA STUDIO CONSTANTA · 0722 240 736

IASI\_DELTA STUDIO IASI · 0730 566 938

ORADEA\_MAISON DESIGN · +40 743 507 811 · +40 259 410 170


PITESTI\_DELTA STUDIO PITESTI · 0723 363 823

PLOIEȘTI\_DELTA STUDIO PLOIEȘTI · 0723 541 737

SENEGAL

DAKAR\_C.C.S. · +221 33 849 04 04 · +221 33 823 13 10

LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR  
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



2021 P1\_V1 01/2021

PORCELANOSA S.A.U. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

PORCELANOSA S.A.U. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2021 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2021 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.

CERAMIC BOOK 20201

Diseño y fotografía: Dpto. Marketing y Diseño Porcelanosa.


Edita: PORCELANOSA S.A.U.

Design & photography: Porcelanosa's Marketing & Design Department.

Edition: PORCELANOSA S.A.U.







BY APPOINTMENT TO  
HRH THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo